

# ZUNDAPP

## ONDERDELEN-CATALOGUS

7

JMPB *parts*





# ZÜNDAPP



## ONDERDELEN-CATALOGUS

Voor Typ 517-36L5 met waterkoeling, Motortype 280-73L5

Kleurmonster: 52 = speed-oranje

Uitgave mei 1973


### Inhoudsopgave

|                                                      | <u>Bldz.</u> |
|------------------------------------------------------|--------------|
| <u>Motorisch-gedeelte</u>                            |              |
| Carterhelft rechts, pakking-set .....                | 2            |
| Carterhelft links .....                              | 3            |
| Carterdeksel links, kickstarter, voetschakelas ..... | 5            |
| Carterdeksel rechts, koppeling .....                 | 6            |
| Cylinder, krukas .....                               | 7            |
| Carburateur, aanzuigflens en rubber .....            | 9            |
| Versnellingsbak-onderdelen-kettingwiel .....         | 10           |
| Ontsteking .....                                     | 11           |
| Uitlaatbocht, - demper en bevestigingen .....        | 12           |
| <u>Frame gedeelte</u>                                |              |
| Frame, framebeplating, beugel .....                  | 13           |
| Geruisdemper .....                                   | 14           |
| Beugel, Radiateur .....                              | 14a          |
| Motorophanging, voetrem, ketting .....               | 15           |
| Trapas, kranks, pedalen .....                        | 16           |
| Telescoopvoorvork .....                              | 17           |
| Achtervork, kettingkast, schokbrekers .....          | 18           |
| Voorwiel, naaf 150 mm Ø .....                        | 19           |
| Achterwiel, naaf 120 mm Ø .....                      | 20           |
| Elektrische uitrusting .....                         | 21           |
| Kilometerteller .....                                | 22           |
| Stuur, handles en bedieningskabels .....             | 23           |
| Spatschermen, bevestigingen .....                    | 24           |
| Benzinetank, gereedschapset .....                    | 25           |
| Buddyseat, standaard, voetsteunen .....              | 26           |
| Toebehoren, lakken .....                             | 27           |

Uitgegeven door ZÜNDAPP WERKE GMBH MÜNCHEN  
in samenwerking met de 4 ZÜNDAPP importeurs voor nederland  
Groninger Motorimport B.V., Imeta B.V., Mercuur Motor Import B.V.,  
Ramo B.V.



# Carterhelft rechts, pakking-set



| Afb.nr. | Bestelnummer      | Omschrijving                    | Aantal |
|---------|-------------------|---------------------------------|--------|
| 1       | 276-01.902        | Carterhelft rechts              | 1      |
| -       | 265-01.118        | Carterpakking (1 set = 5 stuks) | 1      |
| 2       | 284-01.156        | Tapeind                         | 1      |
| 3       | DIN 1481 5x50     | Huls                            | 2      |
| 4       | 267-05.129        | Stift                           | 1      |
| 5       | DIN 625 6202 Z/C3 | Kogellager 15x42x13 mm          | 1      |
| 6       | 255-01.144        | Oliekeerring 15x24x7x1 mm       | 1      |
| 7       | DIN 625 16005 C3  | Kogellager 25x47x8 mm           | 1      |
| 8       | 276-01.154        | Borgring                        | 1      |
| 9       | 267-01.128        | Lagerbus                        | 1      |
| 10      | M 181 z 138       | Pasbus                          | 1      |
| 11      | DIN 933 M 10x18   | Olie-aftapbout                  | 4      |
| 12      | DIN 7603 A 10x14  | Afdichtring                     | 1      |
| 13      | 265-01.102        | Lagerbus                        | 1      |
| --      | 247-01.126        | Typeplaatje                     | 1      |
| --      | DIN 1476 2x3      | Niet                            | 1      |
| --      | 284-09.900        | Pakking-set                     | 2      |


## Pakking-set

### Bestaande uit:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Carterpakkingen          | 2 |
| Cylinderkoppakking       | 1 |
| Cylindervoetpakking      | 1 |
| Aanzuigpakking           | 1 |
| Afdichtring 10x14x1,5 mm | 1 |
| O-Ring 12,3x3 mm         | 1 |
| O-Ring 28x2,5 mm         | 4 |
| O-Ring 124x3,5 mm        | 1 |
|                          | 1 |




# Carterhelfft links



| Afb.nr. | Bestelnummer       | Omschrijving                    | Aantal |
|---------|--------------------|---------------------------------|--------|
| 1       | 276-01.905         | Carterhelfft links              | 1      |
| -       | 265-01.117         | Carterpakking (1 set = 5 stuks) | 1      |
| 2       | 276-01.152         | Lagerbus                        | 1      |
| 3       | DIN 625 6203 Z/C3  | Kogellager 17 x 40 x 12 mm      | 1      |
| 4       | 277-01.136         | Oliekeering 17 x 28 x 7 mm      | 1      |
| 5       | DIN 625 6204 Z/C3  | Kogellager 20 x 47 x 14 mm      | 1      |
| 6       | 285-01.183         | Oliekeering 20 x 30 x 7 x 1 mm  | 1      |
| 7       | 285-01.153         | Oliekeering 20 x 30 x 7 mm      | 1      |
| 8       | 276-01.145         | Kabelklem                       | 1      |
| 9       | DIN 84 BM 6x98x25  | Carterbout                      | 5      |
| 10      | DIN 84 BM 6x120x25 | Carterbout                      | 4      |
| 11      | DIN 84 AM 6x35     | Carterbout                      | 2      |
| 12      | DIN 84 BM 6x65x20  | Carterbout                      | 1      |
| 13      | DIN 84 BM 6x50     | Carterbout                      | 1      |
| 14      | DIN 84 BM 6x45     | Carterbout                      | 1      |
| 15      | 284-01.156         | Tapeind                         | 2      |
| 16      | 281-01.135         | Olievulschroef                  | 1      |
| 17      | 284-01.100         | Afsluitkap                      | 1      |



Carterdeksel links, kickstarter, voetschakelas




**JMPB** parts



| Afb.nr. | Bestelnummer    | Omschrijving               | Aantal  |
|---------|-----------------|----------------------------|---------|
| 1       | 280-01.130      | Carterdeksel links         | 1       |
| 2       | DIN 84 BM 6x45  | Carterbout                 | 2       |
| 3       | 280-05.612      | Tankdwiël 30 T             | 1       |
| 4       | 278-01.128      | Afstandsbus 28,2x35x4 mm   | 1       |
| 5       | 284-05.101      | Dichtring                  | 1       |
| 6       | 283-05.167      | Oliekeering 12x20x4 mm     | 1       |
| 7       | 280-05.103      | Kickstarteras              | 1       |
| 8       | 283-05.901      | Meenemer met remveer       | 1       |
| 9       | 267-05.334      | Remveer                    | 1       |
| 10      | 281-05.162      | Startertandwiel 31 T       | 1       |
| 11      | 265-05.203      | Tussenring 20x28x2 mm      | 1       |
| 12      | DIN 471 20x1,75 | Borgring                   | n. beh. |
| 13      | 265-05.255      | Vulschijf 22,1x32x0,2 mm   | 1       |
| 14      | DIN 477 20x1,2  | Borgring                   | n. beh. |
| 15      | 267-05.310      | Vulschijf 20,2x28x0,1 mm   | n. beh. |
| 15      | 278-01.129      | Vulschijf 20,2x28x0,2 mm   | n. beh. |
| 15      | 278-01.130      | Vulschijf 20,2x28x0,5 mm   | n. beh. |
| 15      | 278-01.131      | Vulschijf 20,2x28x1,0 mm   | 1       |
| 16      | 265-05.242      | Vulschijf 16,2x28x0,5 mm   | 1       |
| 17      | 278-01.125      | Vulschijf 20,5x31x1,0 mm   | 1       |
| 18      | 278-01.126      | Afstandsbus 20,2x28x6,5 mm | 1       |
| 19      | 281-05.708      | Voetschakelas compleet     | 1       |
| 20      | 281-05.137      | Voetschakelas kaal         | 1       |
| 21      | 285-05.256      | Huls                       | 1       |
| 22      | 267-05.125      | Aanslagbout                | 1       |
| 23      | 267-05.126      | Drukveer voor aanslaabout  | 1       |
| 24      | 267-05.586      | Schakelpal                 | 2       |
| 25      | 267-05.585      | Drukveer voor schakelpal   | 1       |
| 26      | 278-05.100      | Terugslagveer              | 1       |
| 27      | 267-05.244      | Vulschijf 16,2x22,8x0,1 mm | n. beh. |
| 28      | DIN 471 16x1    | Borgring                   | 1       |
| 29      | 267-05.633      | Schakelvork                | 1       |
| 30      | 280-05.708      | Voetschakelpedaal compleet | 1       |
| 31      | 616 z 25        | Rubber                     | 1       |
| 32      | DIN 933 M 6x16  | Bout                       | 1       |
| 33      | 267-05.112      | Instelplaat                | 1       |
| 34      | 267-05.113      | Onderlegplaatje            | 2       |
| 35      | DIN 920 M 6x15  | Bout voor instelplaat      | 2       |
| 36      | 267-05.130      | Rubber dop                 | 1       |
|         |                 |                            | 5       |




# Carterdeksel rechts, koppeling



| Afb.nr. | Bestelnummer     | Omschrijving                | Aantal  |
|---------|------------------|-----------------------------|---------|
| 1       | 267-01.135       | Carterdeksel rechts         | 1       |
| 2       | 276-01.100       | Naaldlager                  | 1       |
| 3       | 265-06.602       | Koppelingshevel             | 1       |
| 4       | 281-06.114       | Vulschijf 0,2 mm            | 1       |
| 4       | 281-06.115       | Vulschijf 0,5 mm            | n. beh. |
| 5       | 265-06.112       | Veer                        | 1       |
| 6       | 405-15.388       | O-Ring 11 $\phi$ x 2,5 mm   | 1       |
| 7       | DIN 6799 8       | Borgveer                    | 1       |
| 8       | 276-05.172       | Geleidestift                | 1       |
| 9       | 265-06.104       | Koppelingstong              | 1       |
| 10      | 265-06.106       | Stelschroef                 | 1       |
| 11      | DIN 7603 A 10x14 | Afdichtring                 | 1       |
| 12      | DIN 936 M 10x1   | Moer voor stelschroef       | 1       |
| 13      | 265-06.109       | Bladveer                    | 2       |
| 14      | DIN 84 AM 4x6    | Bout                        | 2       |
| 15      | DIN 1481 3x12    | Passtift                    | 1       |
| 16      | DIN 7603 A 6x10  | Afdichtring                 | 1       |
| 17      | DIN 85 AM 6x12   | Bout                        | 1       |
| 18      | 267-01.115       | Aansluitkap                 | 1       |
| 19      | DIN 964 AM 5x20  | Bout                        | 2       |
| 20      | 265-06.201       | Koppelingskern              | 1       |
| 21      | 265-06.606       | Grondplaat                  | 1       |
| 22      | 265-06.135       | Koppelingsplaat             | 4       |
| 23      | 265-06.131       | Stalen koppelingsplaat      | 1       |
| 24      | 265-06.130       | Stalen koppelingsplaat      | 2       |
| 25      | 265-06.127       | Dekplaat                    | 1       |
| 26      | 261-06.155       | Veerhoedie                  | 10      |
| 27      | 281-06.166       | Koppelingsveer              | 10      |
| 28      | 265-06.202       | Moer                        | 1       |
| 29      | 265-06.216       | Drukplaat                   | 1       |
| 30      | DIN 934 M 4      | Moer                        | 5       |
| 31      | 265-05.296       | Opvulschijf 6,1x11,8x0,8 mm | 1       |
| 32      | 247-05.233       | Koppelingsdrukstift         | 1       |



# Cylinder krukas




| Afb.nr. | Bestelnummer    | Omschrijving                       | Aantal |
|---------|-----------------|------------------------------------|--------|
| 1       | 280-02.709      | Cylinder met zuiger                | 1      |
| 2       | 284-02.706      | Zuiger compleet 39 mm $\phi$       | 1      |
| 3       | 284-02.112      | Zuigerveer (LD)                    | 1      |
| 4       | DIN 73123 A 12  | Zuigerpenborgveer                  | 2      |
| 5       | 284-02.153      | Afdichtring 10x14x1,5 mm           | 1      |
| 6       | DIN 933 M 10x12 | Bout                               | 1      |
| 7       | 283-02.107      | Cylindervoetpakking                | 1      |
| 8       | 283-04.111      | Aanzuigpakking                     | 1      |
| 9       | 284-02.152      | Cylinderskop                       | 1      |
| 10      | 284-02.144      | Cylinderskop                       | 1      |
| 11      | 284-02.147      | O-Ring 124x3,5 mm                  | 1      |
| 12      | 284-02.151      | Cylinderdeksel                     | 1      |
| 15      | 284-07.705      | Temperatuurzender                  | 1      |
| 16      | 517-16.187      | Rubber dop                         | 1      |
| 17      | DIN 7513 BM 3x8 | Bout                               | 2      |
| 18      | 304-07.249      | Stekkerje                          | 1      |
| 19      | 284-02.148      | O-Ring 12,3x3 mm                   | 4      |
| 20      | 284-02.146      | Vulschijf                          | 4      |
| 21      | DIN 934 M 7     | Moer                               | 4      |
| 22      | 284-02.190      | O-Ring 28x2,5 mm                   | 1      |
| 23      | 265-03.910      | Krukas compleet                    | 1      |
| 24      | 277-03.111      | Facettenschijf 17,1x24x1,5x2 mm    | 1      |
| --      | 265-05.177      | Vulschijf 17,1x24x0,1 mm           | n.beh. |
| --      | 265-05.176      | Vulschijf 17,1x24x0,2 mm           | n.beh. |
| --      | 265-05.175      | Vulschijf 17,1x24x0,5 mm           | n.beh. |
| --      | 265-05.179      | Vulschijf 17,1x24x0,8 mm           | n.beh. |
| 25      | 277-03.115      | Facettenschijf 15,1x24x1,5x2 mm    | 1      |
| --      | 261-05.144      | Vulschijf 15,1x24x0,1 mm           | n.beh. |
| --      | 261-05.137      | Vulschijf 15,1x24x0,2 mm           | n.beh. |
| --      | 261-05.138      | Vulschijf 15,1x24x0,5 mm           | n.beh. |
| --      | 261-05.132      | Vulschijf 15,1x24x0,8 mm           | n.beh. |
| 26      | 258-03.600      | Zuigerpen naaldlager 12x15x14,8 mm | 1      |
| 27      | M 121 z605      | Zuigerpen 12 mm $\phi$             | 1      |

Pakking-set, Bldz. 2



Carburateur, aanzuigflens en rubber




JMPB parts



| Afb.nr. | Bestelnummer | Omschrijving                | Aantal |
|---------|--------------|-----------------------------|--------|
| 1       | 278-04.718   | Carburateur 1/12/232        | 1      |
| 2       | 266-04.907   | Carburateurhuis             | 1      |
| 3       | 266-04.908   | Tickler                     | 1      |
| 4       | 251-04.932   | Ticklerveer                 | 1      |
| 5       | 251-04.931   | Splitpen                    | 1      |
| 6       | 266-04.909   | Klemschroef                 | 1      |
| 7       | 267-04.923   | Vlotter                     | 1      |
| 8       | 267-04.937   | Vlotternaald                | 1      |
| 9       | 267-04.941   | Scharnierstift              | 1      |
| 10      | 267-04.922   | Vlotterkamer                | 1      |
| 11      | 267-04.947   | Pakking                     | 1      |
| 12      | 247-04.910   | Hoofdsproeier no. 80        | n.beh. |
| 12      | 247-04.911   | Hoofdsproeier no. 82        | n.beh. |
| 12      | 247-04.912   | Hoofdsproeier no. 84        | 1      |
| 12      | 278-04.903   | Hoofdsproeier no. 86        | n.beh. |
| 12      | 278-04.907   | Hoofdsproeier no. 88        | n.beh. |
| 13      | 248-04.911   | Naaldsproeier no. 2.12      | n.beh. |
| 13      | 266-04.910   | Naaldsproeier no. 2.15      | n.beh. |
| 13      | 278-04.904   | Naaldsproeier no. 2.17      | 1      |
| 13      | 278-04.905   | Naaldsproeier no. 2.20      | n.beh. |
| 13      | 278-04.906   | Naaldsproeier no. 2.22      | n.beh. |
| 14      | 251-04.921   | Luchtregelschroef           | 1      |
| 15      | 251-04.922   | Stelschroefveer             | 1      |
| 16      | 267-04.940   | Slangnippel                 | 1      |
| 17      | 267-04.946   | Afdichtring                 | 1      |
| 18      | 284-04.905   | Gasschuif no. 5             | 1      |
| 19      | 267-04.903   | Sproeiernaald no. 1         | 1      |
| 20      | 265-04.907   | Sproeiernaaldhouder         | 1      |
| 21      | 265-04.912   | Plaatje                     | 1      |
| 22      | 265-04.909   | Gasschuifveer               | 1      |
| 23      | 265-04.900   | Mengkamerdeksel             | 1      |
| 24      | 267-04.960   | Boutje                      | 2      |
| 25      | 400-17.126   | Kabelstelschroef            | 1      |
| 26      | 251-04.927   | Contramoor voor stelschroef | 1      |
| 27      | 266-04.911   | Drukstift                   | 1      |
| 28      | 265-04.910   | Mengkamer-dekselpakking     | 1      |
| 29      | 265-04.908   | Startschuif                 | 1      |
| 30      | 284-04.106   | Verloopstuk                 | 1      |
| 33      | 517-17.111   | Rubber tule                 | 1      |
| 34      | 267-04.139   | Aanzuigrubber               | 1      |
| 35      | 283-04.111   | Aanzuigpakking              | 1      |
| 36      | 278-04.101   | Aanzuigflens                | 1      |
| 37      | 265-04.715   | Aanzuigrubberklem           | 2      |




# Uitlaatbocht, - demper en bevestigingen



| Afb.nr. | Bestelnummer       | Omschrijving                 | Aantal |
|---------|--------------------|------------------------------|--------|
| 1       | 444-22-704         | Uitlaatdemper                | 1      |
| 2       | 444-22.619         | Binnendemper                 | 1      |
| 3       | DIN 7971 B 4,2x9,5 | Bout voor binnendemper       | 1      |
| 4       | 444-22.616         | Uitlaatbocht                 | 1      |
| 5       | 423-22.106         | Middenklem                   | 1      |
| 6       | DIN 933 M 6x20     | Bout                         | 1      |
| 7       | DIN 127 B 6        | Veerring                     | 2      |
| 8       | DIN 934 M 6        | Moer                         | 1      |
| 9       | 517-22.102         | Demperklem                   | 1      |
| 10      | DIN 933 M 8x22     | Bout                         | 1      |
| 11      | DIN 127 B 8        | Veerring                     | 1      |
| 12      | DIN 934 M 8        | Moer                         | 1      |
| 13      | 441-22.105         | Cylinderklem                 | 1      |
| 14      | DIN 931 M 6x35     | Bout                         | 1      |
| 15      | DIN 6797 A 6,4     | Borgring (gestand)           | 1      |
| 16      | DIN 125 A 6,4      | Ring                         | 1      |
| 17      | DIN 557 B 6        | Moer (vierkant)              | 1      |
| 18      | 517-22.601         | Ophangbeugel                 | 1      |
| 19      | DIN 933 M 6x12     | Bout                         | 1      |
| --      | 444-22.157         | Parkerborg voor binnendemper | 1      |




# Frame, framebeplating, beugel



| Afb.nr. | Bestelnummer            | Omschrijving                          | Aantal |
|---------|-------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1       | 517-10.903 <u>kleur</u> | Frame                                 | 1      |
| -       | 517-10.711              | Slotset (stuurslot + gereedschapslot) | 1      |
| -       | 517-10.710              | Stuurslot                             | 1      |
| -       | 517-10.618              | Slot voor gereedschapskast            | 1      |
| 2       | 435-10.900              | Typeplaatje                           | 1      |
| 3       | 432-10.113              | Afsluitbout                           | 2      |
| 4       | 517-10.603 <u>kleur</u> | Gereedschapdeksel rechts              | 1      |
| 5       | 432-10.635              | Sluitbout voor gereedschapdeksel      | 1      |
| 6       | 432-10.254              | Borgring                              | 1      |
| 7       | 517-10.116 <u>kleur</u> | Luchtfilterdeksel                     | 1      |
| 8       | DIN 84 BM 6x65x20       | Bout                                  | 2      |
| 9       | 517-10.118 <u>kleur</u> | Framebeplating R.                     | 1      |
| 10      | 517-10.117 <u>kleur</u> | Framebeplating L.                     | 1      |
| 11      | DIN 84 AM 5x14          | Bout                                  | 2      |
| 12      | DIN 85 AM 5x16          | Bout                                  | 2      |
| 13      | 517-10.173 <u>kleur</u> | Framebeplating L.                     | 1      |
| 14      | 517-10.172 <u>kleur</u> | Framebeplating R.                     | 1      |
| 15      | DIN 85 AM 6x12          | Bout                                  | 4      |
| -       | 517-13.700              | Balhoofdstel compleet (nr. 16-20)     | 1      |
| 16      | 517-13.104              | Balhoofdconus                         | 1      |
| 17      | DIN 5401 6 $\phi$       | Kogel                                 | 38     |
| 18      | 517-13.103              | Balhoofdcup onder                     | 1      |
| 19      | 517-13.102              | Balhoofdcup boven                     | 1      |
| 20      | 517-13.101              | Stelconus                             | 1      |




# Geruisdemper



| Afb.nr. | Bestelnummer   | Omschrijving          | Aantal |
|---------|----------------|-----------------------|--------|
| 1       | 517-10.152     | Kap voor geruisdemper | 1      |
| 2       | 517-10.604     | Microfilter           | 1      |
| 3       | 517-10.142     | Afdichting            | 1      |
| 4       | 517-10.133     | Aanzuigtrecther       | 1      |
| 5       | 517-10.104     | Geruisdemper          | 1      |
| 6       | 517-10.123     | Versterkingsring      | 1      |
| 7       | 517-10.131     | Spanveer              | 1      |
| -       | DIN 84 AM 4x25 | Bout                  | 1      |
| -       | DIN 562 M 4    | Moer (vierkant)       | 1      |
| 8       | 517-10.175     | Luchttrecther         | 1      |
| 9       | DIN 471 35x1,5 | Borgveer              | 1      |
| 10      | 514-10.710     | Klemring S 33/9 Zy.   | 1      |
| --      | 278-04.717     | Klemring S 24/15 Skz  | 1      |




# Beugel, Radiateur



| Afb.nr. | Bestelnummer            | Omschrijving            | Aantal |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 1       | 517-10.657 <u>kleur</u> | Beugel L.               | 1      |
| 2       | 517-10.658 <u>kleur</u> | Beugel R.               | 1      |
| 3       | 517-10.193              | Rubber bus              | 2      |
| 4       | 517-10.192              | Afstandbus              | 2      |
| 5       | DIN 125 A 8,4           | Vulschijf               | 2      |
| 6       | DIN 933 M 8x20          | Bout                    | 4      |
| 7       | 517-10.651              | Radiateurdoop           | 1      |
| 8       | 517-10.624              | Radiateur               | 1      |
| 9       | 517-10.185              | Ophangrubber            | 1      |
| 10      | 518-12.102              | Klemring 40 mm $\phi$   | 2      |
| 11      | 517-10.208              | Waterslang 40 mm $\phi$ | 1      |
| 12      | DIN 7971 BZ 4,2x6,5     | Bout                    | 1      |
| 13      | DIN 72571 1x10          | Klem                    | 1      |
| 14      | 517-10.210              | Verbindingstrip         | 1      |
| 15      | DIN 84 AM 6x12          | Bout                    | 2      |
| 16      | 517-10.190              | Waterslang 33x4 mm      | 1      |
| 17      | 514-10.710              | Klemring 33 mm $\phi$   | 2      |




# Motorophanging, voetrem, ketting



| Afb.nr. | Bestelnummer    | Omschrijving                            | Aantal  |
|---------|-----------------|-----------------------------------------|---------|
| 1       | 517-18.608      | Ophangsteun                             | 1       |
| 2       | 517-18.109      | Ophangrubber                            | 2       |
| 3       | 517-18.110      | Ring                                    | 2       |
| 4       | 428-18.108      | Afstandsbus                             | 1       |
| 5       | DIN 127 B 8     | Veerring                                | 4       |
| 6       | DIN 934 M 8     | Moer                                    | 2       |
| 7       | DIN 931 M 8x55  | Bout                                    | 1       |
| 8       | DIN 931 M 8x95  | Bout                                    | 1       |
| 9       | 517-18.601      | Ophangsteun R                           | 1       |
| 10      | 517-18.600      | Ophangsteun L                           | 1       |
| 11      | 428-18.200      | Rubber voor ophangsteunen               | 2       |
| 12      | DIN 931 M 8x65  | Bout                                    | 2       |
| 13      | DIN 931 M 10x70 | Bout                                    | 1       |
| 14      | 510-18.215      | Afstandsbus                             | 1       |
| 15      | DIN 439 BM 10   | Moer                                    | 1       |
| 16      | 405-18.109      | Veerring                                | 1       |
| 17      | DIN 71412 AM 6  | Smeernippel                             | 1       |
| 18      | DIN 471 18x1,2  | Borgveer                                | 2       |
| 19      | 517-17.110      | Vulring                                 | n. beh. |
| 20      | 517-17.643      | Voetrempedaal met rubber                | 1       |
| 21      | 517-17.101      | Meeneemplaat                            | 1       |
| 22      | DIN 433 6,4     | Ring                                    | 1       |
| 23      | DIN 94 2x12     | Splitpen                                | 1       |
| 24      | 517-18.103      | Pedaalas                                | 1       |
| 25      | DIN 936 M 10x1  | Moer                                    | 1       |
| 26      | DIN 94 2x18     | Splitpen                                | 1       |
| 27      | 517-17.604      | Remstang compleet                       | 1       |
| 28      | 517-17.103      | Remstang trekveer                       | 1       |
| 29      | DIN 934 M 6     | Moer                                    | 1       |
| 30      | 512-17.100      | Moer                                    | 1       |
| 31      | 433-17.100      | Remstangbeugel                          | 1       |
| 32      | 428-17.103      | Vleugelmoer                             | 1       |
| 33      | 517-18.111      | Kettinggeleiding                        | 1       |
| 34      | 517-18.609      | Ketting met slot 1/2x3/16" 122 schakels | 1       |




Trapas, kranks, pedalen



| Afb.nr. | Bestelnummer      | Omschrijving        | Aantal |
|---------|-------------------|---------------------|--------|
| 1       | 517-11.601        | Trapaslager         | 1      |
| 2       | 517-11.116        | Trapas              | 1      |
| 3       | 517-11.119        | Exenterplaat        | 1      |
| 4       | DIN 914 M 5x15    | Stelbout            | 1      |
| 5       | DIN 934 M 5       | Moer                | 1      |
| 6       | 517-11.108        | Glijlager           | 2      |
| 7       | 265-05.242        | Ring                | 2      |
| 8       | DIN 5401 5 D kl.3 | Kogel               | 2      |
| 9       | 266-05.191        | Meenemer            | 1      |
| 10      | 517-11.117        | Krank R             | 1      |
| 11      | 517-11.101        | Drukveer            | 1      |
| 12      | 517-11.102        | Kap                 | 1      |
| 13      | 517-11.103        | Bout                | 1      |
| 14      | 517-14.154        | Kettingkast-manchet | 1      |
| 15      | 517-11.600        | Tandwiel 25 T       | 1      |
| 16      | DIN 1473 6x24     | Borgpen             | 1      |
| 17      | 517-11.118        | Krank L             | 1      |
| 18      | 400-11.900        | Krankspie compleet  | 1      |
| 19      | 400-11.901        | Pedalen (stel)      | 1      |
| 20      | DIN 931 M 8x60    | Bout                | 2      |
| 21      | DIN 127 B 8       | Veerring            | 2      |
| 22      | 517-11.120        | Bus                 | 1      |




# Telescoopvoorvork



| Afb.nr. | Bestelnummer            | Omschrijving                      | Aantal |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| -       | 517-12.908 <u>kleur</u> | Telescoopvoorvork compleet        | 1      |
| 11      | 517-12.608              | Onderpoot R compleet (verchroomd) | 1      |
| 2       | 517-12.609              | Onderpoot L compleet (verchroomd) | 1      |
| 3       | 517-12.904              | Glijbusset, voor een vorkpoot     | 1      |
| -       | 517-12.906              | Glijbusset, voor twee vorkpoten   | 1      |
| 4       | 517-12.140              | Ring                              | 2      |
| 5       | 520-12.142              | Oliekeerring                      | 2      |
| 6       | 517-12.167              | Manchet                           | 2      |
| 7       | 518-12.103              | Klemband 48 mm Ø                  | 2      |
| 8       | 517-12.131              | Veergeleiderhuls                  | 2      |
| 9       | 515-12.254              | Voorvorkveer                      | 2      |
| 10      | 517-12.627              | Veerhouder                        | 2      |
| 11      | 517-12.162              | Vulschijf                         | 2      |
| 12      | DIN 127 B 8             | Veerring                          | 4      |
| 13      | DIN 961 M 8x1x35        | Bout                              | 2      |
| 14      | 517-12.628              | Binnenpoot 496,5 mm lang          | 2      |
| 15      | 517-12.629 <u>kleur</u> | Kroonstuk                         | 1      |
| 16      | DIN 934 M 8             | Moer                              | 2      |
| 17      | DIN 931 M 8x60          | Bout                              | 2      |
| 18      | 517-12.631              | Vorkverbinding                    | 1      |
| 19      | 517-13.124              | Balhoofdmoer                      | 1      |




# Achternvork, kettingkast, schokbrekers



| AFB.nr. | Bestelnummer            | Omschrijving                | Aantal |
|---------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| 1       | 517-14.708 <u>kleur</u> | Achternvork compleet        | 1      |
| 2       | 423-14.118              | Swingarnas                  | 1      |
| 3       | DIN 433 10,5            | Sluitring                   | 1      |
| 4       | 517-14.138              | Swingasmaer M 10x1          | 1      |
| 5       | 405-12.362              | Afdekring voor swingaslager | 4      |
| 6       | 405-12.363              | O-ring voor swingaslager    | 4      |
| 7       | 428-14.705              | Swingaslager                | 2      |
| 9       | 517-14.611 <u>kleur</u> | Kettingkastdell boven       | 1      |
| 10      | 517-14.612 <u>kleur</u> | Kettingkastdell onder       | 1      |
| 11      | DIN 931 M 6x35          | Bout                        | 1      |
| 12      | DIN 933 M 6x10          | Bout                        | 2      |
| 13      | 432-14.117              | Inspektierubber             | 1      |
| 14      | DIN 933 M 8x35          | Bout                        | 2      |
| 15      | DIN 931 M 8x55          | Bout                        | 2      |
| 16      | DIN 127 B 8             | Veerring                    | 8      |
| 17      | DIN 125 A 8,4           | Vulschijf                   | 2      |
| 18      | 517-14.100 <u>kleur</u> | Schokbrekerplaat            | 2      |
| 19      | 517-14.705              | Schokbreker compleet        | 2      |
| 20      | 517-14.145              | Schokbrekerveer             | 2      |
| 21      | DIN 931 M 8x42x22       | Bout                        | 2      |
| 22      | 422-14.183              | Sluitring                   | 8      |
| 23      | 433-14.129              | Bus                         | 4      |
| 24      | 433-14.141              | Bus                         | 4      |
| 25      | 516-14.107              | Vulschijf                   | 2      |




Voorwiel, naaf 150 mm  $\varnothing$



| Afb.nr. | Bestelnummer   | Omschrijving                                                          | Aantal |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| -       | 517-15.920     | Voorwiel zonder band (bestaande uit:<br>velg, spaken naaf met lagers) | 1      |
| -       | 517-15.119     | Velg 1.50 A x 17                                                      | 1      |
| -       | 511-15.200     | Buitenband 2 3/4-17                                                   | 1      |
| -       | 433-15.216     | Binnenband 2 3/4-17                                                   | 1      |
| -       | 432-15.210     | Velglint 16-17"/22                                                    | 1      |
| 1       | 517-15.154     | Binnenspaak met nippel M 3,5x149/11 mm                                | 18     |
| 1       | 517-15.155     | Buitenspaak met nippel M 3,5x149/12 mm                                | 18     |
| -       | 518-15.773     | Voorwielnaaf compleet                                                 | 1      |
| 2       | 517-15.635     | Naafhuis kaal                                                         | 1      |
| 3       | DIN 625 6201 Z | Kogellager 12x32x10 mm                                                | 2      |
| 4       | 433-15.102     | Afstandbus                                                            | 1      |
| 5       | DIN 472 32x1,2 | Borgveer                                                              | 1      |
| 6       | 515-15.605     | Tellertandwiel + meenemer 21 T                                        | 1      |
| 7       | 517-15.634     | Tussenbus                                                             | 1      |
| 8       | 512-15.104     | Steekas                                                               | 1      |
| 9       | 517-15.605     | Remankerplaat kaal                                                    | 1      |
| 10      | DIN 9045 A 22  | Borgveer                                                              | 1      |
| 11      | 510-15.164     | Viltring                                                              | 1      |
| 12      | 515-15.100     | Draadstukje voor teller aandrijving                                   | 1      |
| 13      | 515-15.106     | Tellerasje 12 T                                                       | 1      |
| 14      | 517-15.609     | Remsegmenten (stel)                                                   | 1      |
| 15      | 517-15.133     | Remsegmentveer                                                        | 2      |
| 16      | 561-15.620     | Remsleutel                                                            | 1      |
| 17      | 267-05.597     | Vulschijf 0,2 mm                                                      | 1      |
| 18      | 405-15.388     | O-ring 11 mm Ø x 2,5                                                  | 1      |
| 19      | 517-15.607     | Remhevel                                                              | 1      |
| 20      | DIN 127 B 8    | Veerring                                                              | 1      |
| 21      | DIN 936 M 8x12 | Moer                                                                  | 1      |




Achterwiel, naaf 120 mm  $\phi$



| Afb.nr. | Bestelnummer      | Omschrijving                             | Aantal |
|---------|-------------------|------------------------------------------|--------|
| -       | 517-15.917        | Achterwiel zonder band (hoe Bldz.19)     | 1      |
| -       | 517-15.119        | Luchtband (hoe Bldz.19)                  | 1      |
| -       | 517-15.119        | Velg 1.50 A x 17                         | 1      |
| 1       | 517-15.152        | Binnenspaak met nippel M 3,5x181/10,8 mm | 18     |
| 1       | 517-15.153        | Buitenspaak met nippel M 3,5x181/11,3 mm | 18     |
| -       | 517-15.905        | Achterwielnaaf kpl., zonder kettingwiel  | 1      |
| 2       | 515-15.611        | Naafhuis kaal                            | 1      |
| 3       | DIN 625 6201 Z    | Kogellager 12x32x10 mm                   | 2      |
| 4       | DIN 472 32x1,2    | Borgveer                                 | 1      |
| 5       | 433-15.102        | Afstandbus                               | 1      |
| 6       | 561-15.626        | Tandwielhouder                           | 1      |
| 7       | 433-15.112        | Tandwielrubber                           | 6      |
| 8       | DIN 625 6203 Z    | Kogellager 17x40x12 mm                   | 1      |
| 9       | 433-15.117        | Afdekplaat                               | 1      |
| 10      | 433-15.119        | Viltring                                 | 1      |
| 11      | 433-15.121        | Kap                                      | 1      |
| 12      | 423-15.406        | Tandwiel 43 T                            | 1      |
| 13      | DIN 127 B 8       | Veerring                                 | 7      |
| 14      | DIN 934 M 8       | Moer                                     | 6      |
| 15      | 433-15.137        | Draadbus                                 | 1      |
| 16      | 433-15.126        | Afstandring (met kraag)                  | 1      |
| 17      | 433-15.632        | Kettingspanner L                         | 1      |
| 18      | 517-15.623        | Kettingspanner R                         | 1      |
| 19      | 433-15.131        | Moer                                     | 1      |
| 20      | 517-15.626        | Remankerplaat                            | 1      |
| 21      | 405-15.623        | Remsleutel                               | 1      |
| 22      | 267-05.597        | Vulschijf 0,2 mm                         | 1      |
| 23      | 405-15.388        | Afdichtring                              | 1      |
| 24      | 517-15.601        | Remhevel                                 | 1      |
| 25      | DIN 936 M 8x1     | Moer                                     | 1      |
| 26      | 561-15.631        | Remsegmenten (set)                       | 1      |
| 27      | 517-15.127        | Remsegment veer                          | 2      |
| 29      | 433-15.136        | Afstandring                              | 1      |
| 30      | 433-15.147        | Steekas                                  | 1      |
| 31      | DIN 933 M 6x30 SZ | Stelstift                                | 1      |
| 32      | DIN 934 M 6       | Moer                                     | 1      |






| Afb.nr. | Bestelnummer                      | Omschrijving                         | Aantal |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1       | 517-16.747                        | Inbouwset compleet 15/15 W           | 1      |
| 2       | 519-16.901                        | Sluitbout                            | 1      |
| 3       | 520-16.905                        | Lamprand                             | 1      |
| 4       | 520-16.904                        | Glasrandveren (Stück)                | 5      |
| 5       | 517-16.936                        | Inbouwset                            | 1      |
| 6       | 517-16.937                        | Fitting                              | 1      |
| 9       | DIN 72601 C6V-15/15W              | Duplolarmp                           | 1      |
| 10      | 517-16.763 <u>kleur</u>           | Koplamphuis                          | 1      |
| 11      | 520-16.914                        | Rubber tule                          | 1      |
| 12      | 520-16.915                        | Rubber tule                          | 1      |
| 13      | 520-16.604 <u>kleur</u>           | Houder links                         | 1      |
| 14      | 520-16.605 <u>kleur</u>           | Houder rechts                        | 1      |
| 15      | 520-16.606 <u>kleur</u>           | Klem                                 | 4      |
| 16      | DIN 933 M 6x16                    | Bout                                 | 4      |
| 17      | DIN 933 M 8x18                    | Bout                                 | 2      |
| 18      | 520-16.703                        | Achterlicht compleet (zonder lampen) | 1      |
| 19      | 517-16.912                        | Achterlichtglas (zonder fitting)     | 1      |
| 20      | DIN 72601 HL6V-4W                 | Lamp voor achterlicht 6V-4W          | 1      |
| 21      | DIN 72601 G6V- 5W                 | Lamp voor stoplicht 6V-5W            | 1      |
| 22      | 517-16.109                        | Rubber onderleestuk                  | 1      |
| 24      | 517-16.935                        | Dimschakelaar                        | 1      |
| 25      | 517-16.113                        | Stoplichtschakelaar                  | 1      |
| --      | 517-16.764                        | Kontrole-lamp (zonder lampje)        | 1      |
| --      | DIN 72601 (Sy.455)<br>H 12 V, 2 W | Lamp                                 | 1      |




# Kilometerteller



| Afb.nr. | Bestelnummer       | Omschrijving                                | Aantal |
|---------|--------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1       | 517-16.754         | Tellerklok 60 mm $\varnothing$ , 0-100 km/h | 1      |
| 3       | 521-16.602         | Houder compleet                             | 1      |
| 4       | 517-16.149         | Huis voor tellerklok                        | 1      |
| 5       | DIN 7976 BZ 4,8x13 | Bout                                        | 2      |
| 6       | 517-16.622         | Drager                                      | 1      |
| 7       | DIN 6797 A 10,5    | Vulschijf                                   | 1      |
| 8       | 517-16.621         | Tellerkabel 780 mm lang, M 10x1             | 1      |




# Stuur, handles en bedieningskabels



| Afb.nr. | Bestelnummer   | Omschrijving                           | Aantal |
|---------|----------------|----------------------------------------|--------|
| 1       | 517-13.125     | Stuur                                  | 1      |
| 2       | 517-17.709     | Gashandle compleet (zwart)             | 1      |
| 3       | 517-17.909     | Remhandgreep                           | 1      |
| 4       | 428-17.115     | Nippelhouder                           | 2      |
| 5       | 408-17.903     | Handgreepbout                          | 2      |
| 6       | 517-17.904     | Gashandlehuis compleet                 | 1      |
| 7       | 515-17.914     | Drukstift                              | 1      |
| 8       | 517-17.910     | Haaksebevestigingsbeugel               | 1      |
| 9       | 515-17.913     | Drukstuk                               | 1      |
| 10      | 515-17.907     | Moer (speciaal)                        | 1      |
| 11      | 517-17.913     | Gashandle - draaigedeelte (zwart)      | 1      |
| 12      | 444-17.903     | Handvatrubber R. (zwart)               | 1      |
| 13      | 517-17.707     | Koppelingshandle compleet              | 1      |
| 14      | 517-17.912     | Koppelingshandgreep                    | 1      |
| 15      | 517-17.911     | Scharnierstuk compleet                 | 1      |
| 16      | 400-17.912     | Bout M 6x15                            | 1      |
| 17      | 444-17.101     | Handvatrubber L. (zwart)               | 1      |
| 18      | 517-17.656     | Gaskabel compleet 917 mm lang A 1      | 1      |
| 19      | 515-17.919     | Stelbout                               | 1      |
| 20      | 442-17.701     | Haakse stelbout                        | 1      |
| 21      | 517-17.640     | Remkabel compleet 1081 mm lang A 1,6   | 1      |
| 22      | 428-17.715     | Stelbout                               | 1      |
| 23      | 400-17.141     | Stelschroef                            | 1      |
| 24      | 400-17.142     | Moer                                   | 1      |
| 25      | 400-17.140     | Stelring                               | 1      |
| 26      | 517-17.654     | Koppelingskabel kpl. 825 mm lang A 1,6 | 1      |
| 27      | 515-17.715     | Stelbout                               | 2      |
| 28      | 428-17.635     | Kabelsmeernippel                       | 3      |
| 29      | 517-13.122     | Stuurkap                               | 2      |
| 30      | DIN 931 M 7x50 | Bout                                   | 4      |
|         | DIN 125 A 7,4  | Vulschijf                              | 4      |




# Spatschermen, bevestigingen



| Afb.nr. | Bestelnummer               | Omschrijving                | Aantal |
|---------|----------------------------|-----------------------------|--------|
| 1       | 517-19.621                 | Voorspatscherm (verchroomd) | 1      |
| 2       | 517-19.906 <u>kleur 35</u> | Achterspatbord              | 1      |
| 3       | 517-19.902                 | Bovenbeugel met bev. delen  | 1      |
| 4       | 517-19.136                 | Onderbeugel                 | 1      |
| 5       | DIN 964 M 4x20             | Bout                        | 4      |
| 6       | 517-19.126                 | Vulschijf 4,3 mm Ø          | 4      |
| 7       | 517-19.125                 | Borgmoer M 4                | 4      |
| 8       | 517-19.124                 | Afstandsbus                 | 2      |
| 9       | DIN 933 AM 6x12            | Bout                        | 6      |
| 10      | DIN 125 A 6,4              | Vulschijf                   | 6      |
| 11      | DIN 6797 A 6,4             | Vulschijf                   | 6      |
| 12      | DIN 934 M 6                | Moer                        | 10     |
| 13      | DIN 125 A 7,4              | Ring                        | 2      |
| 14      | DIN 933 M 7x40             | Bout                        | 2      |
| 15      | DIN 85 AM 6x16             | Bout                        | 2      |
| 16      | DIN 137 B 6                | Veerring                    | 2      |
| 17      | 1236 z 06                  | Rubber                      | 1      |
| 18      | 440-16.101                 | Rubber tule                 | 1      |
| --      | N 1806 z 66                | Kroonstukrubber             | 3      |




# Benzinetank, gereedschapset



| Afb.nr. | Bestelnummer     | Omschrijving                                                      | Aantal |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1       | 517-20.903 kleur | Benzinetank chromm compleet met knie rubbers, zonder benzinekraan | 1      |
| 2       | 432-20.610       | Tankdop                                                           | 1      |
| 3       | 440-20.100       | Tankembleem rond                                                  | 2      |
| 4       | 442-10.193       | Tankembleem lang "ZÜNDAPP"                                        | 2      |
| 5       | 517-20.126       | Knierubber L                                                      | 1      |
| 6       | 517-20.127       | Knierubber R                                                      | 1      |
| 7       | 510-20.220       | Speciale lijm voor knierubbers                                    | 1      |
| 8       | M 1806 z 59      | Rubber tule                                                       | 2      |
| 9       | 400-20.105       | Afstandsbusje                                                     | 2      |
| 10      | 400-20.106       | Ring                                                              | 2      |
| 11      | DIN 933 M 6x16   | Bout                                                              | 2      |
| 12      | DIN 6797 A 8,4   | Borgring (getand)                                                 | 2      |
| 13      | 517-20.135       | Ring                                                              | 2      |
| 14      | DIN 933 M 8x20   | Bout                                                              | 2      |
| --      | 517-20.108       | Rubberstrip 60 mm lang                                            | 3      |
| --      | 517-20.107       | Rubberstrip 40 mm lang                                            | 1      |
| 15      | 510-20.205       | Rubber buffer                                                     | 1      |
| 16      | 428-20.712       | Benzinekraan compleet                                             | 1      |
| --      | 428-20.901       | Dichtring                                                         | 1      |
| --      | 428-20.902       | Dichtring                                                         | 2      |
| --      | 428-20.903       | Kijkglas                                                          | 1      |
| --      | 428-20.904       | Bekerschroef                                                      | 1      |
| 17      | 517-20.904       | Benzineslang                                                      | 1      |
| --      | 433-20.714       | Gereedschapset                                                    | 1      |
| --      | 561-20.610       | Bougie sleutel SW 17/21                                           | 1      |
| --      | 517-20.140       | Plaktransfer WATERCOOLED                                          | 2      |



# Buddyseat, standaard, voetsteunen



| Afb.nr. | Bestelnummer    | Omschrijving           | Aantal |
|---------|-----------------|------------------------|--------|
| 1       | 517-21.611      | Buddyseat (zwart)      | 1      |
| -       | 517-21.900      | Buddyseatriem          | 1      |
| 3       | 517-21.104      | Buddyseatbout          | 1      |
| 4       | DIN 936 M 10    | Moer                   | 1      |
| 5       | DIN 127 B 7     | Veerring               | 2      |
| 6       | DIN 933 M 6x30  | Bout                   | 1      |
| 7       | DIN 933 M 7x25  | Bout                   | 2      |
| 8       | 425-14.670      | Duo-voetsteunen (stel) | 1      |
| 9       | DIN 127 B 10    | Veerring               | 2      |
| 10      | DIN 933 M 10x18 | Bout                   | 2      |
| 11      | 517-21.608      | Middenstandaard        | 1      |
| 12      | 517-21.116      | Standaardbus           | 1      |
| 13      | 517-21.113      | Ring                   | 2      |
| 14      | DIN 94 3x30     | Splitpen               | 2      |
| 15      | 517-21.109      | Standaardveer          | 1      |



Toebehoren, lakken

| Afb.nr. | Bestelnummer | Omschrijving        | Aantal |
|---------|--------------|---------------------|--------|
| -       | 517-23.608   | Drager compleet     | 1      |
| -       | 517-21.605   | Rubberband          | 1      |
|         |              | <u>1/8 Kilo lak</u> |        |
| -       | 005-02.052   | speed oranje        | -      |

**JMPB** parts





**ZUNDAPP-WERKE GMBH · 8 MÜNCHEN 80 · Anzinger Str. 1-3**



# ZUNDAPP

## ONDERDELEN - CATALOGUS

Voor de typen

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>CS 50</b>        | 517-05 LA |
| <b>GT 50</b>        | 517-34 L5 |
| <b>GTS 50</b>       | 517-35 LA |
| <b>Super Sport</b>  | 517-35 LB |
| <b>Waterkoeling</b> | 517-36 LA |

**Uitgave 3/1974**






STAMPING

ONDERDELEN-CATALOGUS

Voor de vloer

**JMPB** *parts*







# ZÜNDAPP

## ONDERDELEN-CATALOGUS

Voor de typen 517, Uitgave 3/1974

| Bromfiets:         | Type:    | Motortype: | Kleurmonster:                   |
|--------------------|----------|------------|---------------------------------|
| CS = CS 50         | 517-05LA | 266-50L1   | 54 = Mosgroen                   |
| GT = GT 50         | 517-34L5 | 278-32L5   | 33 = Briljantblauw, 54 Mosgroen |
| GTS = GTS 50 Super | 517-35LA | 280-71L5   | 58 = Arizona-goud               |
| SS = Super Sport   | 517-35LB | 280-71L5   | 52 = Oranje                     |
| WK = Waterkoeling  | 517-36LA | 280-73LA   | 52 = Oranje                     |


### Inhoudsopgave

| <u>Motorisch-gedeelte</u>                          | <u>Voor Bromfiets</u> | <u>Bldz.</u> |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Carterhelft links, Carterdeksel links, Lagers .... | CS GT .....           | 2            |
| Carterhelft links, pakking-set .....               | ..... GTS SS WK .     | 3            |
| Carterhelft rechts .....                           | CS GT GTS SS WK .     | 4            |
| Koelingskap, schoepenrad, motorrooster .....       | CS .....              | 5            |
| Carterdeksel links, kickstarter, voetschakelas ... | .. GT GTS SS WK .     | 7            |
| Carterdeksel rechts, koppeling .....               | CS GT GTS SS WK .     | 9            |
| Cylinder, krukas .....                             | CS GT GTS SS ....     | 10           |
| Cylinder, krukas .....                             | ..... WK .            | 11           |
| Carburateur, aanzuigflens en rubber .....          | CS .....              | 13           |
| Carburateur, aanzuigflens en rubber .....          | .. GT GTS SS WK .     | 15           |
| Vernellingsbak-onderdelen-kettingwiel .....        | CS GT GTS SS WK .     | 17           |
| Schakelhevel, schakelvork, trapas .....            | CS .....              | 18           |
| Ontsteking .....                                   | CS GT GTS SS WK .     | 19           |
| Uitlaatbocht, demper en bevestigingen .....        | CS GT GTS SS WK .     | 20           |
| <u>Frame-gedeelte</u>                              |                       |              |
| Frame, framebeplating .....                        | CS GT GTS SS WK .     | 21           |
| Geruisdemper .....                                 | CS GT GTS SS WK .     | 22           |
| Koplamphuis, stuurkap .....                        | CS GT GTS .....       | 22           |
| Beugel .....                                       | ..... GTS SS ....     | 23           |
| Beugel, Radiateur .....                            | ..... WK .            | 23           |
| Motorophanging, voetrem .....                      | CS GT GTS SS WK .     | 25           |
| Trapas, kranks, pedalen .....                      | CS GT GTS SS WK .     | 26           |
| Achternvork, kettingkast, schokbrekers .....       | CS GT GTS SS WK .     | 27           |
| Telescoopvoorvork .....                            | CS GT GTS SS WK .     | 29           |
| Voorwiel, naaf $\varnothing$ 120 mm .....          | CS GT GTS .....       | 30           |
| Voorwiel, naaf $\varnothing$ 150 mm .....          | ..... SS WK .         | 31           |
| Achterwiel, naaf $\varnothing$ 120 mm .....        | CS GT GTS SS WK .     | 33           |
| Elektrische uitrusting .....                       | CS GT GTS SS WK .     | 35           |
| Kilometerteller .....                              | CS GT GTS SS WK .     | 36           |
| Spatschermen, bevestigingen .....                  | CS GT GTS SS WK .     | 37           |
| Stuur, handles en bedieningskabels .....           | CS GT GTS SS WK .     | 39           |
| Benzinetank, gereedschapset .....                  | CS GT GTS SS WK .     | 40           |
| Buddyseat, standaard, voetsteunen .....            | CS GT GTS SS WK .     | 41           |
| Toebehoren: beenschild .....                       | CS GT GTS SS WK .     | 42           |
| ZÜNDAPP-Motorbrommer .....                         | CS .....              | 43           |

Uitgegeven door ZÜNDAPP WERKE GMBH MÜNCHEN in samenwerking met de 2  
ZÜNDAPP importeurs voor nederland Groninger Motorimport B.V.,  
Handelsonderneming Riemersma b.v. afd. Ramo




Carterhelft links, Carterdeksel links, Lagere



| Afb. | Bestelnummer      | Omschrijving            | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 265-01.913        | Carterhelft links kaal  | 1  |    |     |    |    |
| -    | 278-01.903        | Carterhelft links kaal  |    | 1  |     |    |    |
| -    | 265-01.117        | Carterpakking           | 1  | 1  |     |    |    |
| 2    | 265-01.100        | Tapeind M 7x120 mm      | 2  | 2  |     |    |    |
| 3    | DIN 625 6203 Z/C3 | Kogellager 17x40x12 mm  | 1  | 1  |     |    |    |
| 4    | 277-01.136        | Simmering 17x28x7 mm    | 1  | 1  |     |    |    |
| 5    | DIN 625 6203 C3   | Kogellager 17x40x12 mm  | 1  | 1  |     |    |    |
| 6    | 265-01.135        | Simmering 16x24x7 mm    | 1  | 1  |     |    |    |
| 8    | 265-01.136        | Simmering 16x22x3 mm    | 1  |    |     |    |    |
| -    | 285-01.153        | Simmering 20x26x4 mm    |    | 1  |     |    |    |
| 9    | 281-01.135        | Olievulschroef          | 1  | 1  |     |    |    |
| 10   | 266-01.208        | Tussenplaat             | 1  | 1  |     |    |    |
| 11   | DIN 964 M 5x10    | Bout                    | 2  | 2  |     |    |    |
| 12   | 265-01.145        | Kabelklem               | 1  | 1  |     |    |    |
| 13   | DIN 84 AM 6x35    | Carterbout              | 2  | 2  |     |    |    |
| 14   | DIN 84 BM 6x65/20 | Carterbout              | 1  | 1  |     |    |    |
| 15   | DIN 84 BM 6x98/25 | Carterbout              | 6  | 6  |     |    |    |
| 16   | DIN 84 BM6x120/25 | Carterbout              | 3  | 3  |     |    |    |
| 17   | DIN 84 BM 6x50    | Carterbout              | 1  | 1  |     |    |    |
| 18   | DIN 84 BM 6x45    | Carterbout              | 1  | 1  |     |    |    |
| 19   | 267-01.137        | Carterdeksel links kaal | 1  |    |     |    |    |
| 20   | DIN 931 M 6x45    | Bout                    | 2  |    |     |    |    |
| 21   | 278-01.123        | Carterdeksel links kaal |    | 1  |     |    |    |
| 22   | DIN 84 BM 6x55    | Bout                    |    | 2  |     |    |    |
| 23   | 284-01.100        | Afsluitkap              |    | 1  |     |    |    |
| 24   | 265-07.100        | Rubber tule             |    | 1  |     |    |    |
| --   | 265-01.106        | Lagerbus voor trapas    | 1  |    |     |    |    |
| --   | 265-01.108        | Lagerbus voor hoofdas   |    | 1  |     |    |    |




# Carterhelfft links pakkiz



| Afb. | Bestelnummer       | Omschrijving                                                                                                                                                                                                | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 276-01.905         | Carterhelfft links                                                                                                                                                                                          |    |    | 1   | 1  | 1  |
| -    | 265-01.117         | Carterpakking                                                                                                                                                                                               |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 3    | DIN 625 6203 Z/C3  | Kogellager 17x40x12 mm                                                                                                                                                                                      |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 4    | 277-01.136         | Oliekeering 17x28x7 mm                                                                                                                                                                                      |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 5    | DIN 625 6204 Z/C3  | Kogellager 20x47x14 mm                                                                                                                                                                                      |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 6    | 285-01.183         | Oliekeering 20x 3 0x7mm                                                                                                                                                                                     |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 7    | 285-01.153         | Oliekeering 20x26x4/1 mm                                                                                                                                                                                    |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 8    | 276-01.145         | Kabelklem                                                                                                                                                                                                   |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 9    | DIN 84 BM 6x98x25  | Carterbout                                                                                                                                                                                                  |    |    | 5   | 5  | 5  |
| 10   | DIN 84 BM 6x120x25 | Carterbout                                                                                                                                                                                                  |    |    | 4   | 4  | 4  |
| 11   | DIN 84 AM 6x35     | Carterbout                                                                                                                                                                                                  |    |    | 2   | 2  | 2  |
| 12   | DIN 84 BM 6x65x20  | Carterbout                                                                                                                                                                                                  |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 13   | DIN 84 BM 6x50     | Carterbout                                                                                                                                                                                                  |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 14   | DIN 84 BM 6x45     | Carterbout                                                                                                                                                                                                  |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 15   | 265-01.100         | Tapeind M 7x120 mm                                                                                                                                                                                          |    |    | 2   | 2  |    |
| --   | 284-01.156         | Tapeind M 7x130,5 mm                                                                                                                                                                                        |    |    |     |    | 2  |
| 16   | 281-01.135         | Olievulschroef                                                                                                                                                                                              |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 17   | 284-01.100         | Afsluitkap                                                                                                                                                                                                  |    |    | 1   | 1  | 1  |
| --   | 280-09.900         | <u>Pakking-set, bestaande uit:</u><br>Carterpakking, Cylinderkoppakking,<br>Cylindervoetpakking, Aanzuigpakking                                                                                             |    |    | 1   | 1  |    |
| --   | 284-09.900         | <u>Pakking-set, bestaande uit:</u><br>Carterpakkingen, Cylinderkoppakking,<br>Cylindervoetpakking, Aanzuigpakking,<br>Afdichtring 10x14x1,5 mm,<br>O-Ring 12,3x3 mm, O-Ring 28x2,5 mm,<br>O-Ring 124x3,5 mm |    |    |     |    | 1  |




# Carterhelft rechts



| Afb. | Bestelnummer      | Omschrijving            | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------|-------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 265-01.907        | Carterhelft rechts kaal | 1  |    |     |    |    |
| -    | 278-01.901        | Carterhelft rechts kaal |    | 1  |     |    |    |
| -    | 276-01.902        | Carterhelft rechts kaal |    |    | 1   | 1  | 1  |
| -    | 265-01.118        | Carterpakking           | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 2    | 265-01.100        | Tapeind M 7x120 mm      | 2  | 2  | 2   | 2  |    |
| -    | 284-01.156        | Tapeind M 7x130,5 mm    |    |    |     |    | 2  |
| 3    | DIN 1481 5x45     | Huls                    |    | 1  |     |    |    |
| -    | DIN 1481 5x50     | Huls                    |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 4    | 267-05.123        | Stift                   |    | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 5    | DIN 625 6202 Z/C3 | Kogellager 15x35x11 mm  | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | DIN 625 6302 Z/C3 | Kogellager 15x42x13 mm  |    |    |     |    | 1  |
| 6    | 255-01.144        | Oliekeering 15x24x7 mm  | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 7    | DIN 625 16005 C3  | Kogellager 25x47x8 mm   | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 8    | 276-01.154        | Borgring                | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 9    | 267-01.128        | Lagerbus                |    | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 10   | M 181 z 138       | Pasbus                  | 4  | 4  | 4   | 4  | 4  |
| 11   | DIN 933 M 10x18   | Olie-aftapbout          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 12   | DIN 7603 A10x14   | Afdichtring             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 13   | 265-01.102        | Lagerbus                | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 14   | 265-01.105        | Bronzen lager           | 1  |    |     | 1  | 1  |
| 15   | 265 01.104        | Afstandsbus             | 1  |    |     |    |    |
| 16   | DIN 1476 5x15     | Niet                    | 1  |    |     |    |    |
| 17   | DIN 551 M 6x40    | Tapeind                 | 1  |    |     |    |    |
| 18   | DIN 439 BM 6      | Moer                    | 1  |    |     |    |    |
| 19   | 265 01.138        | Borgplaatje             | 1  |    |     |    |    |
| --   | 247-01.126        | Typeplaatje             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| --   | DIN 1476 2x3      | Niet                    | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |




# Koelingskap, schoepenrad, motorrooster



| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving                   | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|----------------|--------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 266-01.209     | Koelingskap                    | 1  |    |     |    |    |
| 2    | DIN 84 BM 6x45 | Bout                           | 3  |    |     |    |    |
| 3    | 266-01.602     | Kleine koelingskap             | 1  |    |     |    |    |
| -    | 266-01.217     | Rubbertje voor koelingskap     | 2  |    |     |    |    |
| 4    | DIN 84 AM 5x14 | Bout                           | 2  |    |     |    |    |
| 5    | 266-01.214     | Rubber                         | 1  |    |     |    |    |
| 6    | 266-07.603     | Schoepenrad                    | 1  |    |     |    |    |
| -    | 284-07.116     | Vulschijf 6,1x11,8x1,25 mm     | 3  |    |     |    |    |
| 7    | DIN 84 AM 6x12 | Bout                           | 3  |    |     |    |    |
| 8    | 517-10.149     | Motorrooster links             | 1  |    |     |    |    |
| 9    | 517-10.135     | Motorrooster rechts            | 1  |    |     |    |    |
| -    | 428-10.631     | Chokehevel                     | 1  |    |     |    |    |
| -    | DIN 85 AM 6x20 | Bout                           | 4  |    |     |    |    |
| -    | 428-10.206     | Veertje                        | 1  |    |     |    |    |
| -    | 517-10.148     | Choke-drukhevel                | 1  |    |     |    |    |
| -    | DIN 1481 2x12  | Spanstift voor choke-drukhevel | 1  |    |     |    |    |



# Carterdeksel links, kickstarter, voetschakelas




**JMPB**  
parts



| Afb. | Bestelnummer    | Omschrijving               | CS | GT | GTS | SS   | WK |
|------|-----------------|----------------------------|----|----|-----|------|----|
| 1    | 278-01.123      | Carterdeksel links         | 1  |    |     |      |    |
| 1    | 280-01.130      | Carterdeksel links         |    |    | 1   | 1    | 1  |
| 2    | DIN 84 BM 6x55  | Carterbout                 | 2  |    |     |      |    |
| 2    | DIN 84 BM 6x45  | Carterbout                 |    |    | 2   | 2    | 2  |
| 3    | 280-05.612      | Tankdriel 30 T             | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 4    | 278-01.127      | Afstandsbus 28,2x35x3 mm   | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 5    | 284-05.101      | Dichtring                  | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 6    | 283-05.167      | Oliekeering 12x20x4 mm     | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 7    | 278-05.103      | Kickstarteras              | 1  |    |     |      |    |
| 7    | 280-05.103      | Kickstarteras              |    |    | 1   | 1    | 1  |
| 8    | 267-05.910      | Meenemer met remveer       | 1  |    |     |      |    |
| 8    | 283-05.901      | Meenemer met remveer       |    |    | 1   | 1    | 1  |
| 9    | 267-05.334      | Remveer                    | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 10   | 267-05.176      | Startertandwiel 35 T       | 1  |    |     |      |    |
| 10   | 281-05.162      | Startertandwiel 31 T       |    |    | 1   | 1    | 1  |
| 11   | 265-05.203      | Tussenring 20x28x2 mm      | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 12   | DIN 471 28x1,5  | Borgring                   | 1  |    |     |      |    |
| 12   | DIN 471 20x1,75 | Borgring                   |    |    | n.  | beh. |    |
| 13   | 265-05.255      | Vulschijf 22,1x32x0,2 mm   | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 14   | DIN 471 20x1,2  | Borgring                   |    |    | n.  | beh. |    |
| 15   | 267-05.310      | Vulschijf 20,2x28x0,1 mm   |    |    | n.  | beh. |    |
| 15   | 278-01.129      | Vulschijf 20,2x28x0,2 mm   |    |    | n.  | beh. |    |
| 15   | 278-01.130      | Vulschijf 20,2x28x0,5 mm   |    |    | n.  | beh. |    |
| 15   | 278-01.131      | Vulschijf 20,2x28x1,0 mm   | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 16   | 265-05.242      | Vulschijf 16,2x28x0,5 mm   | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 17   | 278-01.125      | Vulschijf 20,5x31x1,0 mm   | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 18   | 278-01.126      | Afstandsbus 20,2x28x6,5 mm | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 19   | 267-05.749      | Voetschakelas compleet     | 1  |    |     |      |    |
| 19   | 281-05.708      | Voetschakelas compleet     |    |    | 1   | 1    | 1  |
| 20   | 267-05.654      | Voetschakelas kaal         | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| --   | DIN 5402 3x27,8 | Borgpen                    | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 21   | 281-05.137      | Huls                       | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 22   | 267-05.125      | Aanslagbout                | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 23   | 267-05.126      | Drukveer voor aanslagbout  | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| --   | DIN 660 2,6x6   | Niet                       | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 24   | 267-05.586      | Schakelpal                 | 2  | 2  | 2   | 2    | 2  |
| 25   | 267-05.585      | Drukveer voor schakelpal   | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 26   | 278-05.100      | Terugslagveer              | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 27   | 267-05.244      | Vulschijf 16,2x22,8x0,1 mm |    |    | n.  | beh. |    |
| 28   | DIN 471 16x1    | Borgring                   | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 29   | 267-05.633      | Schakelvork                | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 30   | 280-05.708      | Voetschakelpedaal compleet | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 31   | 616 z 25        | Rubber                     | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 32   | DIN 933 M 6x16  | Bout                       | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 33   | 267-05.112      | Instelplaat                | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 34   | 267-05.113      | Onderlegplaatje            | 2  | 2  | 2   | 2    | 2  |
| 35   | DIN 920 M 6x15  | Bout voor instelplaat      | 2  | 2  | 2   | 2    | 2  |
| 36   | 267-05.130      | Rubber dop                 | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |



Carterdeksel rechts, koppeling




**JMPB**  
parts



| Afb. | Bestelnummer     | Omschrijving                           | CS | GT | GTS | SS   | WK |
|------|------------------|----------------------------------------|----|----|-----|------|----|
| 1    | 265-01.151       | Carterdeksel rechts kaal               | 1  |    |     |      |    |
| 1    | 267-01.135       | Carterdeksel rechts kaal               |    | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 2    | 276-01.100       | Naaldlager                             | -  |    | n.  | beh. |    |
| -    | 265-01.136       | Afdichtring 16x22x3 mm                 | 1  |    |     |      |    |
| 3    | 265-06.602       | Koppelingshevel                        | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 4    | 281-06.114       | Vulschijf 0,2 mm                       | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 4    | 281-06.115       | Vulschijf 0,5 mm                       |    |    | n.  | beh. |    |
| 5    | 265-06.112       | Veer                                   | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 6    | 405-15.388       | O-Ring $\varnothing$ 11 x 2,5 mm       | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 7    | DIN 6799 8       | Borgveer                               | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 8    | 267-05.574       | Geleidestift $\varnothing$ 8 x 84,5 mm |    | 1  |     |      |    |
| 8    | 276-05.172       | Geleidestift $\varnothing$ 8 x 95,5 mm |    |    | 1   | 1    | 1  |
| 9    | 265-06.104       | Koppelingstong                         | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 10   | 265-06.106       | Stelschroef                            | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 11   | DIN 7603 A 10x14 | Afdichtring                            | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 12   | DIN 936 M 10x1   | Moer voor stelschroef                  | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 13   | 265-06.109       | Bladveer                               | 2  | 2  | 2   | 2    | 2  |
| 14   | DIN 84 AM 4x6    | Bout                                   | 2  | 2  | 2   | 2    | 2  |
| 15   | DIN 1481 3x12    | Passtift                               | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 16   | DIN 7603 A 6x10  | Afdichtring                            | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 17   | DIN 85 AM 6x12   | Bout                                   | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 18   | 267-01.115       | Aansluitkap                            | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 19   | DIN 964 AM 5x20  | Bout                                   | 2  | 2  | 2   | 2    | 2  |
| 20   | 265-06.201       | Koppelingskern                         | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 21   | 265-06.606       | Grondplaat                             | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 22   | 265-06.135       | Koppelingsplaat                        | 4  | 4  | 4   | 4    | 4  |
| 23   | 265-06.130       | Stalen koppelingsplaat                 | 2  | 2  | 2   | 2    | 2  |
| 24   | 265-06.131       | Stalen koppelingsplaat                 | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 25   | 265-06.127       | Dekplaat                               | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 26   | 261-06.155       | Veerhoedje                             | 10 | 10 | 10  | 10   | 10 |
| 27   | 281-06.101       | Koppelingsveer                         | 10 | 10 | 10  | 10   | 10 |
| 28   | 265-06.202       | Moer                                   | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 29   | 265-06.216       | Drukplaat                              | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 30   | DIN 934 M 4      | Moer                                   | 5  | 5  | 5   | 5    | 5  |
| 31   | 265-05.296       | Opvulschijf 6,1x11,8x0,8 mm            | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| 31   | 265-05.294       | Opvulschijf 6,1x11,8x0,4 mm            |    |    | n.  | beh. |    |
| 31   | 265-05.295       | Opvulschijf 6,1x11,8x0,2 mm            |    |    | n.  | beh. |    |
| 32   | 247-05.233       | Koppelingsdrukstift                    | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |
| --   | 284-06.104       | Borgplaatje                            | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |



# Cylinder, krukas




| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving                    | CS | GT | GTS  | SS | WK |
|------|----------------|---------------------------------|----|----|------|----|----|
| 1    | 266-02.700     | Cylinder met zuiger             | 1  |    |      |    |    |
| 1a   | 278-02.716     | Cylinder met zuiger             |    | 1  | 1    | 1  |    |
| 2    | 248-02.703     | Zuiger compleet                 | 1  | 1  | 1    | 1  |    |
| 3    | 248-02.107     | Zuigerveer 39x1,5               | 1  | 1  | 1    | 1  |    |
| 4    | DIN 73123 A 12 | Zuigerpenborgveer               | 2  | 2  | 2    | 2  |    |
| 5    | 265-02.110     | Cylindervoetpakking             | 1  |    |      |    |    |
| 5    | 276-02.219     | Cylindervoetpakking             |    | 1  | 1    | 1  |    |
| 6    | 284-02.104     | Cylinderkoppakking              | 1  | 1  | 1    | 1  |    |
| 7    | 267-04.113     | Aanzuigpakking                  | 1  |    |      |    |    |
| 7    | 280-04.105     | Aanzuigpakking                  |    | 1  | 1    | 1  |    |
| 8    | 265-02.201     | Cylinderkop                     | 1  |    |      |    |    |
| 8a   | 278-02.100     | Cylinderkop                     |    | 1  | 1    | 1  |    |
| 9    | 265-02.120     | Sluitring                       | 4  | 4  | 4    | 4  |    |
| 10   | DIN 934 M 7    | Moer                            | 4  | 4  | 4    | 4  |    |
| 11   | 278-03.902     | Krukas compleet                 | 1  | 1  | 1    | 1  |    |
| 12   | 277-03.111     | Facettenschijf 17,1x24x1,5x2 mm | 1  | 1  | 1    | 1  |    |
| --   | 265-05.177     | Vulschijf 17,1x24x0,1 mm        |    | n. | beh. |    |    |
| --   | 265-05.176     | Vulschijf 17,1x24x0,2 mm        |    | n. | beh. |    |    |
| --   | 265-05.175     | Vulschijf 17,1x24x0,5 mm        |    | n. | beh. |    |    |
| --   | 265-05.179     | Vulschijf 17,1x24x0,8 mm        |    | n. | beh. |    |    |
| 13   | 277-03.115     | Facettenschijf 15,1x24x1,5x2 mm | 1  | 1  | 1    | 1  |    |
| --   | 261-05.144     | Vulschijf 15,1x24x0,1 mm        |    | n. | beh. |    |    |
| --   | 261-05.137     | Vulschijf 15,1x24x0,2 mm        |    | n. | beh. |    |    |
| --   | 261-05.138     | Vulschijf 15,1x24x0,5 mm        |    | n. | beh. |    |    |
| --   | 261-05.132     | Vulschijf 15,1x24x0,8 mm        |    | n. | beh. |    |    |
| 14   | 258-03.600     | Zuigerpen naaldlager 12x15x14,8 | 1  | 1  | 1    | 1  |    |
| 15   | M 121 z605     | Zuigerpen $\varnothing$ 12 mm   | 1  | 1  | 1    | 1  |    |
| 16   | DIN 6888 3x3,7 | Halvemaan-Spie                  | 1  | 1  | 1    | 1  |    |
| --   | 278-03.903     | Drijfsetangset                  | 1  | 1  | 1    | 1  |    |

Pakking-set, Bldz. 3




# Cylinder, krukas



| Afb. | Bestelnummer    | Omschrijving                        | CS | GT | GTS | SS     | WK |
|------|-----------------|-------------------------------------|----|----|-----|--------|----|
| 1    | 280-02.709      | Cylinder met zuiger                 |    |    |     |        | 1  |
| 2    | 284-02.706      | Zuiger compleet $\varnothing$ 39 mm |    |    |     |        | 1  |
| 3    | 284-02.112      | Zuigerveer (LD)                     |    |    |     |        | 1  |
| 4    | DIN 73123 A 12  | Zuigerpenborgveer                   |    |    |     |        | 2  |
| 5    | 284-02.153      | Afdichtring 10x14x1,5 mm            |    |    |     |        | 1  |
| 6    | DIN 933 M 10x12 | Bout                                |    |    |     |        | 1  |
| 7    | 283-02.107      | Cylindervoetpakking                 |    |    |     |        | 1  |
| 8    | 280-04.105      | Aanzuigpakking                      |    |    |     |        | 1  |
| 9    | 284-02.152      | Cylinderkoppakking                  |    |    |     |        | 1  |
| 10   | 284-02.144      | Cylinderkop                         |    |    |     |        | 1  |
| 11   | 284-02.147      | O-Ring 124x3,5 mm                   |    |    |     |        | 1  |
| 12   | 284-02.151      | Cylinderdeksel                      |    |    |     |        | 1  |
| 13   | 284-07.705      | Temperatuurzender                   |    |    |     |        | 1  |
| 14   | 517-16.187      | Rubber dop                          |    |    |     |        | 1  |
| 15   | DIN 7513 BM 3x8 | Bout                                |    |    |     |        | 2  |
| 16   | 304-07.249      | Stekkerje                           |    |    |     |        | 1  |
| 17   | 284-02.148      | O-Ring 12,3x3 mm                    |    |    |     |        | 4  |
| 18   | 284-02.146      | Vulschijf 7,2x24x3 mm               |    |    |     |        | 4  |
| 19   | DIN 934 M 7     | Moer                                |    |    |     |        | 4  |
| 20   | 284-02.190      | O-Ring 28x2,5 mm                    |    |    |     |        | 1  |
| 21   | 278-03.902      | Krukas compleet                     |    |    |     |        | 1  |
| 22   | 277-03.111      | Facettenschijf 17,1x24x1,5x2 mm     |    |    |     |        | 1  |
| 23   | 265-05.177      | Vulschijf 17,1x24x0,1 mm            |    |    |     | n.beh. |    |
| 24   | 265-05.176      | Vulschijf 17,1x24x0,2 mm            |    |    |     | n.beh. |    |
| 25   | 265-05.175      | Vulschijf 17,1x24x0,5 mm            |    |    |     | n.beh. |    |
| 26   | 265-05.179      | Vulschijf 17,1x24x0,8 mm            |    |    |     | n.beh. |    |
| 27   | 277-03.115      | Facettenschijf 15,1x24x1,5x2 mm     |    |    |     |        | 1  |
| 28   | 261-05.144      | Vulschijf 15,1x24x0,1 mm            |    |    |     | n.beh. |    |
| 29   | 261-05.137      | Vulschijf 15,1x24x0,2 mm            |    |    |     | n.beh. |    |
| 30   | 261-05.138      | Vulschijf 15,1x24x0,5 mm            |    |    |     | n.beh. |    |
| 31   | 261-05.132      | Vulschijf 15,1x24x0,8 mm            |    |    |     | n.beh. |    |
| 32   | 258-03.600      | Zuigerpen naaldlager 12x15x14,8 mm  |    |    |     |        | 1  |
| 33   | M 121 z 605     | Zuigerpen $\varnothing$ 12 mm       |    |    |     |        | 1  |
| 34   | 278-03.903      | Drijfset                            |    |    |     |        | 1  |
| 35   |                 | Pakking-set, Bldz. 3                |    |    |     |        |    |



# Carburateur, aanzuigflens en rubber




JMPB  
parts



| Afb. | Bestelnummer | Omschrijving                   | CS GT GTS SS WK |
|------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 1    | 266-04.713   | Carburateur 1/10/820           | 1               |
| 2    | 265-04.118   | Carburateurhuis $\emptyset$ 10 | 1               |
| 3    | 265-04.900   | Mengkamerdeksel                | 1               |
| 4    | 265-04.911   | Gasschuif                      | 1               |
| 5    | 265-04.916   | Vlotterkamerdeksel             | 1               |
| 6    | 265-04.914   | Vlotter                        | 1               |
| 7    | 255-04.915   | Bevestigingsboutje             | 2               |
| 8    | 265-04.902   | Luchtregelschroef              | 1               |
| 9    | 267-04.924   | Bevestigingsboutje             | 2               |
| 10   | 251-04.927   | Contramoor voor stelschroef    | 1               |
| 11   | 255-04.911   | Hoofdsproeier no 54            | n.beh.          |
| 11   | 258-04.901   | Hoofdsproeier no 56            | n.beh.          |
| 11   | 255-04.921   | Hoofdsproeier no 58            | 1               |
| 11   | 267-04.900   | Hoofdsproeier no 60            | n.beh.          |
| 11   | 276-04.926   | Hoofdsproeier no 62            | n.beh.          |
| 12   | 258-04.900   | Naaldsproeier no 2.17          | n.beh.          |
| 12   | 266-04.900   | Naaldsproeier no 2.20          | 1               |
| 12   | 266-04.901   | Naaldsproeier no 2.22          | n.beh.          |
| 12   | 267-04.914   | Naaldsproeier no 2.24          | n.beh.          |
| 14   | 265-04.904   | Sproeiernaald                  | 1               |
| 15   | 255-04.908   | Vlotternaald                   | 1               |
| 16   | 400-17.126   | Kabelstelschroef               | 1               |
| 17   | 265-04.905   | Afsluitschroefje               | 1               |
| 18   | 266-04.906   | Drukstift recht                | 1               |
| 19   | 265-04.912   | Plaatje                        | 1               |
| 20   | 265-04.907   | Sproeiernaaldhouder            | 1               |
| 21   | 265-04.908   | Startschuif                    | 1               |
| 22   | 251-04.922   | Gasschuifveer                  | 1               |
| 23   | 265-04.909   | Stelschroefveer                | 1               |
| 24   | 255-04.902   | Klemveertje voor drukstift     | 1               |
| 25   | 255-04.916   | Afdichtringetje                | 1               |
| 26   | 265-04.910   | Dekselpakking                  | 1               |
| 27   | 266-04.905   | Afdichtringetje voor sproeier  | 1               |
| 28   | 265-04.917   | Vlotterdekselpakking           | 1               |
| 30   | 266-04.102   | Aanzuigflens                   | 1               |
| 31   | 267-04.113   | Aanzuigpakking                 | 1               |
| 32   | DIN 433 6,4  | Ringetje                       | 2               |
| 33   | DIN 934 M 6  | Moertje                        | 2               |
| 34   | 266-04.139   | Aanzuigrubber                  | 1               |
| 36   | 265-04.715   | Slangklem voor aanzuigrubber   | 2               |



# Carburateur, aanzuigflens en rubber




Enige afbeeldingen stemmen niet geheel overeen



| Afb. | Bestelnummer | Omschrijving                             | CS | GT | GTS       | SS | WK |
|------|--------------|------------------------------------------|----|----|-----------|----|----|
| 1    | 278-04.723   | Carburateur 1/10/120                     | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 3    | 249-04.901   | Tickler                                  | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 4    | 251-04.932   | Ticklerveer                              | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 5    | 251-04.931   | Splitpen                                 | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 6    | 266-04.909   | Klemschroef                              | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 7    | 267-04.923   | Vlotter                                  | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 8    | 267-04.937   | Vlotternaald                             | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 9    | 267-04.941   | Scharnierstift                           | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 10   | 267-04.922   | Vlotterkamer                             | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 11   | 267-04.947   | Pakking                                  | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 12   | 248-04.909   | Hoofdsproeier no. 56                     |    |    | naar beh. |    |    |
| 12   | 276-04.924   | Hoofdsproeier no. 58                     |    |    | naar beh. |    |    |
| 12   | 248-04.908   | Hoofdsproeier no. 60                     | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 12   | 248-04.900   | Hoofdsproeier no. 62                     |    |    | naar beh. |    |    |
| 12   | 276-04.925   | Hoofdsproeier no. 64                     |    |    | naar beh. |    |    |
| 13   | 248-04.911   | Naaldsproeier no. 2.12                   |    |    | naar beh. |    |    |
| 13   | 266-04.910   | Naaldsproeier no. 2.15                   |    |    | naar beh. |    |    |
| 13   | 278-04.904   | Naaldsproeier no. 2.17                   | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 13   | 278-04.905   | Naaldsproeier no. 2.20                   |    |    | naar beh. |    |    |
| 13   | 278-04.906   | Naaldsproeier no. 2.22                   |    |    | naar beh. |    |    |
| 14   | 251-04.921   | Luchtregelschroef                        | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 15   | 251-04.922   | Stelschroefveer                          | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 16   | 251-04.934   | Boutje                                   | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 17   | 267-04.946   | Afdichtring                              | 2  | 2  | 2         | 2  |    |
| 17a  | 251-04.933   | Slangnippel                              | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 18   | 278-04.910   | Gasschuif                                | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 19   | 248-04.914   | Sproeiernaald                            | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 20   | 265-04.907   | Sproeiernaaldhouder                      | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 21   | 265-04.912   | Plaatje                                  | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 22   | 265-04.909   | Gasschuifveer                            | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 23   | 265-04.900   | Mengkamerdeksel                          | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 24   | 267-04.960   | Boutje                                   | 2  | 2  | 2         | 2  |    |
| 25   | 400-17.126   | Kabelstelschroef                         | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 26   | 251-04.927   | Contramoor voor stelschroef              | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 27   | 249-04.901   | Drukstift                                | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 28   | 265-04.910   | Mengkamerdeksel-pakking                  | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 29   | 265-04.908   | Startschuif                              | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 30   | 280-04.106   | Harmonicarubber                          | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 31   | 280-04.107   | Aanzuigbus $\varnothing$ 24,5 mm         | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 32   | 278-04.721   | Aanzuigrubber-klem $\varnothing$ 26/9 mm | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 33   | 278-04.722   | Aanzuigrubber-klem $\varnothing$ 34/9 mm | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 34   | 267-04.139   | Aanzuigrubber                            | 1  |    |           |    |    |
| 35   | 280-04.105   | Aanzuigpakking                           | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 36   | 280-04.104   | Aanzuigflens                             | 1  | 1  | 1         | 1  |    |
| 37   | 265-04.715   | Aanzuigrubberklem $\varnothing$ 27/9 mm  | 2  |    |           |    |    |



# Versnellingsbak-onderdelen-kettingwiel






| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving                   | CS     | GT | GTS       | SS | WK |
|------|----------------|--------------------------------|--------|----|-----------|----|----|
| 1    | 266-05.157     | Hoofdas                        | 1      | 1  |           |    |    |
| 1a   | 276-05.613     | Hoofdas                        |        |    | 1         | 1  | 1  |
| 2    | 276-05.108     | Vulschijf 15,1x17,8x24x1,0 mm  | n.beh. | -  | -         | -  | -  |
| -    | 276-05.109     | Vulschijf 15,1x17,8x24x1,25    | n.beh. | -  | -         | -  | -  |
| -    | 276-05.110     | Vulschijf 15,1x17,8x24x1,5 mm  | n.beh. | -  | -         | -  | -  |
| 2a   | 261-05.132     | Vulschijf 15,1x24x0,8 mm       | -      | -  | naar beh. |    |    |
| -    | 261-05.133     | Vulschijf 15,1x24x1,0 mm       | -      | -  | naar beh. |    |    |
| 3    | DIN 471 25x1,2 | Borgveer                       | 1      | 1  | 1         | 1  | 1  |
| 4    | 276-05.902     | Koppelingshuis                 | 1      | 1  | 1         | 1  | 1  |
| 5    | DIN 625 6002   | Kogellager 15x32x9 mm          | 1      | 1  | 1         | 1  | 1  |
| 6    | M 1301 z 459   | Vulschijf 15,1x21x0,1 mm       |        |    | naar beh. |    |    |
| -    | M 1301 z 451   | Vulschijf 15,1x21x0,2 mm       |        |    | naar beh. |    |    |
| -    | M 1301 z 452   | Vulschijf 15,1x21x0,5 mm       |        |    | naar beh. |    |    |
| -    | M 1301 z 450   | Vulschijf 15,1x21x0,8 mm       |        |    | naar beh. |    |    |
| 7    | DIN 5401 Ø 5   | Kogel                          | 2      | 2  | 2         | 2  | 2  |
| 8    | 265-05.122     | Borgschijf 15,2x25x0,8 mm      | 1      | 1  | 1         | 1  | 1  |
| 9    | 265-05.123     | Moer M 15x1 (SW 19)            | 1      | 1  | 1         | 1  | 1  |
| 10   | 266-05.110     | Tandwiel 1e versnelling, 37 t. | 1      |    |           |    |    |
| --   | 267-05.359     | Tandwiel 1e versnelling, 37 t. |        | 1  |           |    |    |
| --   | 276-05.140     | Tandwiel 1e versnelling, 40 t. |        |    | 1         | 1  | 1  |
| 11   | 266-05.113     | Tandwiel 2e versnelling, 31 t. | 1      | 1  |           |    |    |
| --   | 277-05.141     | Tandwiel 2e versnelling, 35 t. |        |    | 1         | 1  | 1  |
| 12   | 266-05.263     | Tandwiel 3e versnelling, 25 t. | 1      | 1  |           |    |    |
| --   | 276-05.142     | Tandwiel 3e versnelling, 30 t. |        |    | 1         | 1  | 1  |
| 13   | 265-05.255     | Vulschijf 22,1x32x0,2 mm       |        |    | naar beh. |    |    |
| --   | 265-05.256     | Vulschijf 22,1x32x0,1 mm       |        |    | naar beh. |    |    |
| --   | 265-05.257     | Vulschijf 22,1x32x0,3 mm       |        |    | naar beh. |    |    |
| 14   | 276-05.146     | Tandwiel 4e versnelling, 27 t. |        |    | 1         | 1  | 1  |
| 15   | 265-05.105     | Trekspie                       | 1      |    |           |    |    |
| 15a  | 267-05.106     | Trekspie                       |        | 1  |           |    |    |
| 15a  | 276-05.148     | Trekspie                       |        |    | 1         | 1  | 1  |
| 16   | 265-05.101     | Schakelas                      | 1      |    |           |    |    |
| 16a  | 267-05.901     | Schakelas                      |        | 1  |           |    |    |
| 16a  | 276-05.900     | Schakelas                      |        |    | 1         | 1  | 1  |
| 17   | 278-05.101     | Kogel Ø 7 mm                   | 12     | 12 | 16        | 16 | 16 |
| 18   | 267-05.310     | Vulschijf 20,2x28x0,1 mm       | -      | -  | naar beh. |    |    |
| --   | 267-05.313     | Vulschijf 20,2x28x0,5 mm       | -      | -  | naar beh. |    |    |
| --   | 267-05.312     | Vulschijf 20,2x28x1,0 mm       | -      | -  | 1         | 1  | 1  |
| --   | 265-05.177     | Vulschijf 17,1x23x0,1 mm       | n.beh. | -  | -         | -  | -  |
| --   | 265-05.176     | Vulschijf 17,1x23x0,2 mm       | n.beh. | -  | -         | -  | -  |
| 19   | 277-05.130     | Afstandbus 20,1x25x4,3 mm      | -      | -  | 1         | 1  | 1  |
| 20   | 265-05.275     | Kettingwiel 11 tanden          | 1      | 1  |           |    |    |
| --   | 276-05.218     | Kettingwiel 13 tanden          |        |    | 1         | 1  | 1  |
| 21   | 265-05.183     | Borgplaatje voor kettingswiel  | 1      |    |           |    |    |
| 21a  | 248-05.148     | Vulschijf 14,4x20x1 mm         |        | 1  |           |    |    |
| 21a  | 276-05.198     | Vulschijf 15,2x30x0,75 mm      |        |    | 1         | 1  | 1  |
| 22   | 423-15.460     | Moer M 12x1                    | 1      | 1  |           |    |    |
| --   | 276-05.119     | Moer M 15x1                    |        |    | 1         | 1  | 1  |
| 23   | 265-05.900     | Tandwiel met bus               | 1      |    |           |    |    |
| 24   | 265-05.164     | Remveer                        | 1      |    |           |    |    |
| 25   | 267-05.549     | Afstandbus                     | 1      | 1  |           |    |    |
| 26   | 265-05.181     | Borgring                       | 1      | 1  |           |    |    |




# Schakelhevel, schakelvork, trapas



| Afb. | Bestelnummer | Omschrijving                | CS     | GT | GTS | SS | WK |
|------|--------------|-----------------------------|--------|----|-----|----|----|
| 1    | 265-05.612   | Schakelhevel                | 1      |    |     |    |    |
| 2    | 265-05.156   | Vulschijf 9,2x18,1x1,5 mm   | 1      |    |     |    |    |
| 3    | 265-05.252   | Ring                        | 1      |    |     |    |    |
| 4    | 265-05.613   | Schakelvork                 | 1      |    |     |    |    |
| 5    | 265-05.184   | Borgplaatje                 | 1      |    |     |    |    |
| 6    | DIN 934 M 7  | Moer                        | 1      |    |     |    |    |
| 7    | 265-05.118   | Trekveer                    | 1      |    |     |    |    |
| 8    | 265-05.625   | Tussenas met tandwiel cpl.  | 1      |    |     |    |    |
| 9    | 261-05.242   | Vulschijf 18x20x0,5 mm      | 1      |    |     |    |    |
| -    | 261-05.241   | Vulschijf 18x20x0,2 mm      | n.beh. |    |     |    |    |
| 10   | 266-05.190   | Trapas kaal                 | 1      |    |     |    |    |
| 11   | 265-05.218   | Trapastandwiel 35 tanden    | 1      |    |     |    |    |
| 12   | DIN 5401 Ø 5 | Kogel                       | 2      |    |     |    |    |
| 13   | 265-05.241   | Vulschijf 16,2x28x1,5 mm    | 2      |    |     |    |    |
| --   | 265-05.243   | Vulschijf 16,2x28x0,2 mm    | n.beh. |    |     |    |    |
| --   | 265-05.244   | Vulschijf 16,2x28x0,1 mm    | n.beh. |    |     |    |    |
| 14   | 265-05.220   | Afstandsbus 16,2x20x8,5 mm  | 1      |    |     |    |    |
| 15   | 265-05.221   | Afstandsbus 16,2x20x19,8 mm | 1      |    |     |    |    |
| 16   | 265-05.242   | Vulschijf 16,2x20x0,5 mm    | n.beh. |    |     |    |    |
| 17   | 266-05.191   | Meenemer                    | 1      |    |     |    |    |
| 18   | DIN 471 12x1 | Borgveer                    | 1      |    |     |    |    |


# Ontsteking



| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving                 | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|----------------|------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 265-07.701     | Vliegwiel compleet 6V, 19-5W | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 2    | 265-07.915     | Vliegwiel kaal               | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 3    | 265-07.928     | Ankerplaat compleet          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 4    | 265-07.909     | Ontstekingspoel              | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 5    | 265-07.926     | Lichtspoel                   | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 6    | 265-07.910     | Stoplichtspoel 5 W           | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 7    | 266-07.903     | Kondensator                  | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 8    | 265-07.930     | Kontaktset                   | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 9    | 265-07.919     | Smeervilt                    | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 10   | 265-07.918     | Afstandsbus                  | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 11   | 265-07.914     | Rubber tule                  | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 12   | DIN 84 AM 4x16 | Bout                         | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 13   | DIN 125 A 4,3  | Ring                         | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 14   | DIN 934 M 10x1 | Vliegwielmoer                | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| --   | DIN 125 A 10,5 | Ring                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 15   | DIN 6888 3x3,7 | Halvemaan-spie               | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 16   | 276-07.101     | Kabeltule                    | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 17   | 265-07.101     | Bougie W 175                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 18   | 265-07.901     | Ontstoriingsdop ø 5 mm       | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |




# Uitlaatbocht, demper en bevestigingen



| Afb. | Bestelnummer      | Omschrijving                                 | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------|----------------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| -    | 517-22.739        | Uitlaatdemper compleet $\varnothing$ 60 mm   | 1  |    |     |    |    |
| 1    | 517-22.726        | Uitlaatdemper kaal $\varnothing$ 60 mm       | 1  | 1  |     |    |    |
| 1    | 444-22.704        | Uitlaatdemper kaal $\varnothing$ 55 mm       |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 2    | 517-22.901        | Binnendemper                                 | 1  | 1  |     |    |    |
| -    | 444-22.619        | Binnendemper                                 |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 3    | DIN 7976 B6,3x16  | Bout voor binnendemper                       | 1  | 1  |     |    |    |
| -    | DIN 7971 B4,2x9,5 | Bout voor binnendemper                       |    |    | 1   | 1  | 1  |
| -    | 517-22.906        | Ring met bout                                | 1  | 1  |     |    |    |
| -    | 444-22.157        | Parkerborg voor binnendemper                 |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 4    | 517-22.905        | Uitlaatbocht $\varnothing$ 26, ca.520 mm lg. | 1  |    |     |    |    |
| -    | 517-22.163        | Uitlaatbocht $\varnothing$ 24, ca.574 mm lg. |    | 1  | 1   | 1  |    |
| -    | 517-22.652        | Uitlaatbocht $\varnothing$ 24, ca.574 mm lg. |    |    |     |    | 1  |
| 5    | 423-22.106        | Middenklem                                   | 1  | 1  |     | 1  | 1  |
| 6    | DIN 933 M 6x20    | Bout                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 7    | DIN 127 B 6       | <b>Veerring</b>                              | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 8    | DIN 934 M 6       | Moer                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 9    | 517-22.104        | Demperklem                                   | 1  | 1  |     |    |    |
| -    | 439-22.102        | Demperklem                                   |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 10   | DIN 933 M 7x20    | Bout                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 11   | DIN 127 B 7       | <b>Veerring</b>                              | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 12   | DIN 934 M 7       | Moer                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 13   | 441-22.104        | Cylinderklem $\varnothing$ 34 mm             | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| -    | 517-22.142        | Cylinderklem $\varnothing$ 38 mm             |    |    |     |    | 1  |
| 14   | DIN 931 M 6x35    | Bout                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 15   | DIN 6797 A 6,4    | Borgring (getand)                            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 16   | DIN 125 A 6,4     | Ring                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 17   | DIN 557 M 6       | Moer (vierkant)                              | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 18   | 517-22.601        | Ophangbeugel                                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 19   | DIN 933 M 6x12    | Bout                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |

Frame, framebeplating.


\*tot sept. '74 met lange sleutel  
 \*\*vanaf okt.'74 met korte sleutel  
 +glad gepolijst zonder embleem



| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                     | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------------|----------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 517-10.903 <u>kleur</u> | *Frame met stuurslot 517-10.710  | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 1    | 517-10.907 <u>kleur</u> | **Frame met stuurslot 517-10.713 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | 517-10.711              | *Slotset ( stuurslot met )       | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | 517-10.714              | **Slotset ( gereedschapslot )    | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | 517-10.710              | *Stuurslot                       | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | 517-10.713              | **Stuurslot                      | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | 517-10.618              | Slot v. gereedschapkast          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 2    | 435-10.900              | Typeplaatje                      | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 3    | 432-10.113              | Afsluitbout                      | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 4    | 517-10.905 <u>kleur</u> | +Gereedschapdeksel R.            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 5    | 432-10.635              | Sluitbout v. gereedschapdeksel   | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 6    | 432-10.254              | Borgring                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 7    | 517-10.904 <u>kleur</u> | +Luchtfilterdeksel               | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 8    | DIN 84 BM 6x65x20       | Bout                             | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 9    | 517-10.118 <u>kleur</u> | Framebeplating R.                | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 10   | 517-10.117 <u>kleur</u> | Framebeplating L.                | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 11   | DIN 84 AM 5x14          | Bout                             | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 12   | DIN 85 AM 5x12          | Bout                             | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 13   | 517-10.173 <u>kleur</u> | Framebeplating L.                |    | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 14   | 517-10.172 <u>kleur</u> | Framebeplating R.                |    | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 15   | DIN 85 AM 6x12          | Bout                             |    | 4  | 4   | 4  | 4  |
| --   | 517-13.700              | Balhoofdstel kompl. (nr.16-20)   | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 16   | 517-13.104              | Balhoofdconus                    | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 17   | DIN 5401 Ø 6            | Kogel                            | 38 | 38 | 38  | 38 | 38 |
| 18   | 517-13.103              | Balhoofdcup onder                | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 19   | 517-13.102              | Balhoofdcup boven                | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 20   | 517-13.101              | Stelconus                        | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 21   | 284-07.108              | Rubber tule                      |    |    |     |    | 1  |
| --   | 517-10.217              | Plaktransfer CS 50               | 2  |    |     |    |    |
| --   | 517-10.218              | Plaktransfer GT 50               |    | 2  |     |    |    |
| --   | 517-10.215              | Plaktransfer GTS 50              |    |    | 2   |    |    |
| --   | 517-10.221              | Plaktransfer SUPER SPORT         |    |    |     | 2  |    |
| --   | 517-10.219              | Plaktransfer WATER COOLED        |    |    |     |    | 2  |




# Geruisdemper, koplamphuis, stuurkap



| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                     | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------------|----------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 517-10.105              | Kap voor geruisdemper            | 1  |    |     |    |    |
| 1    | 517-10.152              | Kap voor geruisdemper            |    | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 2    | 517-10.604              | Microfilter                      | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 3    | 517-10.142              | Afdichtring                      | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 4    | 517-10.133              | Aanzuigtrecther                  | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 5    | 517-10.104              | Geruisdemper                     | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 6    | 517-10.123              | Versterkingsring                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 7    | 517-10.131              | Spanveer                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | DIN 84 AM 4x25          | Bout                             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | DIN 562 M 4             | Moer (vierkant)                  | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 8    | 517-10.109              | Luchttrecther                    | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 9    | DIN 471 35x1,5          | Borgveer                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 10   | DIN 3017 LA25-40        | Klemring                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 11   | 517-12.203 <u>kleur</u> | Koplamphuis $\varnothing$ 115 mm | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 13   | DIN 912 M 8x25          | In bus.bout                      | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 14   | 517-13.100 <u>kleur</u> | Stuurkap                         | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 16   | DIN 125 A 8,4           | Sluitring                        | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 17   | DIN 931 M 8x90          | Bout                             | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 18   | 432-12.120              | Rubber tule                      | 3  | 3  | 3   |    |    |
| 19   | 512-12.134              | Rubber tule                      | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 20   | 423-16.301              | Rubber tule                      | 2  | 2  | 2   |    |    |


# Beugel, Radiateur



| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                     | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------------|----------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 517-10.657 <u>kleur</u> | Beugel L.                        |    |    |     |    | 1  |
| -    | 517-10.655 <u>kleur</u> | Beugel L.                        |    |    | 1   | 1  |    |
| 2    | 517-10.658 <u>kleur</u> | Beugel R.                        |    |    |     |    | 1  |
| -    | 517-10.656 <u>kleur</u> | Beugel R.                        |    |    | 1   | 1  |    |
| 3    | 517-10.193              | Rubber bus $\varnothing$ 11,4 mm |    |    | 2   | 2  | 2  |
| 4    | 517-10.212              | Afstandbus $\varnothing$ 8,2 mm  |    |    | 2   | 2  | 2  |
| 5    | DIN 125 A 8,4           | Vulschijf                        |    |    | 2   | 2  | 2  |
| 6    | DIN 933 M 8x20          | Bout                             |    |    | 6   | 6  | 6  |
| -    | DIN 9021 A 8,4          | Vulschijf                        |    |    | 4   | 4  | 4  |
| 7    | 517-10.651              | Radiateurdoop                    |    |    |     |    | 1  |
| 8    | 517-10.906              | Radiateur                        |    |    |     |    | 1  |
| 9    | 517-10.185              | Ophangrubber                     |    |    |     |    | 1  |
| 10   | DIN 3017 LA 25-40       | Klemring                         |    |    |     |    | 2  |
| 11   | 517-10.208              | Waterslang 40 mm $\varnothing$   |    |    |     |    | 1  |
| 12   | DIN 7971 BZ4,2x6,5      | Bout                             |    |    |     |    | 1  |
| 13   | DIN 72571 1x10          | Klem                             |    |    |     |    | 1  |
| 14   | 517-10.210              | Verbindingstrip                  |    |    |     |    | 1  |
| 15   | DIN 84 'AM 6x12         | Bout                             |    |    |     |    | 2  |
| 16   | 517-10.211              | Waterslang                       |    |    |     |    | 1  |
| 17   | 514-10.710              | Klemring 33 mm $\varnothing$     |    |    |     |    | 2  |



# Motorophanging, voetrem




**JMPB**  
parts

| Afb.                       | Bestelnummer    | Omschrijving              | CS        | GT | GTS | SS | WK |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|----|-----|----|----|
| 1                          | 510-18.621      | Ophangsteun               | 1         |    |     |    |    |
| 1                          | 517-18.608      | Ophangsteun               |           | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 2                          | 517-18.109      | Ophangrubber              | 2         | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 3                          | 517-18.110      | Ring                      | 2         | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 4                          | 428-18.108      | Afstandsbus               | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 5                          | DIN 127 B 8     | Veerring                  | 4         | 4  | 4   | 4  | 4  |
| 6                          | DIN 934 M 8     | Moer                      | 2         | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 7                          | DIN 931 M 8x55  | Bout                      | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 8                          | DIN 931 M 8x95  | Bout                      | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 9                          | 517-18.601      | Ophangsteun R.            | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 10                         | 517-18.600      | Ophangsteun L.            | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 11                         | 428-18.200      | Rubber voor ophangsteunen | 2         | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 12                         | DIN 931 M 8x65  | Bout                      | 2         | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 13                         | DIN 931 M 10x70 | Bout                      | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 14                         | 510-18.215      | Afstandsbus               | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 15                         | DIN 439 BM 10   | Moer                      | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 16                         | 405-18.109      | Veerring                  | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 17                         | DIN 71412 AM 6  | Smeernippel               | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 18                         | DIN 471 18x1,2  | Borgveer                  | 2         | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 19                         | 517-17.110      | Vulring                   | naar beh. |    |     |    |    |
| 20                         | 517-17.615      | Voetrempeaal met rubber   | 1         |    |     |    |    |
| 20                         | 517-17.643      | Voetrempeaal met rubber   |           | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 21                         | 517-17.101      | Meeneemplaat              | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 22                         | DIN 433 6,4     | Ring                      | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 23                         | DIN 94 3x15     | Splitpen                  | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 24                         | 517-18.103      | Pedaalas                  | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 25                         | DIN 936 M 10x1  | Moer                      | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 26                         | DIN 94 2x18     | Splitpen                  | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 27                         | 517-17.604      | Remstang compleet         | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 28                         | 517-17.103      | Remstang trekveer         | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 29                         | DIN 934 M 6     | Moer                      | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 30                         | 512-17.100      | Moer                      | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 31                         | 433-17.100      | Remstangbeugel            | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 32                         | 428-17.103      | Vleugelmoer               | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| <u>Vanaf oktober 1974:</u> |                 |                           |           |    |     |    |    |
| 21                         | 517-17.156      | Meeneemplaat              | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 22                         | DIN 125 A 7,4   | Ring                      | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 27                         | 517-17.678      | Remstang compleet         | 1         | 1  | 1   | 1  | 1  |




# Trapas, kranks, pedalen



| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving        | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|----------------|---------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 517-11.601     | Trapaslager         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 2    | 517-11.116     | Trapas              | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 3    | 517-11.119     | Excenterplaat       | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 4    | DIN 914 M 5x15 | Stelbout            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 5    | DIN 934 M 5    | Moer                | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 6    | 517-11.108     | Glijlager           | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 7    | 265-05.242     | Ring                | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 8    | DIN 5401 Ø 5   | Kogel               | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 9    | 266-05.191     | Meenemer            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 10   | 517-11.117     | Krank R.            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| --   | 517-11.100     | Krank R.            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 11   | 517-11.101     | Drukveer            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 12   | 517-11.102     | Kap                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 13   | 517-11.103     | Bout                | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 14   | 517-14.154     | Kettingkast-manchet | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 15   | 517-11.600     | Tandwiel 25 T       | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 16   | DIN 1473 6x24  | Borgpen             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 17   | 517-11.118     | Krank L.            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| --   | 405-11.242     | Krank L.            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 18   | 400-11.900     | Krankspie compleet  | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 19   | 400-11.901     | Pedalen (Stel)      | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 20   | DIN 931 M 8x60 | Bout                | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 21   | DIN 127 B 8    | Veerring            | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 22   | 517-11.120     | Bus                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |


# Achtersvork, kettingkast, schokbrekers



| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                 | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------------|------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 517-14.702 <u>kleur</u> | Achtersvork compleet         | 1  |    |     |    |    |
| 1    | 517-14.708 <u>kleur</u> | Achtersvork compleet         |    | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 2    | 423-14.118              | Swingarmas                   | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 3    | DIN 443 10,5            | Sluitring                    | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 4    | 517-14.138              | Swingasmoe M 10x1            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 5    | 405-12.362              | Afdekring voor swingaslager  | 4  | 4  | 4   | 4  | 4  |
| 6    | 405-12.363              | O-ring voor swingaslager     | 4  | 4  | 4   | 4  | 4  |
| 7    | 428-14.705              | Swingaslager                 | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 8    | 517-14.119              | Kettingkast-manchet          | 1  |    |     |    |    |
| 9    | 517-14.611 <u>kleur</u> | Kettingkastdeel <b>boven</b> | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 10   | 517-14.612 <u>kleur</u> | Kettingkastdeel <b>onder</b> | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 11   | DIN 931 M 6x35          | Bout                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 12   | DIN 933 M 6x10          | Bout                         | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 13   | 432-14.117              | Inspektierubber              | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 14   | DIN 933 M 8x35          | Bout                         | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 15   | DIN 931 M 8x60          | Bout                         | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 16   | DIN 127 B 8             | Veerring                     | 8  | 8  | 8   | 8  | 8  |
| 17   | DIN 125 A 8,4           | Vulschijf                    | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 18   | 517-14.100 <u>kleur</u> | Schokbrekerplaat             | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 19   | 517-14.704              | Schokbreker compleet         | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 19a  | 517-14.705              | Schokbreker compleet         |    |    |     | 2  | 2  |
| --   | 517-14.144              | Schokbrekerveer              | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 19b  | 517-14.145              | Schokbrekerveer              |    |    |     | 2  | 2  |
| 20   | DIN 931 M 8x42x22       | Bout                         | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 21   | 422-14.183              | Sluitring                    | 8  | 8  | 8   | 8  | 8  |
| 22   | 433-14.129              | Bus                          | 4  | 4  | 4   | 4  | 4  |
| 23   | 433-14.141              | Bus                          | 4  | 4  | 4   | 4  | 4  |
| 24   | 516-14.107              | Vulschijf                    | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |




# Telescoopvoorvork , Houder



| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                              | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------------|-------------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| -    | 517-12.901 <u>kleur</u> | Telescoopvoorkompleet met chroom huls     | 1  | 1  |     |    |    |
| -    | 517-12.907 <u>kleur</u> | Telescoopvoorkompleet met harmonicarubber |    |    | 1   |    |    |
| -    | 517-12.911 <u>kleur</u> | Telescoopvoorkompleet met harmonicarubber |    |    |     | 1  | 1  |
| 1    | 517-12.606 <u>kleur</u> | Onderpoot R compleet                      | 1  | 1  |     |    |    |
| 1    | 517-12.608              | Onderpoot R compleet (chroom)             |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 2    | 517-12.607 <u>kleur</u> | Onderpoot L compleet                      | 1  | 1  |     |    |    |
| 2    | 517-12.609              | Onderpoot L compleet (chroom)             |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 3    | 517-12.904              | Glijbusset, voor een voorkpoot            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | 517-12.906              | Glijbusset, voor twee voorkpoten          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 4    | 517-12.140              | Ring                                      | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 5    | 520-12.142              | Oliekeerring                              | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 6    | DIN 3017 LA 25-40       | Klemband                                  |    |    | 2   | 2  | 2  |
| 7    | 517-12.198              | Harmonicarubber                           |    |    | 2   | 2  | 2  |
| 7a   | 515-12.208              | Sier-huls                                 | 2  | 2  |     |    |    |
| 8    | DIN 3017 LA 32-50       | Klemband                                  |    |    | 2   | 2  | 2  |
| 9    | 517-12.131              | Veergeleiderhuls                          | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 10   | 515-12.254              | Voorvorkveer                              | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 11   | 515-12.600              | Veerhouder                                | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 11   | 517-12.627              | Veerhouder                                |    |    |     | 2  | 2  |
| 12   | DIN 9021 A 8,4          | Sluitring                                 | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 12   | 517-12.162              | Vulschijf 8,4x32x3 mm                     |    |    |     | 2  | 2  |
| 13   | DIN 127 B 8             | Veerring                                  | 4  | 4  | 4   | 4  | 4  |
| 14   | DIN 961 M 8x1x35        | Bout                                      | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 15   | 515-12.605              | Binnenpoot 480 mm                         | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 15   | 517-12.628              | Binnenpoot 496,5 mm                       |    |    |     | 2  | 2  |
| 16   | 512-12.135              | Rubberring                                | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 17   | 515-12.209              | Afstandbus                                | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 18   | 515-12.600 <u>kleur</u> | Kroonstuk                                 | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 18   | 517-12.629 <u>kleur</u> | Kroonstuk                                 |    |    |     | 2  | 2  |
| 19   | 423-12.322              | Kroonstukrubber                           | 4  | 4  | 4   |    |    |
| 20   | DIN 934 M 8             | Moer                                      | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 21   | DIN 931 M 8x60          | Bout                                      | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 22   | 517-12.613              | Vorkverbinding                            | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 22a  | 517-12.631              | Vorkverbinding                            |    |    |     | 1  | 1  |
| 23   | 517-13.105              | Balhoofdmoer                              | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 23a  | 517-13.124              | Balhoofdmoer                              |    |    |     | 1  | 1  |
| 24   | 517-12.650 <u>kleur</u> | Houder L                                  |    |    |     | 1  |    |
| 25   | 517-12.651 <u>kleur</u> | Houder R                                  |    |    |     | 1  |    |
| 26   | 517-12.182              | Bus                                       |    |    |     | 4  |    |
| 27   | 520-16.604 <u>kleur</u> | Houder L                                  |    |    |     |    | 1  |
| 28   | 520-16.605 <u>kleur</u> | Houder R                                  |    |    |     |    | 1  |
| 29   | 520-16.606 <u>kleur</u> | Klem                                      |    |    |     |    | 4  |




Voorwiel, naaf  $\varnothing$  120 mm



| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving                                                | CS | GT | GES | SS | WK |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| -    | 517-15.916     | Voorwiel, bestaande uit: velg, spaken, kale naaf met lagers | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 511-15.200     | Buitenband 2 3/4 - 17 MT                                    | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 433-15.216     | Binnenband 2 3/4 - 17                                       | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 432-15.210     | Velglint 20-22"/21                                          | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 517-15.119     | Velg 1.50 A x 17                                            | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 1    | 517-15.152     | Binnenspaak M 3,5x181/10,8 mm                               | 18 | 18 | 18  |    |    |
| 1    | 517-15.153     | Buitenspaak M 3,5x181/11,3 mm                               | 18 | 18 | 18  |    |    |
| 2    | 517-15.633     | Naafhuis kaal                                               | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 3    | DIN 625 6201 Z | Kogellager 12x32x10 mm                                      | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 4    | DIN 472 32x1,2 | Borgveer                                                    | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 5    | 433-15.102     | Afstandbus                                                  | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 6    | 515-15.605     | Tellertandwiel + meenemer 21 T                              | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 7    | 517-15.634     | Tussenbus                                                   | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 8    | 512-15.104     | Steekas                                                     | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 9    | 517-15.639     | Remankerplaat kaal                                          | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 10   | 515-15.106     | Tellerasje 12 T                                             | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 11   | 515-15.100     | Draadstukje voor teller aandryv.                            | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 12   | DIN 9045 A 22  | Borgveer                                                    | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 13   | 510-15.164     | Viltring                                                    | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 14   | 561-15.903     | Remsegmenten (stel)                                         | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 15   | 517-15.127     | Remsegmentveer                                              | 2  | 2  | 2   |    |    |
| 16   | 405-15.623     | Remsleutel                                                  | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 17   | 267-05.597     | Vulschijf 0,2 mm                                            | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 18   | 405-15.388     | O-ring                                                      | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 19   | 517-15.638     | Remhevel                                                    | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 20   | DIN 127 B 8    | Veerring                                                    | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 21   | DIN 936 M 8x1  | Moer                                                        | 1  | 1  | 1   |    |    |


Voorwiel, naaf  $\varnothing$  150 mm



| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving                                                | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| -    | 517-15.920     | Voorwiel, bestaande uit: velg, spaken, kale naaf met lagers |    |    |     | 1  | 1  |
| -    | 511-15.200     | Buitenband 2 3/4 - 17 MT                                    |    |    |     | 1  | 1  |
| -    | 433-15.216     | Binnenband 2 3/4 - 17                                       |    |    |     | 1  | 1  |
| -    | 432-15.210     | Velglijnt 20-22"/21                                         |    |    |     | 1  | 1  |
| 1    | 517-15.154     | Binnenspaak M 3,5x149/11 mm                                 |    |    |     | 18 | 18 |
| 1    | 517-15.155     | Buitenspaak M 3,5x149/12 mm                                 |    |    |     | 18 | 18 |
| 2    | 517-15.635     | Naafhuis kaal                                               |    |    |     | 1  | 1  |
| 3    | DIN 625 6201 Z | Kogellager 12x32x10 mm                                      |    |    |     | 2  | 2  |
| 4    | 433-15.102     | Afstandbus                                                  |    |    |     | 1  | 1  |
| 5    | DIN 472 32x1,2 | Borgveer                                                    |    |    |     | 1  | 1  |
| 6    | 515-15.605     | Tellertandwiel + meenemer 21 T                              |    |    |     | 1  | 1  |
| 7    | 517-15.634     | Tussenbus                                                   |    |    |     | 1  | 1  |
| 8    | 512-15.104     | Steekas                                                     |    |    |     | 1  | 1  |
| 9    | 517-15.605     | Remankerplaat kaal                                          |    |    |     | 1  | 1  |
| 10   | DIN 9045 A 22  | Borgveer                                                    |    |    |     | 1  | 1  |
| 11   | 510-15.164     | Viltring                                                    |    |    |     | 1  | 1  |
| 12   | 515-15.100     | Draadstukje v. teller aandrijving                           |    |    |     | 1  | 1  |
| 13   | 515-15.106     | Tellerasje 12 T                                             |    |    |     | 1  | 1  |
| 14   | 517-15.921     | Remsegmenten (stel)                                         |    |    |     | 1  | 1  |
| 15   | 517-15.133     | Remsegmentveer                                              |    |    |     | 2  | 2  |
| 16   | 561-15.620     | Remsleutel                                                  |    |    |     | 1  | 1  |
| 17   | 267-05.597     | Vulschijf 0,2 mm                                            |    |    |     | 1  | 1  |
| 18   | 405-15.388     | O-ring                                                      |    |    |     | 1  | 1  |
| 19   | 517-15.607     | Remhevel                                                    |    |    |     | 1  | 1  |
| 20   | DIN 127 B 8    | Veerring                                                    |    |    |     | 1  | 1  |
| 21   | DIN 936 M 8x1  | Moer                                                        |    |    |     | 1  | 1  |



Achterwiel, naaf  $\varnothing$  120 mm




**JMPB** parts

| Afb. | Bestelnummer      | Omschrijving                                                     | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| -    | 517-15.917        | Achterwiel, bestaande uit: velg,<br>spaken, kale naaf met lagers | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | 511-15.200        | Buitenband 2 3/4 - 17 MT                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | 433-15.216        | Binnenband 2 3/4 - 17                                            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | 432-15.210        | Velglint 20-22"/21                                               | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | 517-15.119        | Velg 1.50 A x 17                                                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 1    | 517-15.152        | Binnenspaak M 3,5x181/10,8 mm                                    | 18 | 18 | 18  | 18 | 18 |
| 1    | 517-15.153        | Buitenspaak M 3,5x181/11,3 mm                                    | 18 | 18 | 18  | 18 | 18 |
| 2    | 515-15.611        | Naafhuis kaal                                                    | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 3    | DIN 625 6201 Z    | Kogellager 12x32x10 mm                                           | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 4    | DIN 472 32x1,2    | Borgveer                                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 5    | 433-15.102        | Afstandbus                                                       | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 6    | 561-15.626        | Tandwielhouder                                                   | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 7    | 433-15.112        | Tandwielrubber                                                   | 6  | 6  | 6   | 6  | 6  |
| 8    | DIN 625 6203 Z    | Kogellager 17x40x12 mm                                           | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 9    | 433-15.117        | Afdekplaat                                                       | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 10   | 433-15.119        | Viltring                                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 11   | 433-15.121        | Kap                                                              | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 12   | 423-15.405        | Tandwiel 41 T                                                    | 1  | 1  |     |    |    |
| 12   | 423-15.406        | Tandwiel 43 T                                                    |    |    | 1   | 1  | 1  |
| 13   | DIN 127 B 8       | Veerring                                                         | 7  | 7  | 7   | 7  | 7  |
| 14   | DIN 934 M 8       | Moer                                                             | 6  | 6  | 6   | 6  | 6  |
| 15   | 433-15.137        | Draadbus                                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 16   | 433-15.126        | Afstandsring (met kraag)                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 17   | 433-15.632        | Kettingspanner L                                                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 18   | 517-15.623        | Kettingspanner R                                                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 19   | 433-15.131        | Moer                                                             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 20   | 517-15.626        | Remankerplaat                                                    | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 21   | 561-15.620        | Remsleutel                                                       | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 22   | 267-05.597        | Vulschijf 0,2 mm                                                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 23   | 405-15.388        | O-ring                                                           | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 24   | 517-15.643        | Remhevel                                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 25   | DIN 936 M 8x1     | Moer                                                             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 26   | 561-15.903        | Remsegmenten (set)                                               | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 27   | 517-15.127        | Remsegment/veer                                                  | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 29   | 433-15.136        | Afstandsring                                                     | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 30   | 433-15.147        | Steekas                                                          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 31   | DIN 933 M 6x30 SZ | Stelstift                                                        | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 32   | DIN 934 M 6       | Moer                                                             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |



# Elektrische uitrusting




Enige afbeeldingen stemmen niet geheel overeen

| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                                                 | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| -    | 510-16.730              | Inbouwset compleet 6V,C15/15W<br>Ø 115/135 mm, zonder lampje | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 517-16.747              | Inbouwset compleet 6V,C15/15W<br>Ø 130/152 mm, zonder lampje |    |    |     |    | 1  |
| -    | 517-16.797              | Inbouwset compleet 6V,C15/15W<br>Ø 130/175 mm, zonder lampje |    |    |     |    | 1  |
| 1    | 510-16.904              | Lamprand Ø 135 mm                                            | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 517-16.927              | Lamprand Ø 152 mm                                            |    |    |     |    | 1  |
| -    | 517-16.949              | Lamprand Ø 175 mm                                            |    |    |     | 1  |    |
| 2    | 510-16.909              | Sluitbout M 4 x 20                                           | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 517-16.950              | Sluitbout M 5 x 15                                           |    |    |     | 1  | 1  |
| 3    | 517-16.951              | Glasrandveren (Stuk)                                         |    |    |     |    | 6  |
| -    | 517-16.933              | Glasrandveren (Stuk)                                         |    |    |     |    | 6  |
| 3a   | 510-16.911              | Glasrandveren (1 set)                                        | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 4    | 510-16.905              | Binnenring Ø 115 mm                                          | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 5    | 510-16.913              | Lampglas Ø 115 mm                                            | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 517-16.942              | Lampglas Ø 130 mm                                            |    |    |     | 1  | 1  |
| -    | 510-16.903              | Lampglas-afdichtring Ø 115 mm                                | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 517-16.928              | Lampglas-afdichtring Ø 130 mm                                |    |    |     | 1  | 1  |
| 6    | 510-16.912              | Reflektor 15/15 W, 115 mm                                    | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 517-16.943              | Reflektor 15/15 W, 130 mm                                    |    |    |     | 1  | 1  |
| 6a   | 510-16.910              | Versteldelen (1 set)                                         | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 7    | 517-16.945              | Veer                                                         |    |    |     | 1  | 1  |
| 8    | 510-16.914              | Fitting met draad aansluiting                                | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 517-16.944              | Fitting met stekker aansluiting                              |    |    |     | 1  | 1  |
| 9    | DIN 72601               | Duplolamp 6V, C 15/15 W                                      | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 10   | 517-16.763 <u>kleur</u> | Koplamphuis Ø 152 mm<br>voor controle-lamp, tot 8/74         |    |    |     |    | 1  |
| --   | 517-16.657 <u>kleur</u> | Koplamphuis Ø 175 mm<br>voor controle-lamp, vanaf 8/74       |    |    |     |    | 1  |
| --   | 517-16.656 <u>kleur</u> | Koplamphuis Ø 175 mm                                         |    |    |     | 1  |    |
| 11   | 517-16.239              | Rubber tule Ø 16x27x6,5 mm                                   |    |    |     | 2  | 2  |
| 12   | DIN 933 M 8x18          | Bout                                                         |    |    |     | 2  | 2  |
| 13   | 515-16.938              | Kontaktschakelaar compleet                                   | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 13a  | 515-16.939              | Kontaktsleutel                                               | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 14   | 518-16.708              | Dimschakelaar kaal                                           | 1  | 1  | 1   |    |    |
| --   | 517-16.935              | Lichtschakelaar kaal                                         |    |    |     | 1  | 1  |
| 15   | 517-16.113              | Stoplichtschakelaar                                          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| --   | DIN 934 M 6             | Moer                                                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 16   | 517-16.703              | Achterlicht kompl. zonder lampen                             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 17   | 517-16.109              | Rubber onderlegstuk                                          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 18   | 517-16.912              | Achterlichtglas, zonder fitting                              | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 19   | DIN 72601 6V,G5W        | Lamp voor stoplicht                                          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 20   | DIN 72601 6V,HL4W       | Lamp voor achterlicht                                        | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 21   | 517-16.764              | Kontrole-lamp, zonder lampje                                 |    |    |     |    | 1  |
| --   | DIN 72601 12V,H2W       | Lamp voor controle                                           |    |    |     |    | 1  |




# Kilometerteller



| Afb. | Bestelnummer       | Omschrijving                     | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|--------------------|----------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 517-16.728         | Tellerklok $\varnothing$ 51,7 mm | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 517-16.754         | Tellerklok $\varnothing$ 65 mm   |    |    |     | 1  | 1  |
| 3    | 521-16.602         | Houder compleet                  |    |    |     | 1  | 1  |
| 4    | 517-16.149         | Huis voor tellerklok             |    |    |     | 1  | 1  |
| 5    | DIN 7976 BZ 4,8x13 | Bout                             |    |    |     | 2  | 2  |
| 6    | 517-16.662         | Drager                           |    |    |     | 1  | 1  |
| 7    | DIN 6797 A 10,5    | Vulschijf                        |    |    |     | 1  | 1  |
| 8    | 515-16.600         | Tellerkabel 660 mm               | 1  | 1  | 1   |    |    |
| -    | 517-16.621         | Tellerkabel 755 mm               |    |    |     | 1  | 1  |
| 9    | 517-16.189         | Tule                             |    |    |     | 1  | 1  |


# Spat.schermen, bevestigingen



| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                   | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------------|--------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 517-19.610 <u>kleur</u> | Voorspatscherm                 | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 1    | 517-19.621              | Voorspatscherm (verchroomd)    |    |    |     |    | 1  |
| 2    | 517-19.906 <u>kleur</u> | Achterspatbord                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 3    | 517-19.902              | Bovenbeugel met bev. delen     | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 4    | 517-19.903              | Onderbeugel met bev. delen     | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 4    | 517-19.136              | Onderbeugel kaal               |    |    |     |    | 1  |
| 5    | DIN 964 M 4x20          | Bout                           | 4  | 4  | 4   | 4  | 4  |
| 6    | 517-19.126              | Vulschijf $\varnothing$ 4,3 mm | 4  | 4  | 4   | 4  | 4  |
| 7    | 517-19.125              | Borgmoer M 4                   | 4  | 4  | 4   | 4  | 4  |
| 8    | 517-19.124              | <b>Rubber-strip</b>            | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 9    | DIN 933 AM 6x12         | Bout                           | 6  | 6  | 6   | 6  | 6  |
| 10   | DIN 125 A 6,4           | Vulschijf                      | 6  | 6  | 6   | 6  | 6  |
| 11   | DIN 6797 A 6,4          | Vulschijf                      | 6  | 6  | 6   | 6  | 6  |
| 12   | DIN 934 M 6             | Moer                           | 10 | 10 | 10  | 10 | 10 |
| 13   | DIN 125 A 7,4           | Ring                           | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 14   | DIN 933 M 7x40          | Bout                           | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 15   | DIN 85 AM 6x16          | Bout                           | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 16   | DIN 137 B 6             | Veerring                       | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 17   | 1236 z 06               | Rubber                         | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 18   | 440-16.101              | Rubber tule                    | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| --   | N 1806 z 66             | Kroonstukrubber                | 3  | 3  | 3   | 3  | 3  |




.Stuur, handles en bedieningskabels



| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving                         | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|----------------|--------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 517-13.600     | Stuur                                | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 1a   | 517-13.125     | Stuur                                |    |    |     | 1  | 1  |
| 2    | 434-17.703     | Gashandle compleet                   | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 2    | 517-17.708     | Gashandle compleet                   |    |    |     | 1  |    |
| 2    | 517-17.709     | Gashandle compleet, zwart            |    |    |     |    | 1  |
| 3    | 442-17.907     | Remhandgreep 121 mm                  | 1  | 1  | 1   |    |    |
| 3    | 517-17.909     | Remhandgreep 130 mm                  |    |    |     | 1  | 1  |
| 4    | 428-17.115     | Nippelhouder                         | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 5    | 408-17.903     | Handgreepbout M 5 x 17,5 mm          | 1  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| -    | 510-17.911     | Handgreepbout M 5 x 23 mm            | 1  |    |     |    |    |
| 6    | 517-17.904     | Gashandlehuis compleet               | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 7    | 515-17.914     | Drukstift                            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 8    | 515-17.904     | Haaksebevestigingsbeugel             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 9    | 515-17.913     | Drukstuk                             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 10   | 515-17.907     | Moer (speciaal)                      | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 11   | 517-17.903     | Gashandle-draaigedeelte              | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 11   | 517-17.913     | Gashandle-draaigedeelte, zwart       |    |    |     |    | 1  |
| 12   | 433-17.900     | Handvatrubber R.                     | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 12   | 444-17.903     | Handvatrubber R., zwart              |    |    |     |    | 1  |
| 13   | 517-17.707     | Koppelingshandel compleet            |    | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 13a  | 515-17.704     | Schakelhandle compleet               | 1  |    |     |    |    |
| 13b  | 517-17.914     | Schakelhandle-draaigedeelte<br>zwart | 1  |    |     |    |    |
| 13c  | 433-17.901     | Schakelhandle-kop                    | 1  |    |     |    |    |
| 14   | 517-17.912     | Koppelingshandgreep 130 mm           |    | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 14a  | 515-17.902     | Koppelingshandgreep 121 mm           | 1  |    |     |    |    |
| 15   | 517-17.911     | Scharnierstuk compleet               |    | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 16   | 400-17.912     | Bout M 6 x 15 mm                     |    | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 17   | 510-17.912     | Handvatrubber L.                     | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 17   | 444-17.101     | Handvatrubber L., zwart              |    |    |     |    | 1  |
| --   | 441-17.601     | Schakelkabel A 1,6 x 1000 mm         | 1  |    |     |    |    |
| --   | 515-17.701     | Stelbout M 6x 47,5 mm                | 1  |    |     |    |    |
| 18   | 517-17.616     | Gaskabel kpl. A 1,0 x 917 mm         | 1  |    |     |    |    |
| 18   | 517-17.682     | Gaskabel kpl. A 1,0 x 870 mm         |    | 1  | 1   |    |    |
| 18   | 517-17.681     | Gaskabel kpl. A 1,0 x 820 mm         |    |    |     | 1  | 1  |
| 19   | 515-17.719     | Stelbout 31 mm                       | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 20   | 517-17.640     | Remkabel kpl. A 1,6 x 1081 mm        | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 21   | 428-17.715     | Stelbout M 6 x 32 mm                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 22   | 400-17.141     | Stelschroef                          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 23   | 400-17.142     | Moer                                 | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 24   | 400-17.140     | Stelring                             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 25   | 514-17.608     | Koppelingskabel A 1,6 x 945 mm       | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 25   | 517-17.654     | Koppelingskabel A 1,6 x 825 mm       |    |    |     |    | 1  |
| 26   | 515-17.715     | Stelbout M 6 x 41 mm                 | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 27   | 428-17.635     | Kabelsmeernippel                     | 4  | 3  | 3   | 3  | 3  |
| 28   | 517-13.122     | Stuurkap                             |    |    |     | 2  | 2  |
| 29   | DIN 931 M 7x50 | Bout                                 |    |    |     | 4  | 4  |
| 30   | DIN 125 A 7,4  | Vulschijf                            |    |    |     | 4  | 4  |




# Benzinetank, gereedschapset



| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                                       | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 517-20.738 <u>kleur</u> | Benzinetank chroom compleet<br>zonder benzinekraan | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 2    | 432-20.610              | Tankdop                                            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 3    | 517-20.142              | Tankembleem rond                                   | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 4    | 521-20.121              | Tankembleem "ZÜNDAPP"                              | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 5    | 517-20.135              | Ring                                               | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 6    | DIN 6797 A 8,4          | Borgring (getand)                                  | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 7    | DIN 933 M 8x20          | Bout                                               | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 8    | 428-20.712              | Benzinekraan compleet                              | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 9    | 517-20.108              | Rubberstrip 60 mm lang                             | 3  | 3  | 3   | 3  | 3  |
| -    | 517-20.107              | Rubberstrip 40 mm lang                             | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 10   | 517-20.904              | Benzineslang                                       | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 11   | 510-20.205              | Rubber buffer                                      | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| --   | M 1806 z 59             | Rubber tule                                        | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| --   | 400-20.105              | Afstandsbusje                                      | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| --   | 400-20.106              | Ring                                               | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| --   | 433-20.714              | Gereedschapset                                     | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| --   | 561-20.610              | Bougie sleutel SW 17/21                            | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |


# Buddyseat, standaard, voetsteunen



| Afb. | Bestelnummer    | Omschrijving           | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-----------------|------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 517-21.611      | Buddyseat, zwart       | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| -    | 517-21.900      | Buddyseatriem          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 3    | 517-21.104      | Buddyseatbout          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 4    | DIN 936 M 10    | Moer                   | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 5    | DIN 127 B 7     | Veerring               | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 6    | DIN 933 M 6x30  | Bout                   | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 7    | DIN 933 M 7x25  | Bout                   | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 8    | 425-14.670      | Duo-voetsteunen (stel) | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 9    | DIN 127 B 10    | Veerring               | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 10   | DIN 933 M 10x18 | Bout                   | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 11   | 517-21.608      | Middenstandaard        | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 12   | 517-21.116      | Standaardbus           | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |
| 13   | 517-21.113      | Ring                   | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 14   | DIN 94 3x30     | Splitpen               | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |
| 15   | 517-21.109      | Standaardveer          | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |




Toebehoren, beenschild met bevestigingen



13 12 11

| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                        | CS | GT | GTS | SS | WK |
|------|-------------------------|-------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 1    | 515-23.709 <u>kleur</u> | <u>Beenschild</u> met bevestigingen | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 2    | 515-23.618              | Bevestigingsbeugel                  | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 3    | 423-21.302              | Afstandsbus                         | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 4    | 422-14.177              | Rubber tule                         | 2  | 2  | 2   | 2  |    |
| -    | 517-23.109              | Bevestigingsbeugel L.               | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| -    | 517-23.108              | Bevestigingsbeugel R.               | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 5    | 517-23.114              | Bevestigingssteun L.                | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| -    | 517-23.115              | Bevestigingssteun R.                | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 6    | DIN 931 M 8x45          | Bout                                | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 7    | DIN 931 M 8x55          | Bout                                | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| 8    | DIN 127 B 8             | Veerring                            | 2  | 2  | 2   | 2  |    |
| 9    | DIN 934 M 8             | Moer                                | 2  | 2  | 2   | 2  |    |
| 11   | DIN 85 AM 5x12          | Bout                                | 6  | 6  | 6   | 6  |    |
| 12   | DIN 127 B 5             | Veerring                            | 6  | 6  | 6   | 6  |    |
| 13   | DIN 934 M 5             | Moer                                | 6  | 6  | 6   | 6  |    |
| 14   | 515-23.109              | ZÜNDAPP-embleem                     | 1  | 1  | 1   | 1  |    |
| --   | 428-23.122              | Plastic sierlijst                   | 2  | 2  | 2   | 2  |    |
| --   | 428-23.125              | Sierlijstklem                       | 10 | 10 | 10  | 10 |    |
| --   | 428-23.124              | Eindstuk                            | 4  | 4  | 4   | 4  |    |







**JMPB** *parts*

ZUNDAPP-WERKE GMBH · 8 MÜNCHEN 80 · Anzinger Str. 1-3



*parts*



**JMPB** *parts*

# ZUNDAPP

## ONDERDELEN - CATALOGUS

Voor de typen

**CS 50**  
**GTS 50**  
**Super Sport**

**Uitgave 3/1976**

De uitgave 3/1974 is in deze cataloges  
opgenomen behalve type GT 50  
en waterkoeling





# Catalogus voor de typen

| Type        |                                  | Framenr.<br>vanaf                         | Framenr.<br>tot        | Motortype | Kleurnummer                        |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|
| C 50        | 517-05LA<br>517-05LA             | 5 822 746 -<br>5 891 129 -                | 5 891 128              | 266-50L1  | 54                                 |
| GTS 50      | 517-35LA<br>517-35LC<br>517-35LE | 5 822 746 -<br>5 859 864 -<br>5 891 129 - | 5 859 863<br>5 891 128 | 280-71L5  | 58<br>19, 58, 60<br>19, 60, 66     |
| Super Sport | 517-35LB<br>517-35LD<br>517-35LF | 5 822 746 -<br>5 860 514 -<br>5 891 129 - | 5 860 513<br>5 891 128 | 280-71L5  | 19, 52, 60, 63<br>19, 64<br>19, 64 |

## Kleurmonster

19 = zwart  
 52 = oranje  
 54 = mosgroen  
 58 = arizona (goud)  
 60 = racing rood  
 63 = limone (geel)  
 64 = seringa  
 66 = groen

Uitgegeven door ZÜNDAPP WERKE GMBH MÜNCHEN in samenwerking met de 2  
 ZÜNDAPP importeurs voor nederland Groninger Motorimport B.V.,  
 Handelssonderneming Riemersma b.v. afd. Ramo

## Inhoudsopgave

### Motorisch-gedeelte


|                                                      | <u>Voor Typen</u> | <u>Bldz.</u> |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Carterhelft links, Carterdeksel links, lagers .....  | CS ... ..         | 3            |
| Carterhelft links, pakking .....                     | .. GTS SS         | 4            |
| Carterhelft rechts .....                             | CS GTS SS         | 5            |
| Koelingskap, schoepenrad, motorrooster .....         | CS ... ..         | 6            |
| Carterdeksel links, kickstarter, voetschakelas ..... | .. GTS SS         | 7            |
| Carterdeksel rechts, koppeling .....                 | CS GTS SS         | 9            |
| Cylinder, krukas .....                               | CS GTS SS         | 11           |
| Uitlaatbocht, demper en bevestigingen .....          | CS GTS SS         | 11           |
| Carburateur, aanzuigflens en rubber .....            | CS ... ..         | 13           |
| Carburateur, aanzuigflens en rubber .....            | .. GTS SS         | 15           |
| Versnellingsbak-onderdelen-kettingwiel .....         | CS GTS SS         | 17           |
| Schakelhevel, schakelvork, trapas .....              | CS ... ..         | 19           |
| Ontsteking .....                                     | CS GTS SS         | 20           |

### Frame-gedeelte

|                                              |           |    |
|----------------------------------------------|-----------|----|
| Frame, framebeplating, geruisdemper .....    | CS GTS SS | 21 |
| Motorophanging, voetrem .....                | CS GTS SS | 23 |
| Trapas, kranks, pedalen .....                | CS GTS SS | 25 |
| Achternvork, kettingkast, schokbrekers ..... | CS GTS SS | 26 |
| Telescoopvoorvork, houder .....              | CS GTS SS | 27 |
| Voorwiel, naaf $\phi$ 120 mm .....           | CS ... .. | 29 |
| Voorwiel, naaf $\phi$ 150 mm .....           | .. GTS SS | 30 |
| Achterwiel, naaf $\phi$ 120 mm .....         | CS GTS SS | 31 |
| Elektrische uitrusting .....                 | CS GTS SS | 33 |
| Cockpit .....                                | CS GTS SS | 35 |
| Elektrische koedrading .....                 | .. ... SS | 37 |
| Stuur, handles en bedieningskabels           |           |    |
| vanaf frame nr. 5 860 514 .....              | .. ... SS | 38 |
| Stuur, handles en bedieningskabels           |           |    |
| tot frame nr. 5 860 513 .....                | .. ... SS | 39 |
| Stuur, handles en bedieningskabels .....     | CS GTS .. | 39 |
| Spatschermen, bevestigingen .....            | CS GTS SS | 41 |
| Benzinetank, gereedschapset, beugel .....    | CS GTS SS | 42 |
| Buddyseat, standaard, voetsteunen .....      | CS GTS SS | 43 |




# Carterhleft links, Carterdeksel links, Lagers



| Afb. | Bestelnummer      | Omschrijving            | CS | GTS | SS | Motornr. |
|------|-------------------|-------------------------|----|-----|----|----------|
| 1    | 265-01.913        | Carterhleft links kaal  | 1  |     |    |          |
| -    | 265-01.117        | Carterpakking           | 1  |     |    |          |
| 2    | 265-01.100        | Tapeind M7x120          | 2  |     |    |          |
| 3    | DIN 625 6203 Z/C3 | Kogellager 17x40x12     | 1  |     |    |          |
| 4    | 277-01.136        | Simmering 17x28x7       | 1  |     |    |          |
| 5    | DIN 625 6203/C3   | Kogellager 17x40x12     | 1  |     |    |          |
| 6    | 265-01.135        | Simmering 16x24x7       | 1  |     |    |          |
| 8    | 265-01.136        | Simmering 16x22x3       | 1  |     |    |          |
| 9    | 281-01.135        | Olievulschroef          | 1  |     |    |          |
| 10   | 266-01.208        | Tussenplaat             | 1  |     |    |          |
| 11   | DIN 964 M5x10     | Bout                    | 2  |     |    |          |
| 12   | 265-01.145        | Kabelklem               | 1  |     |    |          |
| 13   | DIN 84 AM6x35     | Carterbout              | 2  |     |    |          |
| 14   | DIN 84 BM6x65/20  | Carterbout              | 1  |     |    |          |
| 15   | DIN 84 BM6x98/25  | Carterbout              | 6  |     |    |          |
| 16   | DIN 84 BM6x120/25 | Carterbout              | 3  |     |    |          |
| 17   | DIN 84 BM6x50     | Carterbout              | 1  |     |    |          |
| 18   | DIN 84 BM6x45     | Carterbout              | 1  |     |    |          |
| 19   | 267-01.137        | Carterdeksel links kaal | 1  |     |    |          |
| 20   | DIN 931 M6x45     | Bout                    | 2  |     |    |          |


# Carterhelft links, pakking



| Afb. | Bestelnummer      | Omschrijving                        | CS | GTS | SS | Motornr. |
|------|-------------------|-------------------------------------|----|-----|----|----------|
| 1    | 276-01.905        | Carterhelft links                   | 1  | 1   |    |          |
| -    | 265-01.117        | Carterpakking                       | 1  | 1   |    |          |
| 3    | DIN 625 6203 Z/C3 | Kogellager 17x40x12                 | 1  | 1   |    |          |
| 4    | 277-01.136        | Oliekeerring 17x28x7                | 1  | 1   |    |          |
| 5    | DIN 625 6204 Z/C3 | Kogellager 20x47x14                 | 1  | 1   |    |          |
| 6    | 285-01.183        | Oliekeerring 20x30x7                | 1  | 1   |    |          |
| 7    | 285-01.153        | Oliekeerring 20x26x4                | 1  | 1   |    |          |
| 8    | 276-01.145        | Kabelklem                           | 1  | 1   |    |          |
| 9    | DIN 84 BM6x98x25  | Carterbout                          | 5  | 5   |    |          |
| 10   | DIN 84 BM6x120x25 | Carterbout                          | 4  | 4   |    |          |
| 11   | DIN 84 AM6x35     | Carterbout                          | 2  | 2   |    |          |
| 12   | DIN 84 BM6x65x20  | Carterbout                          | 1  | 1   |    |          |
| 13   | DIN 84 BM6x50     | Carterbout                          | 1  | 1   |    |          |
| 14   | DIN 84 BM6x45     | Carterbout                          | 1  | 1   |    |          |
| 15   | 265-01.100        | Tapeind M7x120                      | 2  | 2   |    |          |
| 16   | 281-01.135        | Olievulschroef                      | 1  | 1   |    |          |
| 17   | 284-01.100        | Afsluitkap                          | 1  | 1   |    |          |
| --   | 280-09.900        | <u>Pakking-set, bestaande uit:</u>  | 1  | 1   |    |          |
|      |                   | Carterpakking, Cilinderkoppakking,  |    |     |    |          |
|      |                   | Cylindervoetpakking, Aanzuigpakking |    |     |    |          |




# Carterhelft rechts



| Afb. | Bestelnummer      | Omschrijving            | CS | GTS | SS | Motornr. |
|------|-------------------|-------------------------|----|-----|----|----------|
| 1    | 265-01.907        | Carterhelft rechts kaal | 1  |     |    |          |
| -    | 276-01.902        | Carterhelft rechts kaal |    | 1   | 1  |          |
| -    | 265-01.118        | Carterpakking           | 1  | 1   | 1  |          |
| 2    | 265-01.100        | Tapeind M7x120          | 2  | 2   | 2  |          |
| 3    | DIN 1481 5x50     | Huls                    | 1  | 1   | 1  |          |
| 4    | 267-05.129        | Stift                   |    | 1   | 1  |          |
| 5    | DIN 625 6202 Z/C3 | Kogellager 15x35x11     | 1  | 1   | 1  |          |
| 6    | 255-01.144        | Oliekeerring 15x24x7    | 1  | 1   | 1  |          |
| 7    | DIN 625 16005/C3  | Kogellager 25x37x8      | 1  | 1   | 1  |          |
| 8    | 276-01.154        | Borgring                | 1  | 1   | 1  |          |
| 9    | 267-01.128        | Lagerbus                |    | 1   | 1  |          |
| 10   | M 181 z 138       | Pasbus                  | 4  | 4   | 4  |          |
| 11   | DIN 933 M10x18    | Olie- aftapbout         | 1  | 1   | 1  |          |
| 12   | DIN 7603 A10x13,5 | Afdichtring             | 1  | 1   | 1  |          |
| 13   | 265-01.102        | Lagerbus                | 1  | 1   | 1  |          |
| 14   | 265-01.105        | Bronzen lager           | 1  |     |    |          |
| 15   | 265-01.104        | Afstandsbus             | 1  |     |    |          |
| 16   | DIN 1476 5x15     | Niet                    | 1  |     |    |          |
| 17   | DIN 551 M6x40     | Tapeind                 | 1  |     |    |          |
| 18   | DIN 439 BM6       | Moer                    | 1  |     |    |          |
| 19   | 265-01.138        | Borgplaatje             | 1  |     |    |          |
| --   | 247-01.126        | Typeplaatje             | 1  | 1   | 1  |          |




# Koelingskap, schoepenrad, motorrooster



| Afb. | Bestelnummer  | Omschrijving                   | CS | GTS | SS | Motornr. |
|------|---------------|--------------------------------|----|-----|----|----------|
| 1    | 266-01.209    | Koelingskap                    | 1  |     |    |          |
| 2    | DIN 84 BM6x45 | Bout                           | 3  |     |    |          |
| 3    | 266-01.602    | Kleine koelingskap             | 1  |     |    |          |
| -    | 266-01.217    | Rubbertje voor koelingskap     | 2  |     |    |          |
| 4    | DIN 84 AM5x14 | Bout                           | 2  |     |    |          |
| 5    | 266-01.214    | Rubber                         | 1  |     |    |          |
| 6    | 266-07.603    | Schoepenrad                    | 1  |     |    |          |
| -    | 284-07.116    | Vulschijf 6,1x11,8x1,25        | 3  |     |    |          |
| 7    | DIN 84 AM6x12 | Bout                           | 3  |     |    |          |
| 8    | 517-10.149    | Motorrooster links             | 1  |     |    |          |
| 9    | 517-10.135    | Motorrooster rechts            | 1  |     |    |          |
| -    | 428-10.631    | Chokehevel                     | 1  |     |    |          |
| -    | DIN 85 AM6x20 | Bout                           | 4  |     |    |          |
| -    | 428-10.206    | Veertje                        | 1  |     |    |          |
| -    | 517-10.148    | Choke-drukhevel                | 1  |     |    |          |
| -    | DIN 1481 2x12 | Spanstift voor choke-drukhevel | 1  |     |    |          |



Carterdeksel links, kickstarter, voetschakelas




JMPB  
parts



| Afb. | Bestelnummer    | Omschrijving               | CS     | GTS | SS | Motornr. |
|------|-----------------|----------------------------|--------|-----|----|----------|
| 1    | 280-01.130      | Carterdeksel links         | 1      | 1   |    |          |
| 2    | DIN 84 BM6x45   | Carterbout                 | 2      | 2   |    |          |
| 3    | 280-05.612      | Tandwiel. 30 T             | 1      | 1   |    |          |
| 4    | 278-01.127      | Afstandsbus 28, 2 x35x3    | 1      | 1   |    |          |
| 5    | 284-05.101      | Dichtring                  | 1      | 1   |    |          |
| 6    | 283-05.167      | Oliekeering 12x20x4        | 1      | 1   |    |          |
| 7    | 280-05.103      | Kickstarteras              | 1      | 1   |    |          |
| 8    | 283-05.901      | Meenemer met remveer       | 1      | 1   |    |          |
| 9    | 267-05.334      | Remveer                    | 1      | 1   |    |          |
| 10   | 281-05.162      | Startertandwiel 31 T       | 1      | 1   |    |          |
| 11   | 265-05.203      | Tussenring 20x28x2         | 1      | 1   |    |          |
| 12   | DIN 471 20x1,75 | Borgring                   | n.beh. |     |    |          |
| 13   | 265-05.255      | Vulschijf 22,1x32x0,2      | 1      | 1   |    |          |
| 14   | DIN 471 20x1,2  | Borgring                   | n.beh. |     |    |          |
| 15   | 267-05.310      | Vulschijf 20,2x28x0,1      | n.beh. |     |    |          |
| 15   | 278-01.129      | Vulschijf 20,2x28x0,2      | n.beh. |     |    |          |
| 15   | 278-01.130      | Vulschijf 20,2x28x0,5      | n.beh. |     |    |          |
| 15   | 278-01.131      | Vulschijf 20,2x28x1,0      | 1      | 1   |    |          |
| 16   | 265-05.242      | Vulschijf 16,2x28x0,5      | 1      | 1   |    |          |
| 17   | 278-01.125      | Vulschijf 20,5x31x1,0      | 1      | 1   |    |          |
| 18   | 278-01.126      | Afstandsbus 20,2x28x6,5    | 1      | 1   |    |          |
| 19   | 281-05.708      | Voetschakelas compleet     | 1      | 1   |    |          |
| 20   | 267-05.654      | Voetschakelas kaal         | 1      | 1   |    |          |
| --   | DIN 5402 3x27,8 | Borgpen                    | 1      | 1   |    |          |
| 21   | 281-05.137      | Huls                       | 1      | 1   |    |          |
| 22   | 267-05.125      | Aanslagbout                | 1      | 1   |    |          |
| 23   | 267-05.126      | Drukveer voor aanslagbout  | 1      | 1   |    |          |
| --   | DIN 660 2,6x6   | Niet                       | 1      | 1   |    |          |
| 24   | 267-05.586      | Schakelpal                 | 2      | 2   |    |          |
| 25   | 267-05.585      | Drukveer voor schakelpal   | 1      | 1   |    |          |
| 26   | 278-05.100      | Terugslagveer              | 1      | 1   |    |          |
| 27   | 267-05.244      | Vulschijf 16,2x22,8x0,1    | n.beh. |     |    |          |
| 28   | DIN 471 16x1    | Borgring                   | 1      | 1   |    |          |
| 29   | 267-05.633      | Schakelvork                | 1      | 1   |    |          |
| 30   | 280-05.708      | Voetschakelpedaal compleet | 1      | 1   |    |          |
| 31   | 616 z 25        | Rubber                     | 1      | 1   |    |          |
| 32   | DIN 933 M6x16   | Bout                       | 1      | 1   |    |          |
| 33   | 267-05.112      | Instelplaat                | 1      | 1   |    |          |
| 34   | 267-05.113      | Onderlegplaatje            | 2      | 2   |    |          |
| 35   | DIN 920 M6x15   | Bout voor instelplaat      | 2      | 2   |    |          |
| 36   | 267-05.130      | Rubber dop                 | 1      | 1   |    |          |



# Carterdeksel rechts, koppeling




**JMPB** parts

| Afb. | Bestelnummer      | Omschrijving                      | CS | GTS  | SS | Motornr. |
|------|-------------------|-----------------------------------|----|------|----|----------|
| 1    | 265-01.151        | Carterdeksel rechts kaal          | 1  |      |    |          |
| -    | 267-01.135        | Carterdeksel rechts kaal          |    | 1    | 1  |          |
| 2    | 267-01.100        | Naaldlager                        | n. | beh. |    |          |
| -    | 265-01.136        | Afdichtring                       | 1  |      |    |          |
| 3    | 265-06.602        | Koppelingshevel                   | 1  | 1    | 1  |          |
| 4    | 281-06.114        | Vulschijf 0,2                     | 1  | 1    | 1  |          |
| 4    | 281-06.115        | Vulschijf 0,5                     | n. | beh. |    |          |
| 5    | 265-06.112        | Veer                              | 1  | 1    | 1  |          |
| 6    | 405-15.388        | O-Ring $\varnothing$ 11x2,5       | 1  | 1    | 1  |          |
| 7    | DIN 6799 8        | Borgveer                          | 1  | 1    | 1  |          |
| 8    | 276-05.172        | Geleidestift $\varnothing$ 8x95,5 |    | 1    | 1  |          |
| 9    | 265-06.104        | Koppelingstong                    | 1  | 1    | 1  |          |
| 10   | 265-06.106        | Stelschroef                       | 1  | 1    | 1  |          |
| 11   | DIN 7603 A10x13,5 | Afdichtring                       | 1  | 1    | 1  |          |
| 12   | DIN 936 M10x1     | Moer voor stelschroef             | 1  | 1    | 1  |          |
| 13   | 265-06.109        | Bladveer                          | 2  | 2    | 2  |          |
| 14   | DIN 84 AM4x6      | Bout                              | 2  | 2    | 2  |          |
| 15   | DIN 1481 3x12     | Passtift                          | 1  | 1    | 1  |          |
| 16   | DIN 7603 A6x10    | Afdichtring                       | 1  | 1    | 1  |          |
| 17   | DIN 85 AM6x12     | Bout                              | 1  | 1    | 1  |          |
| 18   | 267-01.115        | Aansluitkap                       | 1  | 1    | 1  |          |
| 19   | DIN 964 AM5x20    | Bout                              | 2  | 2    | 2  |          |
| 20   | 265-06.201        | Koppelingskern                    | 1  | 1    | 1  |          |
| 21   | 265-06.606        | Grondplaat                        | 1  | 1    | 1  |          |
| 22   | 265-06.135        | Koppelingsplaat                   | 4  | 4    | 4  |          |
| 23   | 265-06.130        | Stalen koppelingsplaat            | 2  | 2    | 2  |          |
| 24   | 265-06.131        | Stalen koppelingsplaat            | 1  | 1    | 1  |          |
| 25   | 265-06.127        | Dekplaat                          | 1  | 1    | 1  |          |
| 26   | 261-06.155        | Veerhoedje                        | 10 | 10   | 10 |          |
| 27   | 281-06.101        | Koppelingsveer                    | 10 | 10   | 10 |          |
| 28   | 265-06.202        | Moer                              | 1  | 1    | 1  |          |
| 29   | 265-06.216        | Drukplaat                         | 1  | 1    | 1  |          |
| 30   | DIN 934 M4        | Moer                              | 5  | 5    | 5  |          |
| 31   | 265-05.296        | Opvulschijf 6,1x11,8x0,8          | 1  | 1    | 1  |          |
| 31   | 265-05.294        | Opvulschijf 6,1x11,8x0,4          | n. | beh. |    |          |
| 31   | 265-05.295        | Opvulschijf 6,1x11,8x0,2          | n. | beh. |    |          |
| 32   | 247-05.233        | Koppelingsdrukstift               | 1  | 1    | 1  |          |
| --   | 284-06.104        | Borgplaatje                       | 1  | 1    | 1  |          |



Cylinder, krukas, uitlaatbocht, demper en bevestigingen




| Afb.                                | Bestelnummer      | Omschrijving                      | CS | GTS  | SS | Framenr. |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|------|----|----------|
| 1                                   | 266-02.700        | Cylinder met zuiger               | 1  |      |    |          |
| 1a                                  | 278-02.718        | Cylinder met zuiger               |    | 1    | 1  |          |
| 2                                   | 248-02.703        | Zuiger compleet                   | 1  | 1    | 1  |          |
| 3                                   | 248-02.107        | Zuigerveer 39x1,5                 | 1  | 1    | 1  |          |
| 4                                   | DIN 73123 A12     | Zuigerpenborgveer                 | 2  | 2    | 2  |          |
| 5                                   | 265-02.110        | Cylindervoetpakking               | 1  |      |    |          |
| -                                   | 276-02.219        | Cylindervoetpakking               |    | 1    | 1  |          |
| 6                                   | 284-02.158        | Cylinderkoppakking                | 1  | 1    | 1  |          |
| 7                                   | 267-04.113        | Aanzuigpakking                    | 1  |      |    |          |
| -                                   | 280-04.105        | Aanzuigpakking                    |    | 1    | 1  |          |
| 8                                   | 265-02.201        | Cylinderkop                       | 1  |      |    |          |
| 8a                                  | 278-02.107        | Cylinderkop                       |    | 1    | 1  |          |
| 9                                   | 265-02.120        | Sluitring                         | 4  | 4    | 4  |          |
| 10                                  | DIN 934 M7        | Moer                              | 4  | 4    | 4  |          |
| 11                                  | 278-03.902        | Krukas compleet                   | 1  | 1    | 1  |          |
| --                                  | 278-03.903        | Drijfstangset                     | 1  | 1    | 1  |          |
| 12                                  | 277-03.111        | Facettenschijf 17,1x24x1,5x2      | 1  | 1    | 1  |          |
| --                                  | 265-05.177        | Vulschijf 17,1x24x0,1             | n. | beh. |    |          |
| --                                  | 265-05.176        | Vulschijf 17,1x24x0,2             | n. | beh. |    |          |
| --                                  | 265-05.175        | Vulschijf 17,1x24x0,5             | n. | beh. |    |          |
| --                                  | 265-05.179        | Vulschijf 17,1x24x0,8             | n. | beh. |    |          |
| 13                                  | 277-03.115        | Facettenschijf 15,1x24x1,5x2      | 1  | 1    | 1  |          |
| --                                  | 261-05.144        | Vulschijf 15,1x24x0,1             | n. | beh. |    |          |
| --                                  | 261-05.137        | Vulschijf 15,1x24x0,2             | n. | beh. |    |          |
| --                                  | 261-05.138        | Vulschijf 15,1x24x0,5             | n. | beh. |    |          |
| --                                  | 261-05.132        | Vulschijf 15,1x24x0,8             | n. | beh. |    |          |
| 14                                  | 258-03.600        | Zuigerpen naaldlager 12x15x14,8   | 1  | 1    | 1  |          |
| 15                                  | M 121 z 605       | Zuigerpen $\emptyset$ 12          | 1  | 1    | 1  |          |
| <u>Uitlaatbocht, demper en bev.</u> |                   |                                   |    |      |    |          |
| --                                  | 517-22.739        | Uitlaatdemper kpl. $\emptyset$ 60 | 1  |      |    | 5840039  |
| --                                  | 517-22.762        | Uitlaatdemper kpl. $\emptyset$ 55 | 1  |      |    | 5840040- |
| 16                                  | 517-22.726        | Uitlaatdemper kaal $\emptyset$ 60 | 1  |      |    | 5840039  |
| --                                  | 517-22.910        | Uitlaatdemper kaal $\emptyset$ 55 | 1  |      |    | 5840040- |
| --                                  | 444-22.704        | Uitlaatdemper kaal $\emptyset$ 55 |    | 1    | 1  | 5891128  |
| 17                                  | 517-22.901        | Binnendemper                      | 1  |      |    | 5840039  |
| 18                                  | DIN 7976 B6,3x16  | Bout voor binnendemper            | 1  |      |    | 5840039  |
| 19                                  | 517-22.660        | Uitlaatdemper kaal $\emptyset$ 65 |    | 1    | 1  | 5891129- |
| --                                  | 444-22.619        | Binnendemper                      | 1  |      |    | 5840040- |
| --                                  | 444-22.619        | Binnendemper                      |    | 1    | 1  | 5891128  |
| --                                  | DIN 7971 B4,2x9,5 | Bout voor binnendemper            | 1  | 1    | 1  |          |
| --                                  | 517-22.906        | Ring met bout                     | 1  |      |    |          |
| --                                  | 444-22.157        | Parkerborg voor binnendemper      |    | 1    | 1  | 5891128  |
| 20                                  | 517-22.112        | Uitlaatbocht                      | 1  |      |    |          |
| --                                  | 517-22.171        | Uitlaatbocht                      |    | 1    | 1  | 5891129- |
| 21                                  | 423-22.106        | Middenklem $\emptyset$ 28         | 1  |      |    |          |
| --                                  | 517-22.173        | Middenklem $\emptyset$ 30         |    | 1    | 1  | 5891129- |
| 22                                  | DIN 933 M6x20     | Bout                              | 1  | 1    | 1  |          |
| 23                                  | 439-22.102        | Demperklem                        | 1  |      |    |          |
| --                                  | 517-22.169        | Demperklem $\emptyset$ 64,7       |    | 1    | 1  | 5891129- |
| 24                                  | DIN 933 M7x20     | Bout                              | 1  | 1    | 1  |          |
| 25                                  | 441-22.104        | Cylinderklem                      | 1  | 1    | 1  |          |
| 26                                  | DIN 931 M6x35     | Bout                              | 1  | 1    | 1  |          |
| 27                                  | 517-22.601        | Ophangbeugel                      | 1  | 1    | 1  |          |
| 28                                  | DIN 933 M6x12     | Bout                              | 1  | 1    | 1  |          |

Pakking-set, Bldz. 4



# Carburateur, aanzuigflens en rubber




**JMPB**  
parts

| Afb. | Bestelnummer     | Omschrijving                  | CS     | GTS | SS | Motornr. |
|------|------------------|-------------------------------|--------|-----|----|----------|
| 1    | 266-04.713       | Carburateur 1/10/820 (HP 58)  | 1      |     |    | 3876152  |
| -    | 265-04.724       | Carburateur 1/10/821 (HP 56)  | 1      |     |    | 3876153- |
| 3    | 265-04.900       | Mengkamerdeksel               | 1      |     |    |          |
| 4    | 265-04.911       | Gasschuif                     | 1      |     |    |          |
| 5    | 265-04.916       | Vlotterkamerdeksel            | 1      |     |    |          |
| 6    | 265-04.914       | Vlotter                       | 1      |     |    |          |
| 7    | 255-04.915       | Bevestigingsboutje            | 2      |     |    |          |
| 8    | 265-04.902       | Luchtregelschroef             | 1      |     |    |          |
| 9    | 267-04.924       | Bevestigingsboutje            | 2      |     |    |          |
| 10   | 251-04.927       | Contramoor voor stelschroef   | 1      |     |    |          |
| 11   | 255-04.919       | Hoofdsproeier no. 52          | n.beh. |     |    |          |
| --   | 255-04.911       | Hoofdsproeier no. 54          | n.beh. |     |    |          |
| --   | 258-04.901       | Hoofdsproeier no. 56          | 1      |     |    | 3876153- |
| --   | 255-04.921       | Hoofdsproeier no. 58          | 1      |     |    | 3876152  |
| --   | 267-04.900       | Hoofdsproeier no. 60          | n.beh. |     |    |          |
| --   | 276-04.926       | Hoofdsproeier no. 62          | n.beh. |     |    |          |
| 12   | 258-04.900       | Naaldsproeier no. 2,17        | n.beh. |     |    |          |
| --   | 266-04.900       | Naaldsproeier no. 2,20        | 1      |     |    |          |
| --   | 266-04.901       | Naaldsproeier no. 2,22        | n.beh. |     |    |          |
| --   | 267-04.914       | Naaldsproeier no. 2,24        | n.beh. |     |    |          |
| 14   | 265-04.904       | Sproeiernaald                 | 1      |     |    |          |
| 15   | 255-04.908       | Vlotternaald                  | 1      |     |    |          |
| 16   | 400-17.126       | Kabelstelschroef              | 1      |     |    |          |
| 17   | 265-04.905       | Afsluitschroefje              | 1      |     |    |          |
| 18   | 266-04.906       | Drukstift recht               | 1      |     |    |          |
| 19   | 265-04.912       | Plaatje                       | 1      |     |    |          |
| 20   | 265-04.907       | Sproeiernaaldhouder           | 1      |     |    |          |
| 21   | 265-04.908       | Startschuif                   | 1      |     |    |          |
| 22   | 251-04.922       | Gasschuifveer                 | 1      |     |    |          |
| 23   | 265-04.909       | Stelschroefveer               | 1      |     |    |          |
| 24   | 255-04.902       | Klemveertje voordrukstift     | 1      |     |    |          |
| 25   | 255-04.916       | Afdichtringetje               | 1      |     |    |          |
| 26   | 265-04.910       | Dekselpakking                 | 1      |     |    |          |
| 27   | 266-04.905       | Afdichtringetje voor sproeier | 1      |     |    |          |
| 28   | 265-04.917       | Vlotterdekselpakking          | 1      |     |    |          |
| 30   | 266-04.102       | Aanzuigflens                  | 1      |     |    |          |
| 31   | 267-04.113       | Aanzuigpakking                | 1      |     |    |          |
| 32   | DIN 433 6,4      | Ringetje                      | 2      |     |    |          |
| 33   | DIN 934 M6       | Moertje                       | 2      |     |    |          |
| 34   | 266-04.139       | Aanzuigrubber                 | 1      |     |    |          |
| 36   | DIN 3017 LA20-32 | Slangklem voor aanzuigrubber  | 2      |     |    |          |



# Carburateur, aanzuigflens en rubber




Enige afbeeldingen stemmen niet geheel overeen

| Afb. | Bestelnummer     | Omschrijving                  | CS     | GTS | SS | Motornr. |
|------|------------------|-------------------------------|--------|-----|----|----------|
| 1    | 278-04.725       | Carburateur 1/10/120 A        | 1      | 1   |    |          |
| 3    | 249-04.901       | Tickler                       | 1      | 1   |    |          |
| 4    | 251-04.932       | Ticklerveer                   | 1      | 1   |    |          |
| 5    | 251-04.931       | Splitpen                      | 1      | 1   |    |          |
| 6    | 266-04.909       | Klemschroef                   | 1      | 1   |    |          |
| 7    | 267-04.923       | Vlotter voor 1/10/120         | 1      | 1   |    |          |
| -    | 267-04.962       | Vlotter voor 1/10/120 A       | 1      | 1   |    |          |
| 8    | 267-04.937       | Vlotternaald voor 1/10/120    | 1      | 1   |    |          |
| -    | 267-04.961       | Vlotternaald voor 1/10/120 A  | 1      | 1   |    |          |
| 9    | 267-04.941       | Scharnierstift                | 1      | 1   |    |          |
| 10   | 267-04.922       | Vlotterkamer                  | 1      | 1   |    |          |
| 11   | 267-04.947       | Pakking                       | 1      | 1   |    |          |
| 12   | 248-04.913       | Hoofdsproeier no. 54          | n.beh. |     |    |          |
| --   | 248-04.909       | Hoofdsproeier no. 56          | n.beh. |     |    |          |
| --   | 276-04.924       | Hoofdsproeier no. 58          | n.beh. |     |    |          |
| --   | 248-04.908       | Hoofdsproeier no. 60          | 1      | 1   |    |          |
| --   | 248-04.900       | Hoofdsproeier no. 62          | n.beh. |     |    |          |
| --   | 276-04.925       | Hoofdsproeier no. 64          | n.beh. |     |    |          |
| 13   | 248-04.911       | Naaldsproeier no. 2,12        | n.beh. |     |    |          |
| --   | 266-04.910       | Naaldsproeier no. 2,15        | n.beh. |     |    |          |
| --   | 278-04.904       | Naaldsproeier no. 2,17        | 1      | 1   |    |          |
| --   | 278-04.905       | Naaldsproeier no. 2,20        | n.beh. |     |    |          |
| --   | 278-04.906       | Naaldsproeier no. 2,22        | n.beh. |     |    |          |
| 14   | 251-04.921       | Luchtregelschroef             | 1      | 1   |    |          |
| 15   | 251-04.922       | Stelschroefveer               | 1      | 1   |    |          |
| 16   | 251-04.934       | Boutje                        | 1      | 1   |    |          |
| 17   | 267-04.946       | Afdichtring                   | 2      | 2   |    |          |
| 17a  | 251-04.933       | Slangnippel                   | 1      | 1   |    |          |
| 18   | 278-04.910       | Gasschuif                     | 1      | 1   |    |          |
| 19   | 248-04.914       | Sproeiernaald                 | 1      | 1   |    |          |
| 20   | 265-04.907       | Sproeiernaaldhouder           | 1      | 1   |    |          |
| 21   | 265-04.912       | Plaatje                       | 1      | 1   |    |          |
| 22   | 265-04.909       | Gasschuifveer                 | 1      | 1   |    |          |
| 23   | 265-04.900       | Mengkamerdeksel               | 1      | 1   |    |          |
| 24   | 267-04.960       | Boutje                        | 2      | 2   |    |          |
| 25   | 400-17.126       | Kabelstelschroef              | 1      | 1   |    |          |
| 26   | 251-04.927       | Contramoor voor stelschroef   | 1      | 1   |    |          |
| 27   | 249-04.901       | Drukstift                     | 1      | 1   |    |          |
| 28   | 265-04.910       | Mengkamerdeksel-pakking       | 1      | 1   |    |          |
| 29   | 265-04.908       | Startschuif                   | 1      | 1   |    |          |
| 30   | 280-04.106       | Harmonicarubber               | 1      | 1   |    |          |
| 31   | 280-04.107       | Aanzuigbus $\varnothing$ 24,5 | 1      | 1   |    |          |
| 32   | DIN 3017 LA25-40 | Aanzuigrubber-klem            | 1      | 1   |    |          |
| 33   | DIN 3017 LA25-40 | Aanzuigrubber-klem            | 1      | 1   |    |          |
| 35   | 280-04.105       | Aanzuigpakking                | 1      | 1   |    |          |
| 36   | 280-04.104       | Aanzuigflens                  | 1      | 1   |    |          |




# Versnellingsbak-onderdelen-kettingwiel



| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving                   | CS | GTS  | SS | Motornr. |
|------|----------------|--------------------------------|----|------|----|----------|
| 1    | 266-05.157     | Hoofdas                        | 1  |      |    |          |
| 1a   | 276-05.613     | Hoofdas                        |    | 1    | 1  |          |
| 2    | 276-05.108     | Vulschijf 15,1x17,8x24x1,0     | n. | beh. |    |          |
| -    | 276-05.109     | Vulschijf 15,1x17,8x24x1,25    | n. | beh. |    |          |
| -    | 276-05.110     | Vulschijf 15,1x17,8x24x1,5     | n. | beh. |    |          |
| 2a   | 261-05.132     | Vulschijf 15,1x24x0,8          | n. | beh. |    |          |
| -    | 261-05.133     | Vulschijf 15,1x24x1,0          | n. | beh. |    |          |
| 3    | DIN 471 25x1,2 | Borgveer                       | 1  | 1    | 1  |          |
| 4    | 276-05.902     | Koppelingshuis                 | 1  | 1    | 1  |          |
| 5    | DIN 625 6002   | Kogellager 15x32x9             | 1  | 1    | 1  |          |
| 6    | M 1301 z 459   | Vulschijf 15,1x21x0,1          | n. | beh. |    |          |
| -    | M 1301 z 451   | Vulschijf 15,1x21x0,2          | n. | beh. |    |          |
| -    | M 1301 z 452   | Vulschijf 15,1x21x0,5          | n. | beh. |    |          |
| -    | M 1301 z 450   | Vulschijf 15,1x21x0,8          | n. | beh. |    |          |
| 7    | DIN 5401 Ø 5   | Kogel                          | 2  | 2    | 2  |          |
| 8    | 265-05.122     | Borgschijf 15,2x25x0,8         | 1  | 1    | 1  |          |
| 9    | 265-05.123     | Moer M15x1 (SW 19)             | 1  | 1    | 1  |          |
| 10   | 266-05.110     | Tandwiel 1e versnelling, 37 t. | 1  |      |    |          |
| --   | 276-05.140     | Tandwiel 1e versnelling, 40 t. |    | 1    | 1  |          |
| 11   | 266-05.113     | Tandwiel 2e versnelling, 31 t. | 1  |      |    |          |
| --   | 277-05.141     | Tandwiel 2e versnelling, 35 t. |    | 1    | 1  |          |
| 12   | 266-05.263     | Tandwiel 3e versnelling, 25 t. | 1  |      |    |          |
| --   | 276-05.142     | Tandwiel 3e versnelling, 30 t. |    | 1    | 1  |          |
| 13   | 265-05.255     | Vulschijf 22,1x32x0,2          | n. | beh. |    |          |
| --   | 265-05.256     | Vulschijf 22,1x32x0,1          | n. | beh. |    |          |
| --   | 265-05.257     | Vulschijf 22,1x32x0,3          | n. | beh. |    |          |
| 14   | 276-05.146     | Tandwiel 4e versnelling, 27 t. |    | 1    | 1  |          |
| 15   | 265-05.105     | Trekspie                       | 1  |      |    |          |
| 15a  | 276-05.148     | Trekspie                       |    | 1    | 1  |          |
| 16   | 265-05.101     | Schakelas                      | 1  |      |    |          |
| 16a  | 276-05.900     | Schakelas                      |    | 1    | 1  |          |
| 17   | 278-05.101     | Kogel Ø 7                      | 12 | 16   | 16 |          |
| 18   | 267-05.310     | Vulschijf 20,2x28x0,1          | n. | beh. |    |          |
| --   | 267-05.313     | Vulschijf 20,2x28x0,5          | n. | beh. |    |          |
| --   | 267-05.312     | Vulschijf 20,2x28x1,0          | 1  | 1    | 1  |          |
| --   | 265-05.177     | Vulschijf 17,1x23x0,1          | n. | beh. |    |          |
| --   | 265-05.176     | Vulschijf 17,1x23x0,2          | n. | beh. |    |          |
| 19   | 277-05.130     | Afstandbus 20,1x25x4,3         |    | 1    | 1  |          |
| 20   | 265-05.275     | Kettingwiel 11 tanden          | 1  |      |    |          |
| --   | 276-05.218     | Kettingwiel 13 tanden          |    | 1    | 1  |          |
| 21   | 265-05.183     | Borgplaatje voor kettingwiel   | 1  |      |    |          |
| 21a  | 276-05.198     | Vulschijf 15,2x30x0,75         |    | 1    | 1  |          |
| 22   | 423-15.460     | Moer M12x1                     | 1  |      |    |          |
| --   | 276-05.119     | Moer M15x1                     |    | 1    | 1  |          |
| 23   | 265-05.900     | Tandwiel met bus               | 1  |      |    |          |
| 24   | 265-05.164     | Remveer                        | 1  |      |    |          |
| 25   | 267-05.549     | Afstandbus                     | 1  |      |    |          |
| 26   | 265-05.181     | Borgring                       | 1  |      |    |          |




Schakelhevel, schakelvork, trapas



| Afb. | Bestelnummer | Omschrijving               | CS GTS SS Motornr. |
|------|--------------|----------------------------|--------------------|
| 1    | 265-05.612   | Schakelhevel               | 1                  |
| 2    | 265-05.156   | Vulschijf 9,2x18,1x1,5     | 1                  |
| 3    | 265-05.252   | Ring                       | 1                  |
| 4    | 265-05.613   | Schakelvork                | 1                  |
| 5    | 265-05.184   | Borgplaatje                | 1                  |
| 6    | DIN 934 M7   | Moer                       | 1                  |
| 7    | 265-05.118   | Trekveer                   | 1                  |
| 8    | 265-05.625   | Tussenas met tandwiel kpl. | 1                  |
| 9    | 261-05.242   | Vulschijf 18x20x0,5        | 1                  |
| -    | 261-05.241   | Vulschijf 18x20x0,2        | n.beh.             |
| 10   | 266-05.190   | Trapas kaal                | 1                  |
| 11   | 265-05.218   | Trapastandwiel 35 tanden   | 1                  |
| 12   | DIN 5401 Ø 5 | Kogel                      | 2                  |
| 13   | 265-05.241   | Vulschijf 16,2x28x1,5      | 2                  |
| --   | 265-05.243   | Vulschijf 16,2x28x0,2      | n.beh.             |
| --   | 265-05.244   | Vulschijf 16,2x28x0,1      | n.beh.             |
| 14   | 265-05.220   | Afstandsbus 16,2x20x8,5    | 1                  |
| 15   | 265-05.221   | Afstandsbus 16,2x20x19,8   | 1                  |
| 16   | 265-05.242   | Vulschijf 16,2x20x0,5      | n.beh.             |
| 17   | 266-05.191   | Meenemer                   | 1                  |
| 18   | DIN 471 12x1 | Borgveer                   | 1                  |



# Ontsteking



| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving                | CS | GTS | SS | Motornr. |
|------|----------------|-----------------------------|----|-----|----|----------|
| 1    | 280-07.707     | Vliegwiel compleet 6V,19-5W | 1  | 1   | 1  |          |
| 2    | 265-07.915     | Vliegwiel kaal              | 1  | 1   | 1  |          |
| 3    | 265-07.928     | Ankerplaat compleet         | 1  | 1   | 1  |          |
| 4    | 265-07.909     | Ontstekingspoel             | 1  | 1   | 1  |          |
| 5    | 265-07.926     | Lichtspoel                  | 1  | 1   | 1  |          |
| 6    | 265-07.910     | Stoplichtspoel 5W           | 1  | 1   | 1  |          |
| 7    | 266-07.903     | Kondensator                 | 1  | 1   | 1  |          |
| 8    | 265-07.930     | Kontaktset                  | 1  | 1   | 1  |          |
| 9    | 265-07.919     | Smeervilt                   | 1  | 1   | 1  |          |
| 10   | 265-07.918     | Afstandsbus                 | 2  | 2   | 2  |          |
| 11   | 265-07.914     | Rubber tule                 | 1  | 1   | 1  |          |
| 12   | DIN 84 AM4x16  | Bout                        | 2  | 2   | 2  |          |
| 13   | DIN 125 A4,3   | Ring                        | 2  | 2   | 2  |          |
| 14   | DIN 934 M10x1  | Vliegwielmoer               | 1  | 1   | 1  |          |
| --   | DIN 125 A10,5  | Ring                        | 1  | 1   | 1  |          |
| 15   | DIN 6888 3x3,7 | Halvemaan-spie              | 1  | 1   | 1  |          |
| 16   | 276-07.101     | Kabeltule                   | 1  | 1   | 1  |          |
| 17   | 265-07.101     | Bougie W 175                | 1  | 1   | 1  |          |
| 18   | 247-07.703     | Ontstoringsdop ø 5          | 1  | 1   | 1  |          |




# Frame, framebeplating, geruisdemper



| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                                                                    | CS | GTS | SS | Framenr. |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----------|
| 1    | 517-10.907 <u>kleur</u> | Frame met stuurslot 517-10.713                                                  | 1  | 1   | 1  |          |
| -    | 517-10.713              | Stuurslot                                                                       | 1  | 1   | 1  |          |
| -    | 517-10.696              | Slot v. gereedschapkast                                                         | 1  | 1   | 1  |          |
| 2    | 435-10.900              | Typeplaatje                                                                     | 1  | 1   | 1  |          |
| 3    | 432-10.113              | Afsluitbout                                                                     | 2  | 2   | 2  |          |
| 4    | 517-10.905 <u>kleur</u> | *Gereedschapdeksel R.                                                           | 1  | 1   | 1  | 5880421  |
| -    | 517-10.913 <u>kleur</u> | *Gereedschapdeksel R.                                                           | 1  | 1   | 1  | 5880422- |
| 5    | 432-10.635              | Sluitbout v. gereedschapdeksel                                                  | 1  | 1   | 1  |          |
| 6    | 432-10.254              | Borgring                                                                        | 1  | 1   | 1  |          |
| 7    | 517-10.904 <u>kleur</u> | *Luchtfilterdeksel - een kleur-                                                 | 1  | 1   | 1  | 5880421  |
| -    | 517-10.908 <u>kleur</u> | *Luchtfilterdeksel -twee kleuren-                                               |    | 1   | 1  | 5880421  |
| -    | 517-10.911 <u>kleur</u> | *Luchtfilterdeksel -twee kleuren-                                               | 1  | 1   | 1  | 5880422- |
| 8    | DIN 84 BM6x65x20        | Bout                                                                            | 2  | 2   | 2  |          |
| 9    | 517-10.118 <u>kleur</u> | Framebeplating R.                                                               | 1  | 1   | 1  |          |
| 10   | 517-10.117 <u>kleur</u> | Framebeplating L.                                                               | 1  | 1   | 1  |          |
| 11   | DIN 84 AM5x14           | Bout                                                                            | 2  | 2   | 2  |          |
| 12   | DIN 85 AM5x12           | Bout                                                                            | 2  | 2   | 2  |          |
| 13   | 517-10.173 <u>kleur</u> | Framebeplating L.                                                               |    | 1   | 1  |          |
| 14   | 517-10.172 <u>kleur</u> | Framebeplating R.                                                               |    | 1   | 1  |          |
| 15   | DIN 85 AM6x12           | Bout                                                                            |    | 4   | 4  |          |
| --   | 517-13.700              | Balhoofdstel kpl. (nr.16-20)                                                    | 1  | 1   | 1  |          |
| 16   | 517-13.104              | Balhoofdconus                                                                   | 1  | 1   | 1  |          |
| 17   | DIN 5401 Ø 6            | Kogel                                                                           | 38 | 38  | 38 |          |
| 18   | 517-13.103              | Balhoofdcup onder                                                               | 1  | 1   | 1  |          |
| 19   | 517-13.102              | Balhoofdcup boven                                                               | 1  | 1   | 1  |          |
| 20   | 517-13.101              | Stelconus                                                                       | 1  | 1   | 1  |          |
| --   | 517-10.217              | Plaktransfer CS 50                                                              | 1  |     |    | 5880421  |
| --   | 517-10.253              | Plaktransfer CS 50                                                              | 1  |     |    | 5880422- |
| --   | 517-10.215              | Plaktransfer GTS 50                                                             |    | 1   |    | 5880421  |
| --   | 517-10.252              | Plaktransfer GTS 50                                                             |    | 1   |    | 5880422- |
| --   | 517-10.221              | Plaktransfer SUPER SPORT                                                        |    |     | 1  | 5880421  |
| --   | 517-10.250              | Plaktransfer KS 50                                                              |    |     | 1  | 5880422- |
| --   | 517-10.261              | Plaktransfer SUPER SPORT                                                        |    |     | 1  | 5880422- |
| 21   | 517-10.105              | Kap voor geruisdemper                                                           | 1  |     |    |          |
| --   | 517-10.152              | Kap voor geruisdemper                                                           |    | 1   | 1  |          |
| 22   | 517-10.604              | Microfilter                                                                     | 1  | 1   | 1  |          |
| 23   | 517-10.142              | Afdichtring                                                                     | 1  | 1   | 1  |          |
| 24   | 517-10.133              | Aanzuigtrecther                                                                 | 1  | 1   | 1  |          |
| 25   | 517-10.104              | Geruisdemper                                                                    | 1  | 1   | 1  |          |
| 26   | 517-10.123              | Versterkingsring                                                                | 1  | 1   | 1  |          |
| 27   | 517-10.131              | Spanveer                                                                        | 1  | 1   | 1  |          |
| 28   | 517-10.109              | Luchttrechter                                                                   | 1  | 1   | 1  |          |
| 29   | DIN 471 35x1,5          | Borgveer                                                                        | 1  | 1   | 1  |          |
| 30   | DIN 3017 LA20-32        | Klemring                                                                        | 1  | 1   | 1  |          |
|      |                         | *Gereedschapdeksel en<br>Luchtfilterdeksel <u>zonder</u><br><u>Plaktransfer</u> |    |     |    |          |



# Motorophanging, voetrem




**JMPB** parts

| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving                     | CS      | GTS | SS | Framenr. |
|------|----------------|----------------------------------|---------|-----|----|----------|
| 1    | 510-18.621     | Ophangsteun, 119 mm              | 1       |     |    |          |
| -    | 517-18.608     | Ophangsteun, 134 mm              |         | 1   | 1  |          |
| 2    | 517-18.109     | Ophangrubber                     | 2       | 2   | 2  |          |
| 3    | 517-18.110     | Ring                             | 2       | 2   | 2  |          |
| 4    | 428-18.108     | Afstandsbus                      | 1       | 1   | 1  |          |
| 5    | DIN 127 B8     | Veerring                         | 4       | 4   | 4  |          |
| 6    | DIN 934 M8     | Moer                             | 2       | 2   | 2  |          |
| 7    | DIN 931 M8x55  | Bout                             | 1       | 1   | 1  |          |
| 8    | DIN 931 M8x95  | Bout                             | 1       | 1   | 1  |          |
| 9    | 517-18.601     | Ophangsteun R.                   | 1       | 1   | 1  |          |
| 10   | 517-18.600     | Ophangsteun L.                   | 1       | 1   | 1  |          |
| 11   | 428-18.200     | Rubber voor ophangsteunen        | 2       | 2   | 2  |          |
| 12   | DIN931 M8x65   | Bout                             | 2       | 2   | 2  |          |
| 13   | DIN 931 M10x70 | Bout                             | 1       | 1   | 1  |          |
| 14   | 510-18.215     | Afstandsbus                      | 1       | 1   | 1  |          |
| 15   | DIN 439 BM10   | Moer                             | 1       | 1   | 1  |          |
| 16   | 405-18.109     | Veerring                         | 1       | 1   | 1  |          |
| 17   | DIN 71412 AM6  | Smeernippel                      | 1       | 1   | 1  |          |
| 18   | DIN 471 18x1,2 | Borgveer                         | 2       | 2   | 2  |          |
| 19   | 517-17.110     | Vulring                          | n. beh. |     |    |          |
| 20   | 517-17.615     | Voetrempepaal met rubber         | 1       |     |    |          |
| --   | 517-17.643     | Voetrempepaal met rubber         |         | 1   | 1  |          |
| --   | 616 z 25       | Rubber                           | 1       | 1   | 1  |          |
| 21   | 517-17.101     | Meeneemplaats, gat $\emptyset$ 5 | 1       | 1   | 1  | 5839954  |
| --   | 517-17.156     | Meeneemplaats, gat $\emptyset$ 7 | 1       | 1   | 1  | 5839955  |
| --   | 441-17.103     | Meeneemplaats, doorgezet         | 1       | 1   | 1  | 5874216- |
| 22   | 517-18.103     | Pedaalas                         | 1       | 1   | 1  |          |
| 23   | DIN 936 M10x1  | Moer                             | 1       | 1   | 1  |          |
| 24   | DIN 94 2x18    | Splitpen                         | 1       | 1   | 1  |          |
| 25   | DIN 125 A7,4   | Ring                             | 1       | 1   | 1  |          |
| 26   | DIN 94 3x15    | Splitpen                         | 1       | 1   | 1  |          |
| 27   | 517-17.604     | Remstang kpl., $\emptyset$ 5     | 1       | 1   | 1  | 5839954  |
| --   | 517-17.678     | Remstang kpl., $\emptyset$ 7     | 1       | 1   | 1  | 5839955  |
| 28   | 441-17.602     | Remstang kpl.,                   | 1       | 1   | 1  | 5874216- |
| 29   | DIN 1434       | Scharnierpen                     | 1       | 1   | 1  | 5874216- |
|      | 6H11x18x15     |                                  |         |     |    |          |
| 30   | DIN 125 A6,4   | Ring                             | 1       | 1   | 1  |          |
| 31   | DIN 94 1,5x12  | Splitpen                         | 1       | 1   | 1  | 5874216- |
| 32   | 517-17.103     | Remstang trekveer                | 1       | 1   | 1  |          |
| 33   | DIN 934 M6     | Moer                             | 1       | 1   | 1  |          |
| 34   | 512-17.100     | Moer                             | 1       | 1   | 1  |          |
| 35   | 433-17.100     | Remstangbeugel                   | 1       | 1   | 1  |          |
| 36   | 428-17.103     | Vleugelmoer                      | 1       | 1   | 1  |          |
| 37   | 517-18.111     | Geleider                         | 1       | 1   | 1  |          |




# Trapas, kranks, pedalen



| Afb. | Bestelnummer  | Omschrijving       | SS | GTS | SS | Framenr. |
|------|---------------|--------------------|----|-----|----|----------|
| 1    | 517-11.601    | Trapaslager        | 1  | 1   |    |          |
| 2    | 517-11.116    | Trapas             | 1  | 1   |    |          |
| 3    | 517-11.119    | Excenterplaat      | 1  | 1   |    |          |
| 4    | DIN 914 M5x15 | Stelbout           | 1  | 1   |    |          |
| 5    | DIN 934 M5    | Moer               | 1  | 1   |    |          |
| 6    | 517-11.108    | Glijlager          | 2  | 2   |    |          |
| 7    | 265-05.242    | Ring               | 2  | 2   |    |          |
| 8    | DIN 5401 Ø 5  | Kogel              | 2  | 2   |    |          |
| 9    | 266-05.191    | Meenemer           | 1  | 1   | 1  |          |
| 10   | 517-11.117    | Krank R.           | 1  | 1   | 1  |          |
| --   | 517-11.100    | Krank R.           | 1  |     |    |          |
| 11   | 517-11.101    | Drukveer           | 1  | 1   | 1  |          |
| 12   | 517-11.102    | Kap                | 1  | 1   | 1  |          |
| 13   | 517-11.103    | Bout               | 1  | 1   | 1  |          |
| 14   | 517-14.154    | Kettinkast-manchet |    | 1   | 1  |          |
| 15   | 517-11.600    | Tandwiel 25 T.     |    | 1   | 1  |          |
| 16   | DIN 1473 6x24 | Borgpen            |    | 1   | 1  |          |
| 17   | 517-11.118    | Krank L.           |    | 1   | 1  |          |
| --   | 405-11.242    | Krank L.           | 1  |     |    |          |
| 18   | 400-11.900    | Krankspie compleet | 1  | 1   | 1  |          |
| 19   | 442-11.901    | Pedalen (Stel)     | 1  | 1   | 1  |          |
| 20   | DIN 931 M8x60 | Bout               | 2  | 2   | 2  |          |
| 21   | DIN 127 B8    | Veerring           | 2  | 2   | 2  |          |
| 22   | 517-11.120    | Bus                |    | 1   | 1  |          |


# Achtersvork, kettingkast, schokbrekers



| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                  | CS | GTS | SS | Framenr. |
|------|-------------------------|-------------------------------|----|-----|----|----------|
| 1    | 517-14.702 <u>kleur</u> | Achtersvork compleet          | 1  |     |    |          |
| -    | 517-14.708 <u>kleur</u> | Achtersvork compleet          |    | 1   | 1  |          |
| 2    | 423-14.118              | Swingarmas                    | 1  | 1   | 1  |          |
| 3    | DIN 443 10,5            | Sluitring                     | 1  | 1   | 1  |          |
| 4    | 517-14.138              | Swingasmaer M10x1             | 1  | 1   | 1  |          |
| 5    | 405-12.362              | Afdekring voor swingaslager   | 4  | 4   | 4  |          |
| 6    | 405-12.363              | O-ring voor swingaslager      | 4  | 4   | 4  |          |
| 7    | 428-14.705              | Swingaslager                  | 2  | 2   | 2  |          |
| 8    | 517-14.119              | Kettingkast-manchet           | 1  |     |    |          |
| 9    | 517-14.611 <u>kleur</u> | Kettingkastdeel boven         | 1  | 1   |    |          |
| -    | 517-14.620              | Kettingkastdeel boven -chrom- |    |     | 1  |          |
| 10   | 517-14.612 <u>kleur</u> | Kettingkastdeel onder         | 1  | 1   |    |          |
| --   | 517-14.621              | Kettingkastdeel onder -chrom- |    |     | 1  |          |
| 11   | DIN 931 M6x35           | Bout                          | 2  | 2   | 2  |          |
| 13   | 432-14.117              | Inspektierubber               | 1  | 1   | 1  |          |
| 14   | DIN 933 M8x35           | Bout                          | 2  | 2   | 2  |          |
| 15   | DIN 931 M8x60           | Bout                          | 2  | 2   | 2  |          |
| 16   | DIN 127 B8              | Veerring                      | 8  | 8   | 8  |          |
| 17   | DIN 125 A8,4            | Vulschijf                     | 2  | 2   | 2  |          |
| 18   | 517-14.100 <u>kleur</u> | Schokbrekerplaat              | 2  | 2   | 2  |          |
| 19   | 517-14.704              | Schokbreker compleet          | 2  | 2   |    |          |
| 19a  | 517-14.705              | Schokbreker compleet          |    | 2   | 2  | 5891129- |
| --   | 517-14.144              | Schokbrekerveer               | 2  | 2   |    |          |
| 19b  | 517-14.145              | Schokbrekerveer               |    |     | 2  |          |
| 20   | DIN 931 M8x42x22        | Bout                          | 2  | 2   | 2  |          |
| 21   | 422-14.183              | Sluitring                     | 8  | 8   | 8  |          |
| 22   | 433-14.129              | Bus                           | 4  | 4   | 4  |          |
| 23   | 433-14.141              | Bus                           | 4  | 4   | 4  |          |
| 24   | 516-14.107              | Vulschijf                     | 2  | 2   | 2  |          |




# Telescoopvoorvork, houder




| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                                                   | CS | GTS | SS | Framenr. |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|----|----------|
| -    | 517-12.901 <u>kleur</u> | Telescoopvoorvork compleet met chroom huls                     | 1  |     |    |          |
| -    | 517-12.907 <u>kleur</u> | Telescoopvoorvork compleet met harmonicarubber, zonder cockpit |    | 1   |    | 859863   |
| -    | 517-12.911 <u>kleur</u> | Telescoopvoorvork compleet voor enkel-cockpit                  |    | 1   |    | 5859864- |
| -    | 517-12.911 <u>kleur</u> | Telescoopvoorvork compleet voor enkel-cockpit                  |    |     | 1  | 5860513  |
| -    | 517-12.912              | Telescoopvoorvork compleet voor dubbel-cockpit                 |    |     | 1  | 5860514- |
| 1    | 517-12.606 <u>kleur</u> | Onderpoot R. compleet                                          | 1  |     |    |          |
| -    | 517-12.608              | Onderpoot R. compleet -chroom-                                 |    | 1   | 1  |          |
| 2    | 517-12.607 <u>kleur</u> | Onderpoot L. compleet                                          | 1  |     |    |          |
| -    | 517-12.609              | Onderpoot L. compleet -chroom-                                 |    | 1   | 1  |          |
| 3    | 517-12.906              | Glijbusset, voor twee vorkpoten                                | 1  | 1   | 1  |          |
| 4    | 517-12.140              | Ring                                                           | 2  | 2   | 2  |          |
| 5    | 520-12.142              | Oliekeerring                                                   | 2  | 2   | 2  |          |
| 6    | DIN 3017 LA20-32        | Klemband                                                       |    | 2   | 2  |          |
| 7    | 517-12.198              | Harmonicarubber                                                |    | 2   | 2  |          |
| 7a   | 515-12.208              | Sier-huls                                                      | 2  |     |    |          |
| 8    | DIN 3017 LA32-50        | Klemband                                                       |    | 2   | 2  |          |
| 9    | 517-12.131              | Veergeleiderhuls                                               | 2  | 2   | 2  |          |
| 10   | 515-12.254              | Voorvorkveer                                                   | 2  | 2   | 2  |          |
| 11   | 515-12.600              | Veerhouder -v.517-12.901/907-                                  | 2  | 2   |    |          |
| --   | 517-12.627              | Veerhouder -v.517-12.911/912-                                  |    | 2   | 2  |          |
| 12   | DIN 9021 A8,4           | Sluitring                                                      | 2  | 2   |    |          |
| --   | 517-12.162              | Vulschijf 8,4x32x3                                             |    | 2   | 2  |          |
| 13   | DIN 127 B8              | Veerring                                                       | 4  | 4   | 4  |          |
| 14   | DIN 961 M8x1x35         | Bout                                                           | 2  | 2   | 2  |          |
| 15   | 515-12.605              | Binnenpoot -v.517-12.901/907-                                  | 2  | 2   |    |          |
| --   | 517-12.628              | Binnenpoot -v.517-12.911/912-                                  |    | 2   | 2  |          |
| 16   | 512-12.135              | Rubberring                                                     | 2  | 2   |    |          |
| 17   | 515-12.209              | Afstandsbus                                                    | 2  | 2   | 2  |          |
| 18   | 517-12.659 <u>kleur</u> | Kroonstuk -v.517-12.901/907-                                   | 1  | 1   |    |          |
| --   | 517-12.660 <u>kleur</u> | Kroonstuk -v.517-12.911/911-                                   |    | 1   | 1  |          |
| 19   | 423-12.322              | Kroonstukrubber                                                | 4  | 4   |    |          |
| 20   | DIN 934 M8              | Moer                                                           | 2  | 2   | 2  |          |
| 21   | DIN 931 M8x60           | Bout                                                           | 2  | 2   | 2  |          |
| 22   | 517-12.613              | Vorkverbinding, v.517-12.901/907                               | 1  | 1   |    |          |
| 22a  | 517-12.630              | Vorkverbinding, v.enkel-cockpit                                |    | 1   | 1  |          |
| --   | 517-12.656              | Vorkverbinding, v.dubbel-cockpit                               |    |     | 1  |          |
| 23   | 517-13.105              | Balhoofdmoer, v. 517-12.901/907                                | 1  | 1   |    |          |
| 23a  | 517-13.124              | Balhoofdmoer, v. 517-12.911/912                                |    | 1   | 1  |          |
| 24   | 517-12.650 <u>kleur</u> | Houder L.                                                      |    |     | 1  | 5860513  |
| --   | 519-16.613 <u>kleur</u> | Houder L.                                                      |    | 1   | 1  | 5860514- |
| 25   | 517-12.651 <u>kleur</u> | Houder R.                                                      |    |     | 1  | 5860513  |
| --   | 519-16.614 <u>kleur</u> | Houder R.                                                      |    | 1   | 1  | 5860514- |
| 26   | 517-12.182              | Bus                                                            |    | 4   | 4  |          |





| Afb. | Bestennummer   | Omschrijving                                                | CS GTS SS Framenr. |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| -    | 441-15.710     | Voorwiel, bestaande uit: velg, spaken, kale naaf met lagers | 1                  |
| -    | 511-15.200     | Buitenband 2 3/4 - 17 MT                                    | 1                  |
| -    | 433-15.216     | Binnenband 2 3/4 - 17                                       | 1                  |
| -    | 517-15.119     | Velg 1.50 A x 17                                            | 1                  |
| 1    | 517-15.152     | Binnenspaak M3,5x181/10,8 mm                                | 18                 |
| 1    | 517-15.153     | Binnenspaak M3,5x181/11,3 mm                                | 18                 |
| 2    | 517-15.633     | Naafhuis kaal                                               | 1                  |
| 3    | DIN 625 6201/Z | Kogellager 12x32x10                                         | 2                  |
| 4    | DIN 472 32x1,2 | Borgveer                                                    | 1                  |
| 5    | 433-15.102     | Afstandsbus                                                 | 1                  |
| 6    | 515-15.605     | Tellertandwiel + meenemer 21 T                              | 1                  |
| 7    | 517-15.634     | Tussenbus                                                   | 1                  |
| 8    | 512-15.104     | Steekas                                                     | 1                  |
| 9    | 517-15.639     | Remanker plaat kaal                                         | 1                  |
| 10   | 515-15.106     | Tellerasje 12 T                                             | 1                  |
| 11   | 515-15.100     | Draadstukje voor teller aandryv.                            | 1                  |
| 12   | DIN 9045 A22   | Borgveer                                                    | 1                  |
| 13   | 510-15.164     | Viltring                                                    | 1                  |
| 14   | 561-15.903     | Remsegmenten (stel)                                         | 1                  |
| 15   | 517-15.127     | Remsegmentveer                                              | 2                  |
| 16   | 405-15.623     | Remsleutel                                                  | 1                  |
| 17   | 265-05.597     | Vulschijf 0,2 mm                                            | 1                  |
| 18   | 405-15.388     | O-ring                                                      | 1                  |
| 19   | 517-15.638     | Remhevel                                                    | 1                  |
| 20   | DIN 127 B8     | Veerring                                                    | 1                  |
| 21   | DIN 936 M8x1   | Moer                                                        | 1                  |


Voorwiel, naaf  $\varnothing$  150 mm



| Afb. | Bestelnummer   | Omschrijving                                                | CS | GTS | SS | Framenr. |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|-----|----|----------|
| -    | 441-15.726     | Voorwiel, bestaande uit: velg, spaken, kale naaf met lagers | 1  | 1   |    |          |
| -    | 511-15.200     | Buitenband 2 3/4 - 17 MT                                    | 1  | 1   |    |          |
| 1    | 517-15.154     | Binnenspaak M3,5x149/11 mm                                  | 18 | 18  |    |          |
| 1    | 517-15.155     | Buitenspaak M3,5x149/12 mm                                  | 18 | 18  |    |          |
| 2    | 517-15.635     | Naafhuis kaal                                               | 1  | 1   |    |          |
| 3    | DIN 625 6201/Z | Kogellager 12x32x10                                         | 2  | 2   |    |          |
| 4    | 433-15.102     | Afstandbus                                                  | 1  | 1   |    |          |
| 5    | DIN 472 32x1,2 | Borgveer                                                    | 1  | 1   |    |          |
| 6    | 515-15.605     | Tellertandwiel + meenemer 21 T                              | 1  | 1   |    |          |
| 7    | 517-15.634     | Tussenbus                                                   | 1  | 1   |    |          |
| 8    | 512-15.104     | Steekas                                                     | 1  | 1   |    |          |
| 9    | 517-15.605     | Remankerplaat kaal                                          | 1  | 1   |    |          |
| 10   | DIN 9045 A22   | Borgveer                                                    | 1  | 1   |    |          |
| 11   | 510-15.164     | Viltring                                                    | 1  | 1   |    |          |
| 12   | 515-15.100     | Draadstukje v. teller aandrijving                           | 1  | 1   |    |          |
| 13   | 515-15.106     | Tellerasje 12 T                                             | 1  | 1   |    |          |
| 14   | 517-15.921     | Remsegmenten (stel)                                         | 1  | 1   |    |          |
| 15   | 517-15.133     | Remsegmentveer                                              | 2  | 2   |    |          |
| 16   | 561-15.620     | Remsleutel                                                  | 1  | 1   |    |          |
| 17   | 267-05.597     | Vulschijf 0,2 mm                                            | 1  | 1   |    |          |
| 18   | 405-15.388     | O-ring                                                      | 1  | 1   |    |          |
| 19   | 517-15.607     | Remhevel                                                    | 1  | 1   |    |          |
| 20   | DIN 127 B 8    | Veerring                                                    | 1  | 1   |    |          |
| 21   | DIN 936 M8x1   | Moer                                                        | 1  | 1   |    |          |




# Elektrische uitrusting



| Afb. | Bestelnummer              | Omschrijving                                            | CS | GTS | SS | ramenr.             |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----|----|---------------------|
| 1    | 510-16.730                | Inbouwset kpl. 6V, C 15/15W<br>Ø 115/135, zonder lampje | 1  |     |    |                     |
| 2    | 510-16.909                | Sluitbout M4x20                                         | 1  |     |    |                     |
| 3    | 510-16.904                | Lamprand Ø 135                                          | 1  |     |    |                     |
| 4    | 510-16.913                | Lampglas Ø 115                                          | 1  |     |    |                     |
| -    | 510-16.905                | Binnenring Ø 115                                        | 1  |     |    |                     |
| 5    | 510-16.912                | Reflektor Ø 115                                         | 1  |     |    |                     |
| 6    | 510-16.914                | Fitting met draad aansluiting                           | 1  |     |    |                     |
| 7    | 510-16.911                | Glasrandveren (stuk)                                    | 1  |     |    |                     |
| 8    | 510-16.910                | Versteldelen (1 set)                                    | 1  |     |    |                     |
| 9    | 517-12.203 <u>kleur</u>   | Koplamphuis Ø 115                                       | 1  |     |    |                     |
| 10   | 517-13.100 <u>kleur</u>   | Stuurkap                                                | 1  |     |    |                     |
| 11   | DIN 912 M8x25             | Inbus. bout                                             | 2  |     |    |                     |
| 12   | DIN 125 A8,4              | Sluitring                                               | 2  |     |    |                     |
| 13   | DIN 931 M8x90             | Bout                                                    | 2  |     |    |                     |
| 14   | 432-12.120                | Rubber tule                                             | 3  |     |    |                     |
| 15   | 512-12.134                | Rubber tule                                             | 1  |     |    |                     |
| 16   | 423-16.301                | Rubber tule                                             | 2  |     |    |                     |
| 17   | 518-16.742                | Dimschakelaar kaal                                      | 1  | 1   |    |                     |
| --   | 517-16.935                | Lichtschakelaar kaal                                    |    |     | 1  |                     |
| --   | 517-16.797                | Inbouwset kpl. 6V, C 15/15W<br>Ø 130/175, zonder lampje |    | 1   | 1  |                     |
| 18   | 517-16.949                | Lamprand Ø 175                                          | 1  | 1   |    |                     |
| 19   | 517-16.950                | Sluitbout M5x15                                         | 1  | 1   |    |                     |
| 20   | 517-16.951                | Glasrandveren                                           | 6  | 6   |    |                     |
| 21   | 518-16.619                | Lampglas met Reflektor Ø 130                            | 1  | 1   |    |                     |
| 22   | 517-16.931                | Veer                                                    |    | 1   | 1  |                     |
| 23   | 517-16.944                | Fitting met stekker aansluiting                         |    | 1   | 1  |                     |
| 24   | DIN 72601<br>6V, C 15/15W | Duplolaamp                                              | 1  | 1   | 1  |                     |
| 25   | 517-16.656 <u>kleur</u>   | Koplamphuis Ø 175<br>zonder rubber tule                 | 1  | 1   |    |                     |
| 26   | M 1806 z 59               | Rubber tule Ø 7,8                                       |    | 2   | 2  |                     |
| 27   | 517-16.239                | Rubber tule Ø 16                                        |    | 2   | 2  |                     |
| 28   | 519-16.756                | Lichtschakelaar                                         | 1  |     |    | 5859864-<br>5891128 |
| 28   | 519-16.792                | Dimschakelaar                                           |    | 1   | 1  |                     |
| 29   | 517-16.703                | Achterlicht kpl.<br>zonder lampje                       | 1  | 1   | 1  |                     |
| 30   | 517-16.109                | Rubber onderlegstuk                                     | 1  | 1   | 1  |                     |
| 31   | 517-16.912                | Achterlichtglas<br>zonder fitting                       | 1  | 1   | 1  |                     |
| --   | DIN 72601<br>6V, G 5W     | Lamp voor stoplicht                                     | 1  | 1   | 1  |                     |
| --   | DIN 72601<br>6V, HL 4W    | Lamp voor achterlicht                                   | 1  | 1   | 1  |                     |








# Cockpit-Armaturen



| Afb. | Bestelnummer      | Omschrijving                            | CS | GTS | SS | Framenr. |
|------|-------------------|-----------------------------------------|----|-----|----|----------|
| 1    | 517-16.662        | Drager                                  | 1  | 1   |    | 5891128  |
| 2    | DIN 7981 BZ4,8x13 | Bout                                    | 4  | 4   |    |          |
| 3    | 517-16.189        | Tule                                    | 1  | 1   |    | 5891128  |
| 4    | 517-16.149        | Huis voor tellerklok                    | 1  | 1   |    | 5891128  |
| 5    | 519-16.663        | Drager                                  | 1  |     |    | 5891129- |
| 6    | 519-16.612        | Controle glas groen                     | 2  | 4   |    | 5891129- |
| 7    | 517-16.372        | Tellerhuis                              | 1  |     |    | 5891129- |
| 8    | 515-16.938        | Kontaktschakelaar kpl.                  | 1  |     |    |          |
| -    | 515-16.938        | Kontaktschakelaar kpl.                  | 1  |     |    | 5891128  |
| 9    | 519-16.780        | Kontaktschakelaar kpl.                  | 1  | 1   |    | 5891129- |
| 10   | 515-16.939        | Kontaktsleutel                          | 1  | 1   | 1  |          |
| 11   | 517-16.376        | Tussenring                              | 1  | 1   | 1  | 5891129- |
| 12   | 517-16.788        | Toerenteller $\emptyset$ 84 mm          |    |     | 1  | 5891129- |
| 13   | 517-16.728        | Tellerklok $\emptyset$ 51,7, 0-100 Km/h | 1  |     |    |          |
| --   | 517-16.728        | Tellerklok $\emptyset$ 51,7, 0-100 Km/h |    | 1   |    | 5891128  |
| --   | 519-16.797        | Tellerklok $\emptyset$ 64,5, 0-80 Km/h  |    | 1   |    | 5891129- |
| --   | 517-16.754        | Tellerklok $\emptyset$ 65, 0-100 Km/h   |    |     | 1  | 5891128  |
| --   | 519-16.753        | Tellerklok $\emptyset$ 84, 0-80 Km/h    |    |     | 1  | 5891129- |
| --   | DIN 72601         | Lampje voor Tellerklok en               |    | 1   | 2  |          |
|      | 6V, J 0,6W        | Toerenteller                            |    |     |    |          |
| 14   | 521-16.602        | Houder kpl.                             |    |     | 2  |          |
| 15   | 517-16.696        | Drager                                  |    |     | 1  | 5891129- |
| 16   | 517-16.322        | Coekpithuis                             |    |     | 1  | 5891129- |
| 17   | 519-16.660        | Tellerkabel zwart M10x1x660 mm          | 1  |     |    |          |
| --   | 519-16.660        | Tellerkabel zwart M10x1x660 mm          |    | 1   |    | 5891128  |
| --   | 519-16.668        | Tellerkabel zwart M10x1x755 mm          |    | 1   |    | 5891129- |
| --   | 517-16.652        | Tellerkabel zwart M10x1x755 mm          |    |     | 1  |          |



Stuur, handles en bedieningskabels




| Afb. | Bestelnummer  | Omschrijving                   | CS | GTS | SS | ramenr. |
|------|---------------|--------------------------------|----|-----|----|---------|
| 1    | 517-13.600    | Stuur                          | 1  | 1*  |    |         |
| 1a   | 517-13.125    | Stuur                          |    | 1   | 1  |         |
| 2    | 517-17.713    | Gashandle kpl. zwart           | 1  | 1*  |    |         |
| -    | 517-17.720    | Gashandle kpl. zwart           |    | 1   |    |         |
| -    | 517-17.708    | Gashandle kpl.                 |    |     | 1  |         |
| 3    | 442-17.907    | Remhandgreep 121 mm            | 1  |     | 1  |         |
| -    | 517-17.909    | Remhandgreep 130 mm            | 2  | 2   | 2  |         |
| 4    | 428-17.115    | Nippelhouder                   | 2  | 2   | 2  |         |
| 5    | 408-17.903    | Handgreepbout M5x17,5          | 1  | 1*  | 1  |         |
| 6    | 517-17.904    | Gashandlehuis kpl., LC         |    | 1   |    |         |
| -    | 517-17.729    | Gashandlehuis kpl., LS         |    |     |    |         |
| 7    | 515-17.914    | Drukstift                      | 1  | 1   | 1  |         |
| 8    | 515-17.904    | Haaksebevestigingsbeugel       | 1  | 1   | 1  |         |
| 9    | 515-17.913    | Drukstuk                       | 1  | 1   | 1  |         |
| 10   | 515-17.907    | Moer (speciaal)                |    |     |    |         |
| 11   | 517-17.903    | Gashandle-draaigedeelte, zwart | 1  | 1   | 1  |         |
| 12   | 444-17.903    | Handvatrubber R, zwart         | 1  | 1   | 1  |         |
| 13   | 517-17.707    | Koppelingshandel kpl. LC       | 1  | 1*  | 1  |         |
| --   | 517-17.739    | Koppelingshandel kpl. LS       |    | 1   |    |         |
| 13a  | 517-17.740    | Schakelhandle kpl. zwart       | 1  |     |    |         |
| 13b  | 434-17.903    | Schakelhandle-draaigedeelte LC | 1  |     |    |         |
| 13c  | 433-17.901    | Schakelhandle-kop              |    |     |    |         |
| 14   | 517-17.912    | Koppelingshandgreep 12 mm      | 1  | 1   | 1  |         |
| 14a  | 434-17.902    | Koppelingshandgreep 12 mm      | 1  | 1*  | 1  |         |
| 15   | 517-17.911    | Scharnierstuk LC               |    | 1   |    |         |
| --   | 517-17.922    | Scharnierstuk LS               | 1  | 1   | 1  |         |
| 16   | 400-17.912    | Bout M6x15                     |    |     |    |         |
| 17   | 510-17.912    | Handvatrubber L.               | 1  | 1   | 1  |         |
| --   | 444-17.101    | Handvatrubber L. zwart         |    | 1   |    |         |
| --   | 441-17.601    | Schakelkabel A1,6x10mm         | 1  |     |    |         |
| --   | 515-17.701    | Stelbout M6x47,5               | 1  |     |    |         |
| 18   | 517-17.616    | Gaskabel A1,0x917              | 1  | 1*  |    |         |
| --   | 517-17.682    | Gaskabel A1,0x870              |    |     | 1  |         |
| --   | 517-17.681    | Gaskabel A1,0x820              |    | 1   |    |         |
| --   | 517-17.684    | Gaskabel A1,0x887              | 1  | 1   | 1  |         |
| 19   | 515-17.719    | Stelbout 31 mm                 |    |     |    |         |
| 20   | 517-17.640    | Remkabel A1,6x1081             | 1  | 1*  | 1  |         |
| --   | 517-17.697    | Remkabel A1,6x1035             |    | 1   |    |         |
| 21   | 428-17.715    | Stelbout M6x32                 | 1  | 1   | 1  |         |
| 22   | 400-17.141    | Stelschroef                    | 1  | 1   | 1  |         |
| 23   | 400-17.142    | Moer                           |    |     |    |         |
| 24   | 400-17.140    | Stelring                       | 1  | 1   | 1  |         |
| 25   | 514-17.608    | Koppelingeskabel A15           | 1  | 1*  | 1  |         |
| --   | 517-17.683    | Koppelingeskabel A10           |    | 1   |    |         |
| 26   | 515-17.715    | Stelbout M6x41                 | 2  | 2   | 2  |         |
| 27   | 428-17.635    | Kabelsmeernippel               | 3  | 3   | 3  |         |
| 28   | 517-13.122    | Stuurkap                       |    |     | 2  |         |
| 29   | DIN 931 M7x50 | Bout                           |    |     | 4  |         |
| 30   | DIN 125 A7,4  | Vulschijf                      |    |     | 4  |         |

\*Voor GTS  
Voor SS

alleen tenr. 5 559 683  
alleen tenr. 5 580 513



# Spatschermen, bevestigingen




Afb. Bestelnummer

Omschrijving

CS GTS SS Framenr.

| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                 | CS | GTS | SS | Framenr. |
|------|-------------------------|------------------------------|----|-----|----|----------|
| 1    | 517-19.610 <u>kleur</u> | Voorspatscherm               |    |     |    |          |
| -    | 517-19.609              | Voorspatscherm -verchroomd-- | 1  | 1   | 1  |          |
| 2    | 517-19.906 <u>kleur</u> | Achterspatbord               |    |     |    |          |
| 3    | 517-19.902              | Bovenbeugel met bev. delen   | 1  | 1   | 1  | 5859864- |
| 4    | 517-19.903              | Onderbeugel met bev. delen   | 1  | 1   | 1  |          |
| 5    | DIN 964 M4x20           | Bout                         | 1  | 1   | 1  |          |
| 6    | 517-19.126              | Vulschijf $\varnothing$ 4,3  | 4  | 4   | 4  |          |
| 7    | 517-19.125              | Borgmoer M 4                 | 4  | 4   | 4  |          |
| 8    | 517-19.124              | Rubber-strip                 | 4  | 4   | 4  |          |
| 9    | DIN 933 M6x12           | Bout                         | 2  | 2   | 2  |          |
| 10   | DIN 125 A6,4            | Vulschijf                    | 6  | 6   | 6  |          |
| 11   | DIN 6797 A6,4           | Vulschijf                    | 6  | 6   | 6  |          |
| 12   | DIN 934 M6              | Moer                         | 6  | 6   | 6  |          |
| 13   | DIN 125 A7,4            | Vulschijf                    | 10 | 10  | 10 |          |
| 14   | DIN 933 M7x40           | Bout                         | 2  | 2   | 2  |          |
| 15   | DIN 85 AM6x16           | Bout                         | 2  | 2   | 2  |          |
| 16   | DIN 137 B6              | Veerring                     | 2  | 2   | 2  |          |
| 17   | 1236 z 06               | Rubber                       | 2  | 2   | 2  |          |
| 18   | 440-16.101              | Rubber tule                  | 1  | 1   | 1  |          |
| --   | N1806 z 66              | Kroonstukrubber              | 1  | 1   | 1  |          |
|      |                         |                              | 3  | 3   | 3  |          |

Benzinetank, gereedschapset, beugel



| Afb. | Bestelnummer            | Omschrijving                                    | CS | GTS | SS | Framenr. |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|----|----------|
| 1    | 517-20.740 <u>kleur</u> | Benzinetank chroom kpl.,<br>zonder benzinekraan | 1  | 1   | 1  |          |
| 2    | 432-20.610              | Tankdop                                         | 1  | 1   | 1  |          |
| 3    | 517-20.142              | Tankembleem                                     | 2  | 2   | 2  |          |
| 4    | 517-20.149              | Tankembleem "ZÜNDAPP" L.                        | 1  | 1   | 1  |          |
| --   | 517-20.150              | Tankembleem "ZÜNDAPP" R.                        | 1  | 1   | 1  |          |
| 5    | 517-20.124              | Rubber buffer                                   | 1  | 1   | 1  |          |
| 6    | M 1806 z 59             | Rubber tule                                     | 2  | 2   | 2  |          |
| 7    | 400-20.105              | Afstandsbusje                                   | 2  | 2   | 2  |          |
| 8    | 400-20.106              | Ring                                            | 2  | 2   | 2  |          |
| 9    | DIN 933 M6x16           | Bout                                            | 2  | 2   | 2  |          |
| 10   | 519-10.680              | Beugel L.                                       |    | 1   | 1  |          |
| --   | 519-10.681              | Beugel R.                                       |    | 1   | 1  |          |
| 11   | 517-10.237              | Bout                                            |    | 2   | 2  |          |
| 12   | DIN 933 M8x20           | Bout                                            | 2  | 2   | 2  |          |
| 13   | 517-10.151              | Rubber buffer                                   | 1  | 1   | 1  |          |
| --   | 517-20.108              | Rubberstrip 60 mm lang                          | 3  | 3   | 3  |          |
| --   | 517-20.107              | Rubberstrip 40 mm lang                          | 1  | 1   | 1  |          |
| 14   | 428-20.712              | Benzinekraan kpl.                               | 1  | 1   | 1  |          |
| 15   | 517-20.904              | Benzineslang                                    | 1  | 1   | 1  |          |
| --   | 517-20.752              | Gereedschapset                                  | 1  | 1   | 1  |          |
| --   | 561-20.610              | Bougie sleutel SW 17/21                         | 1  | 1   | 1  |          |





*parts*

**ZUNDAPP-WERKE GMBH · 8 MÜNCHEN 80 · Anzinger Str. 1-3**